
# 增廣本草綱目



貞 一



# 本草綱目禽部目錄第四十七卷

李時珍曰二足而羽曰禽師曠禽經云羽蟲三百六十毛協四時色合五方山禽岩棲原鳥地處林鳥朝嘲水鳥夜啞山禽咮短而尾修水禽咮長而尾促其交也或以尾臎或以睛睨或以聲音或合異類（雉孔與蛇交之類）其生也或以翼孚卵或以同氣變（鷹化鳩之類）或以異類化（田鼠化鴽之類）或變入無情（雀入水爲蛤之類）噫物理萬殊若此學者其可不致知乎五鳩九扈少皞取以名官雄雉鴟鴞詩人得之觀感厥旨微矣不妖天不覆巢不殈卵而庖人供六禽翨（音翅）氏攻猛鳥硩蔟覆夭鳥之巢聖人之於物也用舍仁殺之意夫豈徒然哉記曰天產作陽羽類則陽中之陽大抵多養陽於是集其可供庖藥及毒惡當知者爲禽部凡七十七種分爲四類曰水曰原曰林曰山（舊本禽部三品共五十六種今併入一種自獸部移入一種虫部移入一種有名未用移入一種）

神農本草經五種（梁陶弘景註）　名醫別錄一十一種（梁陶弘景註）　唐本草二種（唐蘇恭）

本草拾遺二十六種（唐陳藏器）　食療本草二種（唐孟詵）　開寶本草二種（宋馬志）

嘉祐本草一十三種（宋掌禹錫）　日華本草一種（宋人大明）　圖經本草一種（宋蘇頌）

食物本草十種（明汪穎）　本草綱目五種（明李時珍）

附註

魏李當之藥錄　吳普本草　宋雷斆炮炙
齊徐之才藥對　唐甄權藥性　蕭炳四聲
唐李珣海藥　孫思邈千金　楊損之刪繁
南唐陳士良食性　蜀韓保昇重註　宋寇宗奭衍義
唐慎微證類　陳承別說　金張元素珍珠囊
元李杲法象　王好古湯液　吳瑞日用
朱震亨補遺　明徐用誠發揮　寗原食鑑
汪機會編　陳嘉謨蒙筌

## 禽之一　水禽類二十三種



右附方舊七新十七

# 本草綱目禽部第四十七卷

## 禽之一 水禽類二十三種

**鶴**（宋嘉祐）【釋名】仙禽（綱目）胎禽【時珍曰】鶴字篆文象翹首短尾之形一云白色隺隺故名八公相鶴經云鶴乃羽族之宗仙人之驥千六百年乃胎產則胎仙之稱以此世謂鶴不卵生者誤矣【集解】【禹錫曰】鶴有白有玄有黃有蒼入藥用白者他色次之【時珍曰】鶴大於鵠長三尺高三尺餘喙長四寸丹頂赤目赤頰青腳修頸凋尾粗膝纖指白羽黑翎亦有灰色蒼色者嘗以夜半鳴聲唳雲霄雄鳴上風雌鳴下風聲交而孕亦啖蛇虺聞降真香烟則降其糞能化石皆物類相感也按相鶴經云鶴陽鳥也而遊于陰行必依洲渚止不集林木二年落子毛易黑點三年產伏又七年羽翮具又七年飛薄雲漢又七年舞應節又七年鳴中律又七年大毛落氄毛生或白如雪或黑如漆百六十年雌雄相視而孕千六百年形始定飲而不食乃胎化也又按俞琰云龜鶴能運任脈故多壽無死氣於中也鶴骨為笛甚清越

**白鶴血**【氣味】鹹平無毒【主治】益氣力補虛乏去風益肺（嘉祐）【發明】【禹錫曰】按穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血飲之云益人氣力也

**腦**【主治】和天雄葱實服之令人目明夜能書字（抱朴）

**卵**【氣味】甘鹹平無毒【主治】預解痘毒多者令少少者令不出每用一枚煮與小兒食之（時珍○出活幼全書）

**骨**【主治】酥炙入滋補藥（時珍）

**肫中砂石子**【主治】磨水服解蠱毒邪（嘉祐）

**鸛**（別錄下品）【釋名】皂君（詩疏）負釜（同）黑尻【時珍曰】鸛字篆文象形其背尾色黑故陸機詩疏有皂君諸名【集解】【宏景曰】鸛有兩種似鵠而巢樹者為白鸛黑色曲頸者為烏鸛今宜用白者【宗奭曰】鸛身如鶴但頭無丹項無烏帶兼不善唳止以喙相

擊而鳴多在樓殿吻上作巢嘗日夕觀之並無作池養魚之說時珍曰鸛似鶴而頂不丹長頸赤喙色灰白翅尾俱黑多巢于高木其飛也奮於層霄旋遶如陣仰天號鳴必主有雨其抱卵以影或云以聲睹之禽經云鸛生三子一為鶴巽極成震陰變陽也震為鶴巽為鸛也

正誤 藏器曰人探巢取鸛子六十里旱能羣飛激散雨也其巢中以泥為池含水滿中養魚蛇以哺子鸛之伏卵恐冷取礜石圍之以助燥氣 時珍曰寥郭之大陰陽升降油然作雲沛然下雨區區微鳥豈能以私忿使天壤赤旱耶況鸛乃水鳥可以候雨乎作池取石之說俱出自陸機詩疏張華博物志可謂愚矣

## 骨

氣味 甘大寒無毒 藏器有小毒入沐湯浴頭令髮盡脫更不生也又殺樹木 主治 鬼蠱諸疰毒五尸心腹痛別錄 甄權曰亦可單炙黃研空心暖酒服方寸七 時珍曰千金治尸疰有鸛骨丸

## 脚骨及嘴

主治 喉痺飛尸蛇虺咬及小兒閃癖大腹痞滿並煮汁服之亦燒灰飲服藏器

## 卵

主治 預解痘毒水煮一枚與小兒啖之令不出痘或出亦稀 時珍○出活幼全書

## 屎

主治 小兒天釣驚風發歇不定炒研半錢入牛黃麝香各半錢炒蠍五枚為末每服半錢新汲水服 時珍

## 鶬鷄 食物

釋名 鶬鴰爾雅 麋鴰爾雅 鴰鹿爾雅翼 麥鷄 時珍曰按羅願云鶬麋其色蒼如麋也鴰鹿其聲也關西呼曰鴰鹿山東呼曰鶬鴰訛為錯落南人呼為鶬鷄江人呼為麥鷄 集解 頴曰鶬鷄狀如鶴大而頂無丹兩頰紅 時珍曰鶬水鳥也食于田澤洲渚之間大如鶴青蒼色亦有灰色者長頸高脚羣飛可以候霜或以為即古之鸕鷀其皮可為裘與鳳同名者也

附錄 鷫鷞 時珍曰按羅願爾雅翼云鷫鷞水鳥雁屬也似雁而長頸綠色皮可為裘霜時乃來就暖故禽經云鷞飛則霜鶂飛則雨鶂即商羊也又西方之鳳亦名鷫鷞

## 肉

氣味 甘溫無毒 主治 殺蟲解蠱毒 汪頴 發明 時珍曰鶬古人多食之故宋玉小招云鵠酸臇鳧煎鴻鶬景差大招云炙鴰蒸鳧黏鶉陳今惟俚人捕食不復充饌品矣

## 陽烏 拾遺

釋名 陽鴉 拾遺 集解 藏器曰陽烏出建州似鸛而殊小身黑頸長而白

嘴 主治燒灰酒服治蛇蟲咬成瘡 藏器

禿鶖 食物 釋名 扶老 古今注 鶖鳥 俗作鶖鶲 時珍曰凡鳥至秋毛脫禿此鳥頭禿如秋毨又如老人頭童及扶杖之狀故得諸名說文作禿鳿 集解 時珍曰禿鶖水鳥之大者也出南方有大湖泊處其狀如鶴而大青蒼色張翼廣五六尺舉頭高六七尺長頸赤目頭項皆無毛其頂皮方二寸許紅色如鶴頂其喙深黃色而扁直長尺餘其嗉下亦有胡袋如鵜鶘狀其足爪如雞黑色性極貪惡能與人鬭好啖魚蛇及鳥雛詩云有鶖在梁即此自元入我朝常賦猶有鶖鶲之供獻案飲膳正要云鶖鶲有三種有白者黑者花者名爲胡鶖鶲其肉色亦不同也又案景煥閒談云海鳥鶢鶋即今之禿鶖其說與環氏吳紀所謂鳥之大者禿鶖小者鶬鶬相合今瀕年鶖或飛來近市人或怪駭此又同魯人怪鶢鶋之意皆由不常見耳

肉 氣味鹹微寒無毒 正要曰甘溫 主治中蟲魚毒 汪穎 補中益氣甚益人炙食尤美作脯鱔食強氣力令人走及奔馬 時珍○出飲膳正要及古今注禽經

髓 氣味甘溫無毒 主治補精髓 正要

喙 主治魚骨哽 汪穎

毛 主治解水蟲毒 時珍出埤雅

鸏鸇 音蒙童 綱目 釋名 越王鳥 綱目 鶴頂 同 鷄鵰 同 集解 時珍曰案劉欣期交州志云鸏鸇即越王鳥水鳥也出九真交趾大如孔雀喙長尺餘黃白黑色光瑩如漆南人以爲飲器羅山疏云越王鳥狀如烏鳶而足長口勾末如冠可受二升許以爲酒器極堅緻不踐地不飲江湖不啄百草不食魚惟啖木葉糞似薰陸香山人得之以爲香可入藥用楊慎丹鉛錄云鸏鸇即今鶴頂也

糞 主治水和塗雜瘡 竺真羅山疏

鵜鶘 宋嘉祐 釋名 犂鶘 鴮鸅 音戶澤 逃河 一作淘河 淘鵝 禹錫曰昔有人竊肉入河化爲此鳥今猶有肉因名逃河 時珍曰此俚言也案山海經云沙水多犂鶘其名自呼後人轉爲鵜鶘耳又吳諺云夏至前來謂之犂鶘言主水也

夏至後來謂之犂塗言主旱也陸機云遇水澤即以胡盛水戽涸取魚食故曰鵜鶘曰淘河俗名淘鵝因形也又訛而爲駝鶴【集解】禹錫曰鵜鶘大如蒼鵝頤下有皮袋容二升物展縮由之袋中盛水以養魚云身是水沫惟胸前有兩塊肉列如拳詩云惟鵜在梁不濡其味味喙也言愛其嘴也【時珍曰】鵜鶘處處有之水鳥也似鶚而甚大灰色如蒼鵝喙長尺餘直而且廣口中正赤頷下胡大如數升囊好羣飛沈水食魚亦能竭小水取魚俚人食其肉取其脂入藥用翅骨䯒骨作筒吹喉鼻藥甚妙其盛水養魚身是水沫之說蓋妄談也○又案晁以道云鵜之屬有曰漫畫者以嘴畫水求魚無一息之停有曰信天緣者終日凝立不易其處俟魚過乃取之所謂信天者緣即俗名青翰者也又名青莊此可喻人之貪廉

**脂油**【時珍曰】剝取其脂熬化掠取就以其嗉盛之則不滲漏他物即透走也【氣】味鹹溫滑無毒【主治】塗癰腫治風痺透經絡通耳聾時珍【發明】【時珍曰】淘鵝油性走能引諸藥透入病所拔毒故能治聾痺腫毒諸病【附方】新一 耳聾用淘鵝油半匙磁石一小豆麝香少許和勻以綿裹成挺子塞耳中口含生鐵少許用三五次即有効青囊

**嘴**【氣味】鹹平無毒【主】治赤白久痢成疳燒存性研末水服一方寸匕嘉祐

**舌**【主治】疔瘡時珍

**毛皮**【主治】反胃吐食燒存性每酒服二錢時珍○出普濟

**鵞**別錄上品【釋名】家雁綱目 舒雁【時珍曰】鵞鳴自呼江東謂之舒雁似雁而舒遲也【集解】【時珍曰】江淮以南多畜之有蒼白二色及大而垂胡者並緑眼黃喙紅掌善鬬其夜鳴應更師曠禽經云腳近臎者能步鵞鶩是也又云鵞伏卵則逆月謂向月取氣助卵也性能啖蛇及蚓制射工故養之能辟虫虺或言鵞性不食生虫者不然

**白鵞膏**臘月鍊收【氣味】甘微寒無毒【主治】灌耳治卒聾別錄 潤皮膚可合面脂日華 塗面急令人悅白唇瀋手足皴裂消癰腫解礜石毒時珍

**肉**【氣味】甘平無毒【日華曰】白鵞辛涼無毒蒼鵞冷有毒發瘡腫【詵曰】鵞肉性冷多食令人霍亂發痼疾【李廷飛曰】嫩鵞毒老鵞良【主治】利五臟別錄 解五臟熱服丹石人宜之孟詵 煮汁止消渴藏器

發明 藏器曰蒼鵞食蟲主射工毒爲良白鵞不食蟲止渴爲勝 時珍曰鵞氣味俱厚發風發瘡莫此爲甚火熏者尤毒曾目擊其害而本草謂其性涼利五臟韓丞醫通謂其疎風豈其然哉又葛洪肘後方云人家養白鵞白鴨可辟食射工則謂白鵞不食蟲不發病之說亦非矣但比倉鵝薄乎云耳若夫止渴凡發胃氣者皆能生津豈獨止渴者便曰性涼乎參苓白朮散乃治渴要藥何嘗寒涼耶

臎 一名尾罌尾肉也 時珍曰內則舒鴈臎不可食爲氣臊可厭耳而俗夫嗜之 主治 塗手足皴裂納耳中治聾及聤耳 日華

血 氣味 鹹平微毒 主治 中射工毒者飲之幷塗其身 陶弘景 解藥毒 時珍曰祈禱家多用之

膽 氣味 苦寒無毒 主治 解熱毒及痔瘡初起頻塗抹之自消 時珍 附方 新一 痔瘡有核 白鵞膽二三枚取汁入熊膽二分片腦半分研勻甆器密封勿令泄氣用則手指塗之宜效 劉氏保壽堂方

卵 氣味 甘溫無毒 主治 補中益氣多食發痼疾 孟詵

涎 主治 咽喉穀賊 時珍 發明 時珍曰按洪邁夷堅志云小兒誤吞稻芒着咽喉中不能出者名曰穀賊惟以鵞涎灌之即愈蓋鵞涎化穀相制耳

毛 主治 射工水毒 別錄 小兒驚癇又燒灰酒服治噎疾 蘇恭 發明 弘景曰東川多溪毒養鵞以辟之毛羽亦佳幷飲其血鵞未必食射工蓋以威相制耳 時珍曰禽經云鵞飛則蜮沉蜮即射工也又嶺南異物志云邕州蠻人選鵞腹毳毛為衣被絮柔暖而性冷嬰兒尤宜之能辟驚癇柳子厚詩云鵞毛禦臘縫山罽即此蓋毛與肉性不同也 附方 新二 通氣散 治誤吞銅錢及鉤繩鵞毛一錢燒灰滋石皂子大煆象牙一錢燒存性為末每服半錢新汲水下 醫方妙選

噎食病 白鵞尾毛燒灰米湯每服一錢

掌上黃皮 主治 燒研搽腳趾縫濕爛焙研油調塗凍瘡良 時珍 ○出譚埜翁諸方

屎【主治】絞汁服治小兒鵞口瘡時珍。出秘錄　蒼鵝屎傅蟲蛇咬毒日華【附方】新一　鵞口瘡自內生出可治自外生入不可治用食草白鵞下清糞濾汁入沙糖少許搽之或用雄鵞糞眠倒者燒灰入麝香少許搽之並效永類鈐方

鴈本經上品【釋名】鴻時珍曰按禽經云鳱以水言自南而北鴈以山言自北而南張華注云鳱鴈並音鴈冬則適南集于水干故字從干春則嚮北集于山岸故字從岸小者曰鴈大者曰鴻鴻大也多集江渚故從江梵書謂之僧娑【集解】別錄曰鴈生江南池澤取無時弘景曰詩疏云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一形又有野鵞大于鴈似人家蒼鵝謂之駕鵞鴈在江湖夏當產伏故皆往北恐鴈門北人不食之也雖采無時以冬月為好恭曰鴈為陽鳥與燕往來相反冬南翔夏北徂孳育于北也豈因北人不食之乎宗奭曰鴈熱則即北寒則即南以就和氣所以為禮幣者一取其信二取其和也時珍曰鴈狀似鵝亦有蒼白二色今人以白而小者為鴈大者為鴻蒼者為野鵝亦曰䲹鵝爾雅謂之鳽鵝也鴈有四德寒則自北而南止于衡陽熱則自南而北歸于鴈門其信也飛則有序而前鳴後和其禮也失偶不再配其節也夜則羣宿而一奴巡警晝則銜蘆以避繒繳其智也而捕者豢之為媒以誘其類是則一愚矣南來時瘠瘦不可食北嚮時乃肥故宜取之又漢唐書並載有五色鴈云

鴈肪【正誤】一名鶩肪弘景曰鶩是野鴨本經鴈肪亦名鶩是鴈鶩相類而誤耳【氣味】甘平無毒【主治】風攣拘急偏枯血氣不通利久服益氣不飢輕身耐老。本經　心鏡云上證用肪四兩鍊淨每日空心暖酒服一匙　長毛髮鬚眉別錄　詵曰合生髮膏用之　殺諸石藥毒吳普　治耳聾和豆黃作丸補勞瘦肥白人日華　塗癰腫耳疳又治結熱胸痞嘔吐時珍曰外臺治此證有鴈肪湯【附方】新一　生髮鴈肪日日塗之千金方

肉【氣味】甘平無毒思邈曰七月勿食雁傷人神禮云食鴈去腎不利人也【主治】風麻痺久食動氣壯筋骨日華　利臟腑解丹石毒時珍【發明】弘景曰鴈肪人不多食亦應好宗奭曰人不食鴈謂其知陰陽之升降少長之行序也道家謂之天厭亦一說耳食之則治諸風

骨【主治】燒灰和米泔沐頭長髮孟詵

毛【主治】喉下白毛療小兒癇有效蘇恭 自落翎毛小兒佩之辟驚癇日華【發明】時珍曰按酉陽襍俎云臨邑人春夏羅取鴻鴈毛以禦暑又淮南萬畢術云鴻毛作囊可以渡江此亦中流一壺之意水行者不可不知

屎白【主治】灸瘡腫痛和人精塗之梅師

鵠食物【釋名】天鵝時珍曰按師曠禽經云鵠鳴哠哠故謂之鵠吳僧贊寧云凡物大者皆以天名天者大也則天鵞名義蓋亦同此羅氏謂鵠即鶴亦不然【集解】時珍曰鵠大于鴈羽毛白澤其翔極高而善步所謂鵠不浴而白一舉千里是也亦有黃鵠丹鵠湖海江漢之間皆有之出遼東者尤甚而畏海青鶻其皮毛可為服飾謂之天鵝絨按飲膳正要云天鵝有四等大金頭鵝似鴈而長項入食為上美于鴈小金頭鵝形差小花鵝色花一種不能鳴鵝飛則翔響其肉微腥並不及大金頭鵝各有所產之地

肉【氣味】甘平無毒穎曰冷 忽氏曰熱【主治】醃炙食之益人氣力利臟腑時珍

油冬月取肪鍊收【氣味】缺【主治】塗癰腫治小兒疳耳時珍【附方】新一 疳耳出膿用天鵝油調草烏末入龍腦少許和傅立效無則以鴈油代之通玄論

絨毛【主治】刀杖金瘡貼之立愈汪穎

鴇音保綱目【釋名】獨豹時珍曰按羅願云鴇有豹文故名獨豹而訛為鴇也陸佃云鴇性羣居如鴈有行列故字從𠦒𠦒音保相次也詩云鴇行是矣【集解】時珍曰鴇水鳥也似雁而斑文無后趾性不木止其飛也肅肅其食也齝肥腯多脂肉粗味美閩語曰鴇無舌兔無脾或云純雌無雄與他鳥合或云鴇見鷙鳥激糞射之其毛自脫也

肉【氣味】甘平無毒時珍曰禮記不食鴇奧奧者脾胵也深奧之處也【主治】補益虛人去風痺氣正要

肪【主治】長毛髮澤肌膚塗癰腫時珍

鶩 音木○別錄上品

【釋名】鴨說文 舒鳧爾雅 家鳧綱目 𪁺𪇀音末匹 時珍曰鶩通作木鶩性質木而無他心故庶人以為贄曲禮云庶人執匹匹雙鶩也匹夫卑末故廣雅謂鴨為𪁺𪇀禽經云鴨鳴呷呷其名自呼鳧能高飛而鴨舒緩不能飛故曰舒鳧

【正誤】弘景曰鶩即鴨有家鴨野鴨 藏器曰尸子云野鴨為鳧家鴨為鶩不能飛翔如庶人守耕稼而已 保昇曰爾雅云野鳧鶩而本草鶩肪乃家鴨也 宗奭曰據數說則鳧鶩皆鴨也王勃滕王閣序云落霞與孤鶩齊飛則鶩為野鴨明矣勃乃名儒必有所據 時珍曰四家惟藏器為是陶以鳧鶩混稱寇以鶩為野鴨韓引爾雅錯舒鳧為野鳧並誤矣今正之蓋鶩有舒鳧之名而鳧有野鶩之稱故王勃可以通用而其義自明按周禮庶人執鶩豈野鴨乎國風弋鳧與鴈豈家鴨乎屈原離騷云寧與騏驥抗軛乎將與雞鶩爭食乎寧昂昂若千里駒乎將汎汎若水中之鳧乎此以鳧鶩對言則家也野也益自明矣

【集解】時珍曰按格物論云鴨雄者綠頭文翅雌者黃斑色但有純黑純白者又有白而烏骨者藥食更佳鴨皆雄瘖雌鳴重陽后乃肥腯味美清明后生卵則內陷不滿伏卵聞礱磨之聲則毈而不成無雌抱伏則以牛屎嫗而出之此皆物理之不可曉者也

鶩肪 白鴨者良

【氣味】甘大寒無毒 思邈曰甘平

【主治】風虛寒熱水腫別錄

【附方】新一 瘰癧汁出不止用鴨脂調半夏末傅之 永類方

肉

【氣味】甘冷微毒 弘景曰黃雌鴨為補最勝 詵曰白鴨肉最良黑鴨肉有毒滑中發冷利脚氣不可食目白者殺人 瑞曰腸風下血人不可食 時珍曰嫩者毒老者良尾臎不可食見禮記昔有人食鴨肉成癥用秫米治之而愈見秫米下

【主治】補虛除客熱和臟腑及水道療小兒驚癇別錄 解丹毒止熱痢日華 頭生瘡腫和葱豉煮汁飲之去卒然煩熱孟詵 ○並用白鴨

【發明】劉完素曰鶩之利水因其氣相感而為使也 時珍曰鴨水禽也治水利小便宜用青頭雄鴨取水木生發之象治虛勞熱毒宜用烏骨白鴨取金水寒肅之象也

【附方】舊三新一 白鳳膏 葛可久云治久虛發熱咳嗽吐痰咳血火乘金位者用黑嘴白鴨一隻取血入溫酒量飲使直入肺經以酒補之將鴨乾撏去毛脇下開竅去腸拭淨入大棗肉二升參苓平胃散末一升縛定用沙甕一箇置鴨在內以炭火慢煨將陳酒一瓶作三次入之酒乾為度取起食鴨及棗頻作取愈 十藥神書 大腹水病 小便短少百一方用青頭雄鴨煮汁飲厚蓋取汗○ 心鏡治十種水病垂死用青頭鴨一隻如常治切和米并五味煮作粥食 ○又方用白鴨一隻治淨以豉半升同薑椒入鴨腹中縫定蒸熟食之

頭 雄鴨者良

【主治】煮服治水腫通利小便 恭曰古方有鴨頭丸

【附方】新一 鴨頭丸 治陽水暴腫面赤煩燥喘急小便澀其效如神此裴河東方也用甜葶藶炒二兩熬膏漢防已末二兩以綠頭鴨血同頭全擣三千杵丸梧子

大每木通湯下七十九日三服一加猪苓一兩 外臺秘要

腦【主治】凍瘡取塗之良 時珍

血 白鴨者良【氣味】鹹冷無毒【主治】解諸毒 別錄 熱飲解野葛毒已死者入咽即活 孟詵 熱血解中生金生銀丹石砒霜諸毒射工毒又治中惡及溺水死者灌之即活蚯蚓咬瘡塗之即愈 時珍

【附方】新三

卒中惡死 或先病痛或卧而忽絕並取雄鴨向死人口斷其頭瀝血入口外以竹筒吹其下部極則易人氣通即活也 肘后

解百蠱毒 白鴨血熱飲之 廣記

小兒白痢 似魚凍者白鴨殺取血滚酒泡服即止也 摘玄方

舌【主治】痔瘡殺蟲取相制也 時珍

涎【主治】小兒痓風頭及四肢皆往後以鴨涎滴之又治蚯蚓吹小兒陰腫取雄鴨抹之即消 時珍○出海上

膽【氣味】苦辛寒無毒【主治】塗痔核良又點赤目初起亦效 時珍

肫衣 即膍胵內皮也【主治】諸骨哽炙研水服一錢即愈取其消導也 時珍

卵【氣味】甘鹹微寒無毒 詵曰多食發冷氣令人氣短背悶小兒多食脚軟鹽藏食之即宜人 士良曰生瘡毒者食之令惡肉突出 弘景曰不可合鱉肉李子食害人合椹食令人生子不順【主治】心腹胸膈熱 日華【發明】時珍曰今人鹽藏鴨子其法多端俗傳小兒泄痢炙鹹卵食之亦間有愈者盖鴨肉能治痢而炒鹽亦治血痢故耳

白鴨通 即鴨屎也與馬通同義【氣味】冷無毒【主治】殺石藥毒解結縛散畜熱 別錄 主熱毒毒痢又和雞子白塗熱瘡腫毒即消塗蚯蚓咬亦

效孟詵 絞汁服解金銀銅鐵毒時珍

【附方】舊一新二

石藥過劑 白鴨屎為末水服二錢效百一方

乳石發動 煩熱用白鴨通一合湯一盞漬之澄清冷飲聖惠方

熱瘡腫痛 不可忍用家鴨糞同雞子清調傅即消聖惠

## 鳧 食療

【釋名】野鴨詩疏 野鶩同上 䳢音施爾雅 沉鳧 【時珍曰】鳧從几音殊短羽高飛貌鳧義取此爾雅云鷁沉鳧也鳧性好没故也俗作晨鳧云鳥常以晨飛亦通

【集解】【時珍曰】鳧東南江海湖泊中皆有之數百為羣晨夜蔽天而飛聲如風雨所至稻粱一空陸機詩疏云狀似鴨而小雜青白色背上有文短喙長尾卑脚紅掌水鳥之謹愿者肥而耐寒或云食用緑頭者為上尾尖者次之海中一種冠鳧頭上有冠乃石首魚所化也並宜冬月取之

肉【氣味】甘涼無毒【詵曰】九月以後立春以前即中食大益病人全勝家者雖寒不動氣日華曰不可合胡桃木耳豆豉同食

【主治】補中益氣平胃消食除十二種蟲身上有諸小熱瘡年久不愈者但多食之即瘥孟詵 治熱毒風及惡瘡癤殺腹臟一切蟲治水腫日華

血【主治】解挑生蠱毒熱飲探吐時珍○出摘玄

## 鸊鷉 音甓梯○拾遺

【釋名】須鸁爾雅 水鷿音札 正要 零丁日用 刁鴨食療 油鴨俗 【時珍曰】鸊鷉須鸁並未詳鷿刁零丁皆狀其小也油言其肥也

【集解】【藏器曰】鸊鷉水鳥也大如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起其膏塗刀劍不鏽續英華詩云馬銜苜蓿葉劍瑩鸊鷉膏是也【韓保昇曰】野鴨有與家鴨相似者有全别者其甚小者名刁鴨味最佳【時珍曰】鸊鷉南方湖溪多有之似野鴨而小蒼白文多脂味美冬月取之其類甚多楊雄方言所謂野鳧甚小而好没水中者南楚之外謂之鸊鷉大者謂之鶻蹏是也

肉【氣味】甘平無毒【主治】補中益氣五味炙食甚美時珍○出正要

膏【主治】滴耳治聾藏器

鴛鴦（宋嘉祐）【釋名】黃鴨（綱目）匹鳥【時珍曰】鴛鴦終日並游，有宛在水中央之意也。或曰：雄鳴曰鴛，雌鳴曰鴦。崔豹古今注云：鴛鴦雄雌不相離，人獲其一，則一相思而死，故謂之匹鳥。涅槃經謂之婆羅迦隣提。【集解】時珍曰：鴛鴦，鳧類也，南方湖溪中有之。棲于土穴中，大如小鴨，其質杏黃色，有文采，紅頭翠鬣，黑翅黑尾，紅掌，頭有白長毛垂之至尾。交頸而卧，其交不再。

肉【氣味】鹹，平，有小毒。孫曰：苦，微溫，無毒。瑞曰：酸，無毒。詵曰：多食令人患大風。【主治】諸瘻疥癬，以酒浸，炙令熱，傅貼瘡上，冷即易（嘉祐）。清酒炙食，治瘻瘡。作羹臛食之，令人肥麗。夫婦不和者，私與食之，即相愛憐（孟詵）。炙食，治夢寐思慕者（孫思邈）。【附方】舊一，新一。五瘻漏瘡：鴛鴦一隻，治如常法，炙熟細切，以五味醋食之。作羹亦妙。（食醫心鏡）血痔不止：鴛鴦一隻，治淨切片，以五味椒鹽醃炙，空心食之。（奉親養老方）

鸂鶒 音溪敕（宋嘉祐）【釋名】溪鴨（異物志）紫鴛鴦【時珍曰】按杜臺卿賦云：鸂鶒尋邪而逐害。此鳥專食短狐，乃溪中敕逐害物者。其游於溪也，左雄右雌，羣伍不亂，似有式度者，故說文又作谿鵡。其形大于鴛鴦，而色多紫，亦好並遊，故謂之紫鴛鴦也。【集解】藏器曰：鸂鶒南方有短狐處多有之，性食短狐也。所居處無復毒氣，人家宜畜之。形小如鴨，毛有五采，首有纓，尾有毛如船柁形。

肉【氣味】甘，平，無毒。【主治】食之，去驚邪及短狐毒（嘉祐）。冬月用之。

鵁鶄 音交睛（拾遺）【釋名】交矑（說文）茭雞（俗）鳽 音堅，出爾雅。【時珍曰】按禽經云：白鷁相睨而孕，鵁鶄睛交而孕。又曰：旋目其名䴇，方目其名鴋，交目其名鳽。觀其眸子而命名之義備矣。說文謂之交矑。矑亦目瞳子也。俗呼茭雞，云多居茭菰中，而脚高似雞。其說亦通。【集解】藏器曰：鵁鶄水鳥也，出南方池澤，似鴨，綠衣，人家養之，馴擾不去，可厭火災。博物志云：鵁鶄巢于高樹，生子穴中，銜其母翼飛下飲食。時珍曰：鵁鶄大如鳧鶩而高脚，似雞，長喙好啄，其頂有紅毛如冠，翠鬣碧斑，丹嘴青脛，養之可玩。【附方】

旋目 水鳥也，生荊郢間，大如鷺而短尾，紅白色，深目，目旁毛皆長而旋。上林賦云交睛旋目是矣。

方目 一名鴋（音紡），一名澤虞，俗名護田鳥，西人謂之蝦蟇護。水鳥也，常在田澤中，形似鷗鷺，蒼黑色，頭有白肉冠，赤足，見人輒鳴喚不去。漁人呼為烏雞，閩人訛為姑雞。

肉【氣味】甘鹹平無毒【主治】炙食解諸魚蝦毒（時珍）

鷺（食物）【釋名】鷺鷥（禽經）　絲禽（陸龜蒙）　雪客（李昉所命）　舂鉏（爾雅）　白鳥【時珍曰】禽經云鸛飛則霜鷺飛則露其名以此步于淺水好自低昂如舂如鉏之狀故曰舂鉏陸機詩疏云青齊之間謂之舂鉏遼東吳楊皆云白鷺【集解】時珍曰鷺水鳥也林棲水食羣飛成序潔白如雪頸細而長脚青善翹高尺餘解指短尾喙長三寸頂有長毛十數莖毿毿然如絲欲取魚則弭之郭景純云其毛可為睫䍦變化論云鷺以目盼而受胎【頴曰】似鷺而頭無絲脚黃色者俗名白鶴子又有紅鶴相類色紅禽經所請朱鷺是也

肉【氣味】鹹平無毒【主治】虛瘦益脾補氣炙熟食之（汪頴）

頭【主治】破傷風肢強口緊連尾燒研以臘豬脂調傅瘡口（救急方）

鷗（食物）【釋名】鷖（音醫）　水鴞【時珍曰】鷗者浮水上輕漾如漚也鷖者鳴聲也鴞者形似也在海者名海鷗在江者名江鷗江夏人訛為江鵝也海中一種隨潮往來謂之信鳧【集解】時珍曰鷗生南方江海湖溪間形色如白鴿及小白雞長喙長脚羣飛耀日三月生卵羅氏謂青黑色誤矣

肉【氣味】缺

鸀鳿（音燭玉○拾遺）【釋名】鸑鷟【時珍曰】鸀鳿名義未詳按許慎說文云鸑鷟鳳屬也又江中有鸑鷟似鳧而大赤目據此則鸀鳿乃鸑鷟聲轉蓋此鳥有文彩如鳳毛故得同名耳【集解】【藏器曰】鸀鳿山溪有水毒處即有之因為食毒出所致也其狀如鴨而大長項赤目斑觜毛紫紺色如鵁鶄色也【時珍曰】按三輔黃圖及事類合璧並以今人所呼白鶴子者為鸀鳿謂其鳥潔白如玉也與陳氏似鴨紫紺之說不同白鶴子狀白如鷺長喙高脚但頭無絲耳姿標如鶴故得鶴名林栖水食近水處極多人捕食之味不甚佳

毛及屎【主治】燒灰水服治溪鳥毒砂蝨水弩射工蜮短狐蝦鬚等病亦可將鳥近病人即能唼人身訖以物承之當有沙出其沙

即含沙射人之箭也又可籠鳥近人令鳥氣相吸（藏器）【發明】藏器曰已上數病大畧相似俱是山水間虫含沙射影所致亦有無水處患者或如瘧或如天行寒熱或有瘡無瘡但夜卧時以手摩身體有辣痛處熟視當有赤點如針頭急捻之以芋葉入内刮出細沙以蒜封之則愈否則寒熱漸深也惟蝦鬚瘡最毒十活一二桂嶺獨多但早覺時以芋及甘蔗葉屈角入肉勾出其根如蝦鬚狀則愈遲則根入至骨有如丁腫最惡好著人隱處【時珍曰】水弩短狐射工蜮一物也陳氏分為四非矣溪毒有氣無形砂蝨沙中細虫也

鸕鷀（別録下品）【釋名】鷧（音意。爾雅）水老鴉（衍義）【時珍曰】按韻書盧與兹並黑也此鳥色深黑故名鷧者其聲口呼也【集解】【時珍曰】鸕鷀處處水鄉有之似鶂而小色黑亦如鴉而長喙微曲善沒水取魚日集洲渚夜巢林木久則糞毒多令木枯也南方漁舟往往縻畜數十令其捕魚杜甫詩家家養烏鬼頓頓食黃魚或謂即此又一種似鸕鷀而蛇頭長項冬月羽毛落盡栖息溪岸見人不能行即沒入水者此即爾雅所謂鴢頭魚鮫者不入藥用鴢音拗【藏器曰】一種頭細身長項上白者名魚鮫不入用【正誤】弘景曰此鳥不卵生口吐其雛亦一異也【藏器曰】此鳥胎生從口出如兔吐兒故產婦執之易生【宗奭曰】人言孕婦忌食鸕鷀為其口吐雛常官於澧州公廨后有一大木上有三四十巢日夕視之既能交合又有碧色卵殼布地則陶陳之說誤聽人言也【時珍曰】一種鶂鳥或作鷁似鸕鷀而色白人誤以為白鸕鷀是也雌雄相視雄鳴上風雌鳴下風而孕口吐其子莊周所謂白鶂相視眸子不運而風化者也昔人誤以吐雛為鸕鷀蓋鶂鷀音相近耳鶂善高飛能風能水故舟首畫之又有似鶂而短項背上綠色腹背紫白色者名青鶂一名烏鶂陶氏謂烏賊魚乃此鳥所化或云即鶂非也

肉【氣味】酸鹹冷微毒【主治】大腹鼓脹利水道（時珍）【發明】【時珍曰】鸕鷀別録不見功用惟雷氏炮炙論序云體寒腹大全賴鸕鷀註云治腹大如鼓體寒者以鸕鷀燒存性為末米飲服之立愈切謂諸腹鼓大皆屬於熱衞氣並循於血脉則體寒此乃水鳥其氣寒冷而利水寒能勝熱利水能去濕故也又外臺云凡魚骨硬者但密念鸕鷀不已即下此乃厭伏之意耳

頭【氣味】微寒【主治】哽及噎燒研酒服（別録）

骨【主治】燒灰水服下魚骨哽（弘景）【附方】新一

雀卵面斑　鸕鷀骨燒研入白芷末猪脂和夜塗旦洗（摘玄方）

喙【主治】噎病，發即銜之便安。范汪

㗋【主治】魚哽，吞之最效。時珍

翅羽【主治】燒灰水服半錢，治魚哽噎即愈。時珍○出太平御覽

蜀水花【別錄】曰：鸕鷀屎也。弘景曰：溪谷間甚多，當自取之，擇用白處，市賣者不可信。頌曰：屎多在山石上，色紫如花，就石刮取。別錄謂屎即蜀水花，而唐面膏方中二物並用，未知其的。時珍曰：當以別錄為正，唐方蓋傳寫之訛誤也。【氣味】冷，微毒。【主治】去面上黑䵟黶誌。別錄　療面瘢疵及湯火瘡痕，和脂油傅疔瘡。大明　南人治小兒疳蚘，乾研為末，炙豬肉蘸食，云有奇效。蘇頌　殺蟲。時珍

【附方】舊二新一　鼻面酒齄：鸕鷀屎一合研末，以臘月豬脂和之，每夜塗旦洗。千金　魚骨哽咽：鸕鷀屎研水服方寸匕，并以水和塗喉外。范汪方　斷酒：鸕鷀屎燒研水服方寸匕，日一服。外臺

魚狗 拾遺【釋名】鴗 爾雅　天狗 同　水狗 同　魚虎 禽經　魚師 同　翠碧鳥 時珍曰：狗、虎、師，皆獸之噬物者，此鳥害魚，故得此類命名。【集解】藏器曰：此即翠鳥也。穴土為窠。大者名翠鳥，小者名魚狗。青色似翠，其尾可為飾。亦有斑白者，俱能水上取魚。時珍曰：魚狗處處水涯有之。大如燕，喙尖而長，足紅而短，背毛翠色帶碧，翅毛黑色揚青，可飾女人首物，亦翡翠之類。

肉【氣味】鹹，平，無毒。【主治】魚哽，及魚骨入肉不出，痛甚者，燒研飲服，或煮汁飲，亦佳。藏器【發明】時珍曰：今人治魚骨哽，取得去腸，用陰陽瓦泥固煅存性，入藥用，蓋亦取其相制之意。

【附錄】翡翠 時珍曰：爾雅謂之鷸，出交廣南越諸地。飲啄水側，穴居生子，亦巢於水，似魚狗稍大。或云前身翡，後[illegible]鷀。翡雁翠之義。或云雄為翡，其色多赤；雌為翠，其色多青。彼人亦以肉作腊食之，方書不見用，功應與[illegible]

蚊母鳥 拾遺【釋名】吐蚊鳥○鷏 爾雅 真音田【集解】藏器曰：此鳥大如鷄，黑色，生南方池澤茹藘中，江東亦多。其聲如人[illegible]蚊乃惡水中虫羽化所生，而江東有蚊母鳥，塞北有蚊母樹，嶺南有[illegible]功也。時珍曰：郭璞言蚊母似烏鸔而大，黃白襍文，鳴如鴿聲。嶺南異物志言吐蚊鳥大如青鷁，大嘴食魚。豈各地之產差異耶？

翅羽【主治】作扇辟蚊蟲器

本草綱目禽部第四十七卷終

本草綱目禽部目錄第四十八卷

禽之二　原禽類二十三種

雞本經　雉別錄　鸐雉食療 即山雞　鷩雉拾遺 即錦雞

鶡雞拾遺　白鷴圖經　鷓鴣唐本　竹雞拾遺 杉雞附


英雞拾遺　秧雞食物　鶉嘉祐　鷃拾遺

鷸拾遺　鴿嘉祐　突厥雀拾遺　雀別錄

蒿雀拾遺　巧婦鳥拾遺 即鷦鷯　燕別錄　石燕日華

伏翼本經 即蝙蝠　鸓鼠本經 即飛生　寒號蟲開寶 即五靈脂

右附方舊八十二新二百三十七



# 本草綱目禽部第四十八卷

## 禽之二 原禽類二十三種

### 鷄 本經上品

【釋名】燭夜。時珍曰：按徐鉉云：鷄者稽也，能稽時也。廣志云：大者曰蜀，小者曰荊，其雛曰鷇。梵書曰雞曰鳩七吒。

【集解】別錄曰：雞生朝鮮平澤。弘景曰：雞屬甚多，朝鮮乃玄菟、樂浪，不應養不聞自朝鮮來。時珍曰：雞類甚多，五方所產，大小形色往往亦異。朝鮮一種長尾雞，尾長三四尺。遼陽一種食雞，一種角雞，味俱肥美，大勝諸雞。南越一種長鳴雞，晝夜啼叫。南海一種石雞，潮至即鳴。蜀中一種鶤雞，楚中一種傖雞，並高三四尺。江南一種矮雞，脚纔二寸許也。雞在卦屬巽，在星應昴，無外腎而虧小腸。凡人家無故羣雞夜鳴者，謂之荒雞，主不祥。若黃昏獨啼者，主有天恩，謂之盜啼。老雞能人言者，牝雞雄鳴者，雄雞生卵者，並殺之即已。俚人畜雞無雄，即以雞卵告竈而伏出之。南人以雞卵畫墨煮熟，驗其黃，以卜吉凶。又以雞骨占年。其鳴也知時刻，其棲也知陰晴。太清外術言：蓄蠱之家，雞輒飛去。萬畢術言：其羽焚之，可以致風。五行志言：雄雞毛燒，著酒中飲之，所求必得。古人言雞能辟邪，則雞亦靈禽也，不獨充庖而已。

### 諸鷄肉

【氣味食忌】詵曰：鷄有五色者，玄雞白首者，六指者，四距者，鷄死足不申者，並不可食，害人。時珍曰：延壽書云：閹鷄能啼者有毒。四月勿食抱鷄肉，令人作癰成漏，男女虛乏。弘景曰：小兒五歲以下食鷄生蚘蟲。雞肉不可合葫蒜、芥、李食，不可合犬肝、犬腎食，並令人洩痢。同兔食成痢，同魚汁食成心瘕，同鯉魚食成癰癤，同獺肉食成遁尸，同生葱食成蟲痔，同糯米食生蚘蟲。

【發明】宗奭曰：巽為風，為鷄。鷄鳴于五更者，日至巽位，感動其氣而然也。今有風病人食之，無不發作。巽為鷄，信可驗矣。震亨曰：鷄屬土，而有金木火，又屬巽，能助肝火。寇言動風者，習俗所移也。雞性補，能助濕中之火，病邪得之，為有助也。若魚肉之類皆然。且西北多寒，中風者誠有之。東南氣溫多溼，有風者非風也，皆濕生痰，痰生熱，熱生風耳。時珍曰：禮記云：天產作陽，地產作陰。鷄卵生而地產，羽不能飛，雖為陽精，實屬風木，是陽中之陰也。故能生熱動風，風火相扇，乃成中風。朱駁寇說為非，亦非矣。頌曰：鷄肉雖有小毒，而補虛羸是要，故食治方多用之。

### 丹雄鷄肉

【氣味】甘，微溫，無毒。扁鵲曰：辛。

【主治】女人崩中漏下，赤白沃。通神，殺惡毒，辟不祥。本經 補虛溫中止血，能愈久傷乏瘡不瘥者。別錄 補肺。孫思邈

【發明】普曰：丹雄雞一名載丹。宗奭曰：即朱雞也。時珍曰：雞雖屬木，分而配之，則丹雄雞得離火陽明之象，白雄雞得庚金太白之象，故辟邪惡者宜之。烏雄鷄屬木，烏雌雞屬水，故胎產宜之。黃雌雞屬土，故脾胃宜之。而烏骨者又得水木之精氣

故虛熱者宜之各從其類也吳球云三年䳜雞常食治虛損養血補氣

附方新二

辟禳瘟疫冬至日取赤雄雞作腊至立春日煑食至盡勿分他人　肘后方

百蟲入耳雞肉炙香塞耳中引出　總錄

## 白雄雞肉

氣味　酸微溫無毒藏器曰甘寒

主治　下氣療狂邪安五臟傷中消渴別錄　調中除邪利小便去丹毒風日華

發明　藏器曰白雄雞養三年能為鬼神所使時珍曰按陶弘景真誥云學道山中宜養白雞白犬可以辟何邪今術家祈禳皆用白雞其原本此是乃異端一說耳雞亦何神妖哉

附方舊三新四

癲邪狂妄自賢自聖行走不休白雄雞一隻煮以五味和作羹粥食　心鏡

驚憤邪僻治因驚憂怖迫或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻者白雄雞一頭治如食法真珠四兩薤白四兩水三升煮二升盡食之飲汁令盡　肘后

卒然心痛白雞一頭治如食法水三升煮二升去雞煎取六合入苦酒六合真珠一錢煎去六合納麝香二豆許頓服之。肘方

赤白痢下白雄雞一隻如常作臛及餛飩空心食　心鏡

卒得欬嗽白雞一隻苦酒一斗煮取三升分三服并淡食雞　肘后

水氣浮腫小豆一升白雄雞一隻治如食法以水三斗煮熟食之飲汁令盡　肘后方

肉壞怪病凡口鼻出腥臭水以椀盛之狀如鐵色蝦魚走躍捉之即化為水此肉壞也但多食雞饌即愈　夏子益奇疾方

## 烏雄雞肉

氣味　甘微溫無毒

主治　補中止痛別錄　止肚痛心腹惡氣除風濕麻痺諸虛羸安胎治折傷并癰疽生搗塗竹木刺入肉日華

發明　時珍曰按李廷飛云黃雞宜老人烏雞宜產婦暖血馬益卿云妊婦宜食牡雞肉取陽精之全于天產者此亦胎教宜見虎豹之意耳又唐崔行功纂要云婦人產死多是富貴家擾攘致婦驚悸氣亂故耳惟宜屏除一切人令其獨產更爛煮牡雞取汁作粳米粥與食自然無恙乃和氣之效也蓋牡雞汁性滑而濡不食其肉恐難消也今俗產家每產後即食雞啖卵氣壯者幸而無恙氣弱者因而成疾皆由不解此意也

附方舊四新六

補益虛弱誅曰虛弱人用烏雄雞一隻洗淨五味煮極爛食生即反損人或五味淹炙食亦良

反胃吐食用烏雄雞一隻治如食法入胡荽子半斤在腹內烹食二隻愈

老人中風煩熱語澁每用烏雄雞一隻切葱白一握煮臛下麻汁五味空心食之　養老書

腳氣煩懣用烏雄雞一隻治如食法入米作羹食　養老書

寒疝絞痛用烏雄雞一頭治如食法生地黃七斤同剉著甑中蒸之以器盛取汁清旦溫服至晚令盡當下諸寒癖證以白粥食之久疝不過三服　肘后

卒得欬嗽烏雄雞一隻治如食法酒漬半日飲之　肘方

腎虛耳聾烏雄雞一隻治淨以無灰酒三升煮熟乘熱食三五隻效

狐尿刺瘡棘人腫痛欲死破烏雞搨之良　肘后方

貓眼睛瘡身面上瘡似貓兒眼有光采無膿血但痛痒不常飲食減少名曰寒瘡多喫雞魚葱韭自愈　夏子益奇疾方

打傷顛撲

及牛馬齧動胴腹破血四肢摧折以烏鷄一隻連毛杵一千二百下苦酒三升和勻以新布搨病處將膏塗布上覺寒振欲吐徐徐取下須臾再上一雞少頃再作以愈為度 肘后方

黑雌雞肉 氣味 甘酸溫平無毒 主治 作羹食治風寒濕痺五緩六急安胎 別錄 安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血治癰疽排膿補新血及產後虛羸益色助氣 日華 治反胃及腹痛踒折骨疼乳癰又新產婦以一隻治淨和五味炒香投二升酒中封一宿取飲令人肥白又和烏油麻二升熬香入酒中極效 孟詵

發明 時珍曰烏色屬水牝象屬陰故烏雌所治皆血分之病各從其類也

附方 新二 中風舌強 不語目睛不轉煩熱烏雌雞一隻治淨以酒五升煮取二升去滓分作三次連服之飲蔥薑粥暖臥取小汗 飲膳正要 死胎不下 烏雞一隻去毛以水三升煮二升去雞用帛蘸汁摩臍下自出 婦人良方 虛損積勞 治男女因積虛或大病後虛損沉困酸疼盜汗少氣喘惙或小腹拘急心悸胃弱多臥少起漸至瘦削若年深五臟氣竭則難治也用烏雌雞一頭治如食治以生地黃一斤切飴糖一升納腹內縛定銅器貯于瓶中蒸五升米熟取出食肉飲汁勿用鹽一月一作神効 姚生坦方

黃雌鷄肉 氣味 甘酸鹹平無毒 日華曰性溫患骨熱人勿食 主治 傷中消渴小便數而不禁腸澼洩痢補益五臟絕傷療五勞益氣力 別錄 治勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止洩精補水氣 日華 補丈夫陽氣治冷氣疾着牀者漸漸食之良以光粉諸石末和飯飼雞煮食甚補益 孟詵 治產後虛羸煮汁煎藥服佳 時珍

發明 時珍曰黃者土色雌者坤象味甘歸脾氣溫益胃故所治皆脾胃之病也丹溪朱氏謂雞屬土者指此雞而發他雞不得而併此

附方 舊三新六 水癖水腫 詵曰腹中水癖水腫以黃雌雞一隻如常治淨和赤小豆一升同煮汁飲日二夜一 時行黃疾 時行發黃用金色脚黃雌雞治如食法煮熟食之并飲汁令盡不過再作亦可少下鹽豉 肘后方 消渴飲水 小便數以黃雌雞煮汁冷飲并作羹食肉 心鏡 下痢禁口 黃肥雌雞一隻如常為臛作濕餛飩空心食之 心鏡 脾虛滑痢 用黃雌雞一隻炙以鹽醋塗煮熟食之 心鏡 脾胃弱乏 人痿黃瘦黃雌雞肉五兩白麪七兩切肉作餛飩下五味煮熟空心食之日一作益顏色補臟府 壽親 產後虛羸 黃雌雞一隻去毛背上開破入生百合三枚白粳米半升縫合入五味汁中煮熟開腹取百合并飯和汁作羹食之并食肉 聖惠 病後虛汗 傷寒後虛弱日夜汗出不止口乾心躁用黃雌雞一隻去腸胃治淨麻黃根一兩水七大盞煮汁三大盞去滓及雞入肉

從蓉酒浸一宿刮淨一兩牡蠣煆粉二兩煎取一盞半一日服盡　聖惠　**老人噎食**不通黃雌雞肉四兩切伏苓二兩白麵六兩作餛飩入豉汁煮食三五服効　養老書

**烏骨雞**

**氣味** 甘平無毒 **主治** 補虛勞羸弱治消渴中惡鬼擊心腹痛益產婦治女人崩中帶下一切虛損諸病大人小兒下痢禁口並煮食飲汁亦可擣和丸藥 時珍

**發明** 時珍曰烏骨雞有白毛烏骨者黑毛烏骨者斑毛烏骨者有骨肉俱烏者肉白骨烏者但觀雞舌黑者則肉骨俱烏入藥更良雞屬木而骨反烏者巽變坎也受水木之精氣故肝腎血分之病宜用之男用雌女用雄婦人方科有烏雞丸治婦人百病煮雞至爛和藥或并骨研用之按太平御覽云夏侯弘行江陵逢一大鬼引小鬼數百行弘潛捉末後一小鬼問之曰此廣州大殺也持弓戟往荊揚二州殺人若中心腹者死餘處猶可救弘曰治之有方乎曰但殺白烏骨雞薄心即瘥時荊揚病心腹者甚衆弘用此治之十愈八九中惡用烏雞自弘始也此說雖涉迂怪然其方則神效謂非神傳不可也鬼擊卒死用其血塗心下亦效

**附方** 新三

**赤白帶下** 白果蓮肉江米各五錢胡椒一錢為末烏骨雞一隻如常治淨裝末入腹煮熟空心食之

**遺精白濁** 下元虛憊者用前方食之良

**脾虛滑泄** 烏骨母雞一隻治淨用豆蔻一兩草果二枚燒存性摻入雞腹內紮定煮熟空心食之

**反毛雞**

**主治** 反胃以一隻煮爛去骨入人參當歸食鹽各半兩再同煮爛食之至盡 時珍○出乾坤生意

**發明** 時珍曰反毛雞即翻翅雞也毛翮皆反生向前治反胃者述類之義耳

**泰和老雞**

**氣味** 甘辛熱無毒 **主治** 內托小兒痘瘡 時珍

**發明** 時珍曰江西泰和吉水諸縣俗傳老雞能發痘瘡家家畜之近則五六年遠則一二十年待痘瘡發時以五味煮爛與兒食之甚則加胡椒及桂附之屬此亦陳文中治痘用木香異攻散之意取其能助濕熱發膿也風土有宜不宜不可以為法

**雞頭** 丹白雄雞者良

**主治** 殺鬼東門上者良 本經 治蠱禳惡辟瘟 時珍

**發明** 時珍曰古者正旦磔雄雞祭門戶以辟邪鬼蓋雞乃陽精雄者陽之體頭者陽之會東門者陽之方以純陽勝純陰之義也千金轉女成男方中用之亦取此義也按應劭風俗通云俗以雞祭門戶雞乃東方之牲東方既作萬物觸戶而出也山海經祠鬼神皆用雄雞而今治賊風有雞頭散治蠱用東門雞頭治鬼痱用雄雞血皆以禦死辟惡也又崔寔月令云十二月東門磔白雞頭可以合藥周禮雞人凡

祭禳釁供其雞牲注云禳郊及疆卻災變也作宮室器物取血塗釁隙淮南子曰雞頭已瘻此類之推也【附方】新一

卒魘死昏 東門上雞頭為末酒服之 千金方

## 雞冠血

三年雄雞者良【氣味】鹹平無毒【主治】烏雞者主乳難 別錄 治目淚不止日點三次良 孟詵 亦點暴赤目 時珍 ○丹雞者治白癜風 日華 並療經絡間風熱塗頰治口喎不正塗面治中惡卒死飲之治縊死欲絕及小兒卒驚客忤塗諸瘡癬蜈蚣蜘蛛毒馬嚙瘡百蟲入耳 時珍【發明】

時珍曰雞冠血用三年老雄者取其陽氣充溢也風中血脈則口僻喎冠血鹹而走血透肌雞之精華所聚本乎天者親上也丹者陽中之陽能辟邪故治中惡驚忤諸病烏者陽形陰色陽中之陰故治產乳目淚諸病其治蜈蚣諸毒者雞食百蟲制之以所畏也高武痘疹正宗云雞冠血和酒服發痘最佳雞屬巽屬風頂血至清至高故也【附方】舊八新十一

益助陽氣 詵曰丹雄雞冠血和天太陽粉各四分桂心二分丸服之

鬼擊卒死 烏雞冠血瀝口中令嚥仍破此雞搨心下冷乃棄之道邊妙 肘后

卒死寢死 治卒死或寢臥奄忽而絕皆是中惡用雄雞冠血塗面上乾則再上仍吹入鼻中并以灰營死人一周 肘后

卒然忤死 不能言用雞冠血和真珠丸小豆大納三四丸入口中效 肘后方

卒縊垂死 心口猶溫者勿斷繩刺雞冠血滴口中以安心神或云男用雌女用雄 肘后

小兒卒驚 似有痛處不知疾狀用雄雞冠血少許滴口中妙 譚氏小兒

小兒解顱 丹雄雞冠上血滴之以赤芍藥末粉之甚良 普濟

陰毒卒痛 用雄雞冠血入熱酒中飲之暖臥取汗 傷寒蘊要

女人陰血 女人交接違理血出用雄雞冠血塗之 集驗

爛弦風眼 雞冠血點之日三五度 聖惠

對口毒瘡 熱雞血頻塗之取散 皆効方

發背癰疽 用雄雞冠血滴疽上血盡再換不過五六雞痛止毒散數日自愈 保壽堂方

浸淫瘡毒 不早治周身殺人以雞冠血塗之日四五度 肘后

燥癬作痒 雄雞冠血頻頻塗之 范汪方

馬咬成瘡 腫痛用雞冠血塗之駁馬用雌雞牝馬用雄雞 肘后方

蜈蚣咬瘡 雞冠血塗之 錢相公篋中方

蜘蛛咬瘡 同上

中蜈蚣毒 舌脹出口是也雄雞冠血浸舌并咽之 青囊襍纂

諸蟲入耳 雞冠血滴入即出 勝金

## 雞血

烏雞白雞者良【氣味】鹹平無毒【主治】踒折骨痛及痿痺中惡腹痛乳難 別錄 治剝驢馬被傷及馬咬人以熱血浸之白癜風癧瘍風以雄雞翅下血塗之 藏器 熱血服之主小兒下血及驚風解丹毒蠱毒鬼排陰毒安神定志 時珍

【時珍曰】肘后治驚邪恍惚大方中亦用之【附方】舊一新九

陰毒 雞血衝熱酒飲之効 鬼排

卒死用烏雄雞血塗心下即甦 風俗通 解百蠱毒白雞血熱飲之 廣記 驚風不醒白烏骨雄雞血抹唇上即醒 集成 縊死未絶雞血塗喉下 千金 黃疸困篤用半斤大雄雞背上破開不去毛帶熱血合患人胸前冷則換之日換數雞拔去積毒即愈此雞有毒人不可食犬亦不食也 唐瑶經驗方 筋骨折傷急取雄雞一隻刺血量患人酒量或一椀或半椀和飲痛立止神驗 青囊 雜物眯目不出以雞肝血滴少許即出 聖惠 蚰蜒入耳生油調雞心血滴之即出 金瘡腸出以乾人屎末抹入桑皮線縫合熱雞血塗之 生生編

肪 烏雄雞者良 【氣味】甘寒無毒 【主治】耳聾 別錄 頭禿髮落 時珍 【附方】新一 年久耳聾用鍊成雞肪五兩桂心十八銖野葛六銖同以文火煎三沸去滓每用棗許以筆筒炙溶傾入耳中如此十日盯聹自出長寸許也 千金翼 ○

腦 白雄雞者良 【主治】小兒驚癇燒灰酒服治難產 蘇恭

心 烏雄雞者良 【主治】五邪 別錄

肝 雄雞者良 【氣味】甘苦溫無毒 【時珍曰】微毒內則云食雞去肝為不利人也 【主治】起陰 別錄 補腎治心腹痛安漏胎下血以一具切和酒五合服之 孟詵 療風虛目暗治女人陰蝕瘡切片納入引蟲出盡良 時珍 【附方】新三 陰痿不起用雄雞肝三具菟絲子一升為末雀卵和丸小豆大每服一百丸酒下日二 千金 肝虛目暗老人肝虛目暗烏雄雞肝一具切以豉和米作羹成粥食之 養老書 ○ 睡中遺尿雄雞肝桂心等分搗丸小豆大每服一丸米飲下日三服遺精加白龍骨

膽 烏雄雞者良 【氣味】苦微寒無毒 【主治】目不明肌瘡 別錄 月蝕瘡遶耳根日三塗之 孟詵 燈心蘸點胎赤眼甚良水化搽痔瘡亦效 時珍 【附方】新四 沙石淋瀝用雄雞膽乾者半兩雞屎白炒一兩研勻溫酒服一錢以利為度 十便良方 耳病疣目黑雌雞膽汁塗之日三 聖惠 眼熱流淚五倍子蔓荊子煎湯洗後用雄雞膽點之 摘玄方 塵沙眯目雞膽汁點之 醫說

腎（雄雞者良）【主治】齆鼻作臭用一對與脖前肉等分入豉七粒新瓦焙研以雞子清和作餅安鼻前引蟲出忌陰人雞犬見（十便良方）

嗉【主治】小便不禁及氣噎食不消（時珍）【附方】（新三）氣噎不通（雞嗉兩枚連食以濕紙包黃泥固煅存性為末入木香沉香丁香末各一錢棗肉和丸梧子大每汁下三丸）小便不禁（雄雞喉嚨及膍胵并屎白等分為末麥粥清服之　衛生易簡方）發背腫毒（雞嗉及肫內黃皮焙研濕則乾摻乾則油調搽之　醫林正宗）

膍胵裏黃皮　一名雞內金（膍胵音脾鴟雞肫也近人諱之呼肫內黃皮為雞內金男用雌女用雄）【氣味】甘平無毒【主治】洩痢小便頻遺除熱止煩（別錄）止泄精并尿血崩中帶下腸風瀉血（日華）治小兒食瘧療大人淋瀝反胃消酒積主喉閉乳蛾一切口瘡牙疳諸瘡（時珍）【附方】（舊二新十八）小便遺失（用雞膍胵一具并腸燒存性酒服男用雌女用雄　集驗）小便淋瀝（痛不可忍雞肫內黃皮五錢陰乾燒存性作一服白湯下立愈　醫林集要）膈消飲水（雞內金洗晒乾栝樓根炒五兩為末糊丸梧桐子大每服三十丸溫水下日三　總錄）反胃吐食（雞膍胵一具燒存性酒調服男用雌女用雄　千金）消導酒積（雞膍胵乾葛為末等分麵糊丸梧子大每服五十丸酒下　袖珍方）禁口痢疾（雞內金焙研乳汁服之）小兒瘧疾（用鷄膍胵黃皮燒存性乳服男用雌女用雄　千金）喉閉乳蛾（雞肫黃皮勿洗陰乾燒末用竹管吹之即破愈　青囊方）一切口瘡（雞內金燒灰傅之立效　活幼新書）鵝口白瘡（鷄肫黃皮為末乳服半錢　子母秘錄）走馬牙疳（經驗用雞肫黃皮不落水者五枚枯礬五錢研搽立愈○心鑑用雞肫黃皮燈上燒存性入枯礬黃柏末等分麝香少許先以米泔洗漱後貼之）陰頭疳蝕（雞內金不落水拭淨新瓦焙脆出火毒為細末先以米泔水洗瘡乃搽之亦治口疳　經驗方）穀道生瘡（久不愈用雞膍胵燒存性為末乾貼之如神　總錄）腳脛生瘡（雄鷄肫內皮洗淨貼之一日一易十日愈　小山奇方）瘡口不合（雞膍胵皮日貼之）發背初起（用雞肫黃皮不落水者陰乾臨時溫水潤開貼之隨乾隨潤不過三五箇即消　楊氏經驗方）發背已潰（用雞肫黃皮同綿絮焙末搽之即愈）金顋瘡蝕（初生如米豆久則穿蝕用雞內金焙鬱金等分為末鹽漿漱了貼之忌米食　總錄）小兒疣目（雞肫黃皮擦之自落　集要方）鷄骨哽咽（活雞一隻打死取出雞內金洗淨燈草裹于火上燒存性竹筒吹入咽內即消不可見肉　攝生方）

**腸** 男用雌女用雄 **主治** 遺溺小便數不禁燒存性每服三指酒下 別錄 止遺精白濁消渴 時珍 **附方** 舊一 小便頻遺 心鏡用雄雞腸一具作臛和酒服 普濟用雄雞腸水煮汁服日三次

**肋骨** 烏骨雞者良 **主治** 小兒羸瘦食不生肌 別錄 **附方** 新二 小兒顖陷 因臟腑壅熱氣血不榮用烏雞骨一兩酥炙黃生地黃焙二兩為末每服半錢引飲調下 聖惠方 瘡中朽骨 久疽久漏中有朽骨以烏骨雞脛骨實以砒石塩泥固濟煆紅出毒以骨研末飯丸粟米大每以白紙撚送一粒入竅中以拔毒膏藥封之其骨自出 醫學正傳

**距** 白雄雞者良 **主治** 產難燒研酒服 蘇恭 下骨哽以雞足一雙燒灰水服 時珍 ○出外臺

**翮翎** 白雄雞者良 **主治** 下血閉左翅毛能起陰 別錄 治婦人小便不禁消陰㿉療骨哽蝕癰疽止小兒夜啼安席下勿令母知 時珍 **發明** 時珍曰翅翮形銳而飛揚乃其致力之處故能破血消腫潰癰下哽按葛洪曰凡古井及五月井中有毒不可輒入即殺人宜先以雞毛試之毛直下者無毒回旋者有毒也又感應志云五酉日以白雞左翅燒灰揚之風立至以黑犬皮毛燒灰揚之風立止也巽為風雞屬巽于此可見 **附方** 舊二 新七 陰腫如斗 取雞翅毛一孔生兩莖者燒灰飲服左腫取右翅右腫取左翅雙腫並取 肘后方 陰卒腫痛 雞翮六枝燒存性蛇牀子末等分隨左右傅之 肘后方 婦人遺尿 雄雞翎燒灰酒服方寸匕日三 千金翼 咽喉骨哽 白雄雞左右翮大毛各一枚燒灰水服 外臺 腸內生癰 雄雞頂上毛并屎燒末空心酒服 千金 決癰代鍼 白雞翅下兩邊第一毛燒灰水服即破 外臺 解蜀椒毒 雞毛燒烟吸之并水調一錢服之 千金方 馬汗入瘡 雞毛燒灰酒服方寸匕 集驗方 蠼螋尿瘡 烏雞翅毛燒灰油調傅之蠼螋畏雞故也 瑣碎錄

**尾毛** **主治** 刺入肉中以二七枚和男子乳封之當出 孟詵 解蜀椒毒燒烟吸之并以水調灰服又治小兒痘瘡後生癰燒灰和水傅之 時珍 **附方** 新一 小便不禁 雄雞翎燒研酒服方寸匕 外臺秘要

屎白 雄雞屎乃有白，臘月收之。白雞烏骨者更良。素問作雞矢。【氣味】微寒，無毒。【主治】消渴，傷寒寒熱，破石淋及轉筋，利小便，止遺尿，滅瘢痕。別錄 治中風失音痰迷。炒服，治小兒客忤蠱毒。治白虎風，貼風痛。日華 治賊風、風痺，破血，和黑豆炒，酒浸服之。亦治蟲咬毒。藏器 下氣，通利大小便，治心腹鼓脹，消癥瘕，療破傷中風，小兒驚啼。以水淋汁服，解金銀毒。以醋和，塗蜈蚣、蚯蚓咬毒。時珍

【發明】頌曰：按素問云：心腹滿，旦食不能暮食，名為鼓脹，治之以雞屎醴，一劑知，二劑已。王冰注云：本草雞屎利小便，並不治蠱脹，今方法當用湯漬服之耳。時珍曰：蠱脹生於濕熱，亦有積滯成者。雞屎能下氣消積，通利大小便，故治鼓脹有殊功。此岐伯神方也。醴者，一宿初來之酒醅也。又按范汪方云：宋青龍中司徒吏顏奮女苦風疾，一髀偏痛，一人令穿地作坑，取雞屎、荊葉然之，安脛入坑中熏之，有長蟲出，遂愈也。

【附方】舊十四，新三十一。

雞矢醴 普濟方云：治鼓脹，旦食不能暮食，由脾虛不能制水，水反勝土，水穀不運，氣不宣流，故令中滿，其脉沉實而滑，宜鷄矢醴主之。何大英云：諸腹脹大，皆屬於熱，精氣不得滲入膀胱，別走于腑，溢于皮裏膜外，故成脹滿，小便短澀。雞矢性寒利小便，誠萬金不傳之寶也。用臘月乾雞矢白半斤，袋盛，以酒醅一斗，漬七日，溫服三盃，日三。或為末，服二錢亦可。○宣明用鷄矢、桃仁、大黃各一錢，水煎服。○正傳用雞矢炒研，沸湯淋汁，調木香、檳榔末二錢服。○一方用雞矢、川芎藭等分，為末，酒糊丸服。

牽牛酒 治一切肚腹四肢腫脹，不拘鼓脹、氣脹、濕脹、水脹等。有蛾蝞一僧用此治人得効，其人牽牛來謝，故名。用乾鷄矢一升，炒黃，以酒醅三碗，煮一碗，濾汁飲之。少頃腹中氣大轉動，利下，即自腳下皮皺消也。未盡，隔日再作。仍以田蠃二枚，滚酒瀹食，後用白粥調理。積善堂經驗方

小兒腹脹 黃瘦。用乾鷄矢一兩，丁香一錢，為末，蒸餅丸小豆大。每米湯下十丸，日三服。活幼全書

心腹鼈瘕 及宿癥，并卒得癥。以飯飼白雄雞，取糞同小便于瓦器中熬黃，為末。每服方寸匕，溫酒服之，日四五服。或雜飯飼之，以消為度，亦佳。集驗方

食米成瘕 好食生米，口中出清水。以雞矢同白米各半合，炒為末，以水一鍾調服之。良久吐出如米形，即瘥。昔慎恭道病此，飢瘦如勞，蜀僧道廣處此方而愈。醫說

反胃吐食 以烏骨雞一隻，與水飲四五日，勿與食，將五蕭蛇二條，竹刀切，與食，待雞下糞，取陰乾為末，水丸粟米大。每服一分，桃仁湯下，五七服即愈。證治發明

中諸菜毒 發狂，吐下欲死。用雞矢燒末，水服方寸匕。葛氏方

石淋疼痛 雞矢白，日中半乾，炒香為末，以酸漿飲服方寸匕，日二，當下石出。古今錄驗

小兒血淋 雞矢尖白如粉者，炒研，糊丸菉豆大。每服三五丸，酒下，四五服效。

產後遺溺 不禁。雞矢燒灰，酒服方寸匕。產寶

轉筋入腹 其人臂脚直，其脈上下行，微弦。用雞矢為末，水六合，和方寸匕，溫服。張仲景方

中風寒痓 口噤不知人。以雞矢白一升，炒黃，入酒三升，攪澄清飲。葛氏

白虎風痛 詵曰：鋪飯於患處，以丹雄雞食之，良久，取熱糞封之。取訖，使伏於患人牀下。

破傷中風 腰脊反張，牙緊口噤，四肢強直。用雞矢白一升，大豆五升，炒黃

以酒沃之微烹令豆澄下隨量飲取汗避風　經驗方

**產後中風**口噤瘈瘲角弓反張黑豆二升半同雞矢白一升炒熟入清酒一升半浸取一升入竹瀝服取汗　產寶

**角弓反張**四肢不隨煩亂欲死雞矢白一升清酒五升搗篩合揚千遍乃飲大人服一升少小五合日二服　肘后

**小兒口噤**面赤者屬心白者屬肺用雞矢白如棗大綿裹以水一合煮分二服一方酒研服之　千金方

**小兒緊唇**雞矢白研末傅之有涎易去　聖惠

**小兒驚啼**雞矢白燒灰米飲服二字　千金方

**頭風痺木**用臘月烏雞矢一升炒黃為末絹袋盛漬三升酒中頻頻溫服令醉　千金方

**喉痺腫痛**雞矢白含之嚥汁　聖惠

**牙齒疼痛**雞矢白燒末綿裹咬痛處立瘥　經驗方

**鼻血不止**雞矢取有白色半截者燒灰吹之　唐氏經驗方

**牙齒不生**不拘大人小兒用雄雞矢雌雞矢十五顆焙研入麝香少許先以針挑破出血傅之年高者不過二十日年少者十日必生。普濟但用烏雞雌雄糞入舊麻鞋底燒存性等分入麝香少許三日夜不住擦令熱為佳李察院亮卿常用有效

**耳聾不聽**雞矢白炒半斤烏豆炒一升以無灰酒二升乘熱投入服取汗耳如鼓鼙勿訝　外臺

**面目黃疸**雞矢白小豆秫米各二分為末分作三服水下當有黃汁出也　肘後方

**子死腹中**雌雞糞二十一枚水二升五合煮之下米作粥食　產寶

**乳妬乳癰**雞矢白炒研酒服方寸匕三服愈　產寶

**乳頭破裂**方同上

**內癰未成**取伏雞屎水和服即瘥　千金

**頭瘡白禿**雄雞屎末和陳醬苦酒洗之　千金

**消滅瘢痕**以豬脂三升飼烏雞一隻三日後取矢同白芷當歸各一兩煎十沸去滓入鷹矢白半兩調傅　外臺

**耳中惡瘡**雞矢白炒研傅之　聖惠

**瘰癧瘻瘡**雄雞矢燒灰臘猪脂和傅之　千金

**食金中毒**已死取雞矢半升水淋取汁一升飲之日三　肘后方

**縊死未絕**雞矢白如棗大酒半盞和灌口鼻　肘后

**尸腳拆裂**無冬夏者雞屎煮湯漬半日取瘥乃止　千金

**射工溪毒**白雞矢白者二枚以餳和塗瘡上　肘后

**骨疽不合**骨從孔中出掘地作坑口小裏大深三尺以乾雞屎二升同艾及荊葉搗碎入坑內燒令烟出以疽口就熏用衣擁之勿令洩氣半日當有蟲出甚効　千金方

**陰毒腹痛**雞糞烏豆地膚子各一把亂髮一團同炒烟起傾入好酒一椀浸之去滓熱服即止　生生編

**小兒心痛**白烏骨雞屎五錢晒研松脂五錢為末葱頭汁和丸梧子大黃丹為衣每醋湯服五丸忌生冷硬物三四日立効　嬰童百問

## 雞子 即雞卵也

黃雌者為上烏雌者次之

【氣味】甘平無毒【思邈曰】微寒畏醇醋。【鼎曰】勿多食令人腹中有聲動風氣和葱蒜食之氣短同韭子食成風痛共鱉肉食損人共獺肉食成遁尸同兔肉食成洩痢妊婦以雞子鯉魚同食令兒生瘡同糯米食令兒生蟲【時珍曰】小兒患痘疹忌食雞子及聞煎食之氣令生翳膜

【主治】除熱火灼爛瘡癇痓可作虎魄神物 別錄【弘景曰】用雞子黃白混雜者煮作之極相似惟不拾芥爾又煮白合銀口含須臾色如金也

鎮心安五臟止驚安胎治妊娠天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開喉聲失音醋煮食之治赤白久痢及產後虛痢光粉同炒乾止疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痺醋浸令壞傅疵䵟作酒止產後血運暖水臟縮小便止耳鳴和蠟炒治耳鳴聾及疳痢日華益氣以濁水煮一枚連水服之主產後痢和蠟煎止小兒痢藏器小兒發熱以白蜜一合和三顆攪服立瘥孟詵○太平御覽云正旦吞烏雞子一枚可以練形岣嶁神書云八月晦日夜半面北吞烏雞子一枚有事可隱形

【發明】時珍曰卵白象天其氣清其性微寒卵黃象地其氣渾其性溫卵則兼黃白而用之其性平精不足者補之以氣故卵白能清氣治伏熱目赤咽痛諸疾形不足者補之以味故卵黃能補血治下痢胎產諸疾卵則兼理氣血故治上列諸疾也

【附方】舊八新二十三

天行不解已汗者用新生雞子五枚傾盞中入水一雞子攪渾以水一升煮沸投入納少醬啜之令汗出愈 許仁則方

天行嘔逆食入即吐雞子一枚水煮三五沸冷水浸少頃吞之 外臺

傷寒發狂煩燥熱極吞生雞子一枚效 食鑑

三十六黃急救方用雞子一顆連殼燒灰研酢一合和之溫服鼻中蟲出為效身體極黃者不過三枚神効 外臺秘要

白虎風病藏器曰取雞子揩病處呪願送糞堆頭上不過三次瘥白虎是糞神愛喫雞子也

身面腫滿雞子黃白相和塗腫處乾再上 肘后方

年深哮喘雞子略敲損浸尿缸中三四日煮食能去風痰 集成

心氣作痛雞子一枚打破醋二合調服 肘后

小兒疳痢肚脹用雞子一箇開孔入巴豆一粒輕粉一錢用紙五十重裹于飯上蒸三度放冷去殼研入麝香少許糊和丸米粒大食後溫湯下二丸至三丸 經驗方

預解痘毒保和方用雞卵一枚活地龍一條入卵內飯上蒸熟去地龍與兒食每歲立春日食一枚終身不出痘也○李氏用雞卵一枚童便浸七日水煮食之永不出痘○李捷用頭生雞子三五枚浸廁坑內五七日取出煮熟與食數日再食一枚永不出痘徐都司得于浙人之方

痘瘡赤瘢雞子一箇酒醅浸七日白殭蠶二七枚和勻揩赤塗之甚效 聖惠

雀卵面皰雞卵醋浸壞取出傅之 聖惠

妊娠時疾令胎不動以雞子七枚納井中令冷取出打破吞之 子母秘錄

病欲去胎雞子一枚入鹽三指撮服 張文仲方

胎動下血藏器曰雞子二枚打破以白粉和稀食之

子死腹中用三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升同煮令婦東向飲之 千金方

產後血多不止烏雞子三枚醋半升酒二升和攪煮取一升分四服 拾遺

產後心痛雞子煮酒食即安 備急方

產後口乾舌縮用雞子一枚打破水一盞攪服 經驗方

婦人白帶用酒及艾葉煮雞卵日日食之 袖珍方

頭風白屑新下烏雞子三枚沸湯五升攪作三度沐之甚良 集驗

腋下胡臭雞子兩枚煮熟去殼熱夾待冷棄之三叉路上勿回顧如此三次效 肘后方

乳石發渴水浸雞子取清生服甚良

總錄　解野葛毒已死者抉開口後灌雞子三枚須臾吐出野葛乃甦　肘后方　胡蔓野毒即斷腸草一葉入口百竅流血惟急取鳳凰胎即雞卵抱未成雛者已成者不用研爛和麻血灌之吐出毒物乃生少遲即死　嶺南衛生方　癰疽發背初作及經十日以上腫赤焮熱日夜疼痛百藥不効者用毈雞子一枚新狗屎如雞子大攪勻微火熬令稀稠得所捻作餅子于腫頭上貼之以帛包抹時時看視覺餅熱即易勿令轉動及歇氣經一宿定如日多者三日貼之一日一易至瘥乃止此方穢惡不可施之貴人一切諸方皆不能及但可備擇而已　千金方　蛛蠍蛇傷雞子一箇輕敲小孔合之立瘥　兵部手集　蠼螋尿瘡同上法　身體發熱不拘大人小兒用雞卵三枚白蜜一合和服立瘥　普濟方

卵白【氣味】甘微寒無毒【主治】目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下泄婦人產難胞衣不出並生吞之醋浸一宿療黃疸破大煩熱別錄產後血閉不下取白一枚入醋一半攪服藏器和赤小豆末塗一切熱毒丹腫腮痛神效冬月以新生者酒漬之密封七日取出每夜塗面去䵟䵳皻皰令人悅色時珍

【發明】宗奭曰產後血運身痙直口目向上牽急不知人取雞子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服即安甚敏捷烏雞子尤善

【附方】舊四新六　時行發黃醋酒浸雞子一宿吞其白數枚　肘后方　下痢赤白生雞子一箇取白攤連紙上日乾摺作四重包肥烏梅十箇安熨斗中以白炭燒存性取出碗覆冷定研末入水銀粉少許大人分二服小兒三服空心井華水調下如覺微利不須再服　類證　蚘蟲攻心口吐清水以雞子一枚去黃納好漆入雞子殼中和合仰頭吞之蟲即出也　古今錄驗　五種遁尸其狀腹脹氣急冲心或磥碗踊起或牽腰脊以雞卵白七枚頓吞之良　千金　咽塞鼻瘡及乾嘔頭痛食不下用雞子一枚開一竅去黃留白着米酢煻火頓沸取下更頓如此三次乘熱飲之不過一二度即愈　普濟方　面生皰瘡雞子以三歲苦酒浸之三宿待軟取白塗之　肘后　湯火燒灼雞子清和酒調洗勤洗即易生肌忌發物或生傅之亦可　經驗祕方　頭髮垢脏雞子白塗之少頃洗去光澤不燥　瀕湖　面黑令白雞子三枚酒浸密封四七日每夜以白傅面如雪白也　普濟　塗面駐顏雞子一枚開孔去黃留白入金華胭脂及硇砂少許紙封與雞抱之俟別卵抱出以塗面洗之不落半年尚紅也　普濟

卵黃【氣味】甘溫無毒【主治】醋煮治產後虛痢小兒發熱煎食除煩熱鍊過治嘔逆和常山末為丸竹葉湯服治久瘧藥性炒取油和粉傅頭瘡日華卒乾嘔者生吞數枚良小便不通者亦生吞之數次效補陰血解熱毒治下痢甚驗時珍

【發明】時珍曰雞子黃氣味俱厚陰中之陰故能補形昔人謂其與阿膠同

功正此意也其治嘔逆諸瘡則取其除熱引蟲而已。頌曰：雞子入藥最多，而髮煎方特奇。劉禹錫傳信方云：亂髮雞子膏，治孩子熱瘡。用雞子五枚煮熟，去白取黃，亂髮如雞子大，相和於鐵銚中，炭火熬之。初甚乾，少頃即髮焦，乃有液出，旋取置椀中，以液盡為度。取塗瘡上，即以苦參末粉之。頃在武陵生子，蓐內便有熱瘡，塗諸藥無益，而日益劇，蔓延半身，晝夜號啼，不乳不睡。因閱本草髮髲條云：合雞子黃煎之，消為水，療小兒驚熱下痢。註云：俗中嫗母為小兒作雞子煎，用髮雜熬之，良久得汁，與小兒服，去痰熱，主有病。又雞子條云：療火瘡。因是用之，果如神効也。

附方 舊三新十一

赤白下痢 雞卵一枚，取黃去白，入胡粉滿殼，燒存性，以酒服一錢匕。葛氏方

妊娠下痢 絞痛。用烏雞子一枚，開孔去白留黃，入黃丹一錢在內，厚紙裹定，泥固煨乾為末。每服二錢，米飲下。一服愈者是男，兩服愈者是女。三因方

子死腹中 雞子黃一枚，薑汁一合，和服當下。

小腸疝氣 雞子黃攪溫水服之，三服効。

小兒癇疾 乳子黃和乳汁攪服，不過三兩枚自定。普濟

小兒頭瘡 煮熟雞子黃，炒令油出，以麻油膩粉搽之。事林廣記

鼠瘻已潰 雞卵一枚，米下蒸半日，取黃熬令黑。先拭瘡令乾，以藥納孔中，三度即愈。千金方

腳上臭瘡 熟雞子黃一個，黃蠟一錢，煎油塗之。

湯火傷瘡 熟雞子一个，取黃炒取油，入膩粉十文，攪勻掃上，三五日永除瘢痕。集驗方

杖瘡已破 雞子黃熬油搽之，甚効。唐瑤經驗方

天泡水瘡 方同上。

消滅瘢痕 雞子五七枚煮熟，取黃炒黑，拭塗，日三，久久自滅。聖惠方

妊娠胎漏 血下不止，血盡則子死。用雞子黃十四枚，以好酒二升煮如餳，服之。未瘥再作，以瘥為度。普濟方

耳疳出汁 雞子黃炒油塗之，甚妙。談埜翁方

抱出卵殼

時珍曰：俗名混沌池、鳳凰蛻。用抱出者，取其蛻脫之義也。○李石續博物志云：踏雞子殼，令人生白癜風。

主治 研末，磨障翳。日華　傷寒勞復，熬令黃黑為末，熱湯和一合服，取汗出即愈。蘇頌○出燒灰，油調，塗癬及小兒頭身諸瘡。酒服二錢，治反胃。時珍

附方 舊二新七

小便不通 雞子殼、海蛤、滑石等分為末，每服半錢，米飲下，日三。聖惠方

小兒煩滿欲死 雞子殼燒末，酒服方寸匕。子母秘錄

痘瘡入目 雞子殼燒研，入片腦少許，點之。鴻飛集

頭瘡白禿 雞子殼七箇炒研，油和傅之。秘錄

頭上軟癤 用抱出雞卵殼燒存性研末，入輕粉少許，清油調傅。危氏方

耳疳出濃 用抱出雞卵殼炒黃為末，油調灌之，疼即止。杏林摘要

玉莖下疳 雞卵殼炒研，油調傅之。同上

外腎癰瘡 抱出雞卵殼、黃連、輕粉等分為細末，用鍊過香油調塗。醫林正宗

痘瘡惡證 癍痘倒陷，毒氣壅遏於裡，則為便血昏睡不醒，其證甚惡。用抱出雞子殼去膜，新瓦焙研，每服半錢，熱湯調下。嬰兒以酒調抹唇舌上，并塗風池胸背，神効。

**卵殼中白皮** 【主治】久欬氣結，得麻黃、紫菀服，立效。別錄

【發明】時珍曰：按仙傳外科云：有人偶含刀在口，割舌，已垂未斷。一人用雞子白皮袋之，摻止血藥於舌根，血止，以蠟化蜜調冲和膏，敷雞子皮上。三日接住，乃去皮，只用蜜蠟勤敷，七日全安。若無速效，以金鎗藥參治之。此用雞子白皮無他，但取其柔軟而薄，護舌而透藥也。

【附方】新二。

**欬嗽日久** 雞子白皮炒十四枚，麻黃三兩焙，為末。每服方寸匕，飲下，日二。必効方

**風眼腫痛** 雞子白皮、枸杞白皮等分，為末。吹鼻中，一日三次。聖濟總錄

**雞白蠹肥脂** 本經

弘景曰：不知是何物，恐別一種耳。藏器曰：今雞亦有白臺如卵而硬，有白無黃，云是牡雞所生，名父公臺。臺字似橐字，疑傳誤也。機曰：此本經文，列于黑雌雞條下，似指雌雞之肥脂，如蠹蟲之肥白，因其似而名之也。時珍曰：蠹音妬，而藏器以為橐，何耶？今牡雞生子，亦時或有之，然不當有肥脂。字當以機說為近。否則必雌雞之生腸也。本經有其名，不具其功，蓋脫簡之文。

**窠中草** 【主治】頭瘡白禿，和白頭翁草燒灰，猪脂調傅。日華　天絲入眼，燒灰淋清汁洗之，良。時珍。○出不自秘方

【附方】舊一，新一。

**小兒夜啼** 雞窠草安席下，勿令母知。日華本草

**產後遺尿** 雞窠草燒末，酒服一錢匕。聖惠方

**燖雞湯** 【主治】消渴，飲水無度，用燖雄雞水，濾澄服之。不過二雞之水愈，神效。楊氏經驗方

【附方】新一。

**雞眼作痛** 剝去皮，以燖雞湯洗之。簡便方

## 雉

別錄中品

【釋名】野雞。宗奭曰：雉飛若矢，一往而墮，故字從矢。今人取其尾置舟車上，欲其快速也。漢呂太后名雉，高祖改雉為野雞，其實雞類也。時珍曰：黃氏韻會云：雉，理也。雉有文理也。故尚書謂之華蟲，曲禮謂之疏趾。雉類甚多，亦各以形色為辨耳。禽經云：雉，介鳥也。素質五采備曰翬雉，青質五采備曰鷂雉，朱黃曰鷩雉，白曰鵫雉，音罩。玄曰海雉。爾雅云：鷂雉、鳩雉、黃色自呼翟雉、山雉也。長尾鷸雉，長尾走且鳴秩秩海雉。梵書謂雉曰迦頻闍邏。

【集解】時珍曰：雉，南北皆有之。形大如雞，而斑色繡翼。雄者文采而尾長，雌者文暗而尾短。其性好鬬，其鳴曰鷕，音杳。其交不再，其卵褐色。將卵時，雌避其雄而潛伏之，否則雄食其卵也。月令：仲冬雉始雊，謂陽動則雉鳴而勾其頸也。孟冬雉入大水為蜃。蜃，大蛤也。陸佃埤雅云：蛇交雉則生蜃。蜃，蛟類也。類書云：蛇與雉交而生子，曰蟂。蟂，水蟲也。陸禋續水經云：蛇雉遺卵於地，千年而為蛟龍之屬，似蛇四足，能害人。魯至剛俊靈機要云：正月蛇與雉交生卵，遇雷入土數丈，為蛇形，經二三百年成蛟飛騰。若卵不入土，仍為雉耳。又任昉述異記云：江淮中有獸名能，音耐，乃蛇精所化也，冬則為雉，春復為蛇。晉時武庫

有雉張華曰必蛇化也視之果得蛇蛻此皆異類同情造化之變易不可臆測者也

**肉**

**氣味**酸微寒無毒 恭曰温 日華曰平微毒秋冬益春夏毒有痢人不可食 頌曰周禮庖人供六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不可常食損多益少 詵曰久食令人瘦九月至十一月稍有補他月則發五痔諸瘡疥不與胡桃同食發頭風眩運及心痛與菌蕈木耳同食發五痔立下血同蕎麥食生肥蟲卵同葱食生寸白蟲自死爪甲不申者殺人

**正誤** 思邈曰黃帝書云丙午日勿食雞雉肉丈夫燒死目盲女人血死妄見野鷄肉同家鷄子食成遁尸尸鬼纏身 弘景曰雉非辰屬正是離禽丙午不可食明王於火也 時珍曰雉屬離火雞屬巽木故雞煮則冠變雉煮則冠紅明其屬火也春夏不可食者為其食蟲蟻及與蛇交變化有毒也能發痔及瘡疥令人瘦病者為其能生蟲與雞肉同也有鄙人者假黃帝為書謂丙午日不可食及成遁尸之說乃不經謬談而陶氏和之孫氏取之皆誤矣今正其誤

**主治**補中益氣力止洩痢除蟻瘻 別錄

**發明** 時珍曰雉肉諸家言其發痔下痢人不可食而別錄用治痢瘻何邪蓋雉在禽上應胃土故能補中而又食蟲蟻故能治蟻瘻取其制伏耳若久食及食非其時則生蟲有毒故不宜也

**附方** 舊三 新一

**脾虛下痢** 日夜不止野雞一隻如食法入橘皮葱椒五味和作餛飩煮空心食之 食醫心鏡

**產後下痢** 用野雞一隻作餛飩食之 同上

**消渴飲水** 小便數用野雞一隻五味煮取三升已來汁飲之肉亦可食甚効 同上

**心腹脹滿** 野雞一隻不拘雌雄茴香炒馬芹子炒川椒炒陳皮生薑等分用醋以一夜蒸餅和雉肉作餡料外以麵皮包作餛飩煮熟食仍早服嘉禾散辰服此午服導氣枳殼丸 朱氏集驗方

**腦**

**主治**塗凍瘡 時珍

**嘴**

**主治**蟻瘻 孫思邈

**尾**

**主治**燒灰和麻油傅天火丹毒 時珍

**屎**

**主治**久瘧 時珍

**附方** 新一

**久瘧不止** 雄野雞屎熊膽五靈脂恒山等分為末醋糊丸黑豆大正發時冷水下一丸 聖惠

## 鸐雉 音狄 食療

**釋名** 鸐鷄 禽經 山雞 同上 山雉 時珍曰翟美羽貌雉居原野鸐居山林故得山名大者為鷂

**集解** 頌曰伊洛江淮間一種雉小而尾長者為山雞人多畜之樊中即爾雅所謂鸐山雞也 時珍曰山雞有四種名同物異似雉而

尾長三四尺者鸐雉也似鷮而尾長五六尺能走且鳴者鷮雉也俗通呼為鸐矣其二則鷩雉錦雞也鷮鸐皆勇健自愛其尾不入叢林雨雪則岩伏木栖不敢下食往往餓死故師曠云雪封枯原文禽多死南方隸人多插其尾於冠其肉皆美于他雉傳云四足之美有麃兩足之美有鷮

**肉** 氣味 甘平有小毒 詵曰發五痔久食瘦人和蕎麥食生肥蟲同豉食害人卵同葱食生寸白蟲餘並同雉 主治 五臟氣喘不得息者作羮臛食 孟詵 炙食補中益氣 時珍

**鷩雉** 敝鼈二音 ○拾遺 釋名 山雞 禽經 錦雞 同上 金雞 綱目 采雞 周書 鵕鸃 音峻儀 時珍曰鷩性憋急耿介故名鵕鸃儀容俊秀也周有鷩冕漢有鵕鸃冠皆取其文明俊秀之義鷩與鸐同名山雞鸐大而鷩小鷩與鶡同名錦雞鶡文在綬而鷩文在身以此為異大抵皆雉屬也按禽經云首有采毛曰山雞腹有采色曰錦雞項有采囊曰避株是山雞錦雞又稍有分別而俗通呼為一矣蓋是一類不甚相遠也 集解 藏器曰鷩似雉五色山海經云小華之山多赤鷩養之禳火災是也 時珍曰山雞出南越諸山中湖南湖北亦有之狀如小雞其冠亦小背有黄赤文綠項紅腹紅嘴利距善鬭以家雞鬭之即可獲此乃爾雅所謂鷩山雞者也逸周書謂之采雞錦雞則小於鷩而背文揚赤膺前五色炫燿如孔雀羽此乃爾雅所謂鵫大雞者也逸周書謂之文鵫音汗二種大抵同類而錦雞文尤燦爛如錦或云錦雞乃其雄者亦通劉敬叔異苑云山雞愛其羽毛照水即舞目眩多死照鏡亦然與鸐雞愛尾餓死皆以文累其身者也 附錄 吐綬雞 時珍曰出巴峽及閩廣山中人多畜玩大如家雞小者如鴝鵒頭頰似雉羽色多黑雜以黄白圓點如真珠斑項有嗉囊内藏肉綬常時不見每春夏晴明則向日擺之頂上先出兩翠角二寸許乃徐舒其頷下之綬長闊近尺紅碧相間采色煥爛踰時悉斂不見或剖而視之一无所覩此鳥生亦反哺行則避草木故禽經謂之避株食物本草謂之吐錦雞古今注謂之錦囊蔡氏詩話謂之真珠雞倦游錄謂之孝鳥詩經謂之鷊音厄邛有旨鷊是矣

**肉** 氣味 甘溫微毒 主治 食之令人聰慧 汪穎 養之禳火災 藏器

**鶡雞** 曷渴二音 ○拾遺 釋名 時珍曰其羽色黑黄而褐故曰鶡青黑色者名曰鴿音介性耿介也青鳳亦名鶡取象於此也 集解 藏器曰鶡雞出上黨魏武帝賦云鶡雞猛氣其鬭期於必死今人以鶡為冠象此也 時珍曰鶡狀類雉而大黄黑色首有毛角如冠性愛其黨有被侵者直往赴鬭雖死猶不置故古者虎賁戴鶡冠禽經云鶡毅鳥也毅不知死是矣性復粗暴每有所攫應手摧碎上黨即今潞州

肉氣味甘平無毒主治炙食令人勇健藏器多食令人肥潤汪穎

## 白鷴圖經

校正原附雉條今分出

釋名白鵫音罩閑客

時珍曰按張華云行止閑暇故曰鷴李昉命為閑客薛氏以為雉類汪氏以為白雉按爾雅白雉名鵫南人呼閑字如寒則鷴即鵫音之轉也當作白鵫如錦雞謂之文鵫也鵫者羽美之貌又西京雜記云南粵王獻白鷴黑鷴各一蓋雉亦有黑色者名鸐雉彼通呼為鵫矣

集解頌曰白鷴出江南雉類也白色而背有細黑文可畜彼人亦食之穎曰即白雉也時珍曰鷴似山雞而色白有黑文如漣漪尾長三四尺體備冠距紅頰赤嘴丹爪其性耿介李太白言其卵可以雞伏亦有黑鷴

肉氣味甘平無毒主治補中解毒汪穎

## 鷓鴣唐本草

釋名越雉

時珍曰按禽經云隨陽越雉也飛必南翥晉安曰懷南江左曰逐影張華注云鷓鴣其名自呼飛必南向雖東西回翔開翅之始必先南翥其志懷南不徂北也

集解孔志約曰鷓鴣生江南形似母雞鳴云鉤輈格磔者是有鳥相似不作此鳴者則非矣頌曰今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞頭如鶉臆前有白圓點如真珠背毛有紫赤浪文時珍曰鷓鴣性畏霜露早晚稀出夜棲以木葉蔽身多對啼今俗謂其鳴曰行不得哥也其性好潔獵人因以䊗竿粘之或用媒誘取南人專以炙食充庖云肉白而脆味勝雞雉

肉氣味甘溫無毒日華曰微毒詵曰不可與竹筍同食令人小腹脹自死者不可食或言此鳥天地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可食

主治嶺南野葛菌子毒生金毒及溫瘴久病欲死者合毛熬酒漬服之或生擣汁服最良唐本酒服主蠱氣欲死日華能利五臟益心力聰明孟詵

發明時珍曰按南唐書云丞相馮延己苦腦痛不已太醫吳廷紹曰公多食山雞鷓鴣其毒發也投以甘草湯而愈此物多食烏頭半夏苗故以此解其毒爾又類說云楊立之通判廣州歸楚州因多食鷓鴣遂病咽喉間生癰潰而膿血不止寢食俱廢醫者束手適楊吉老赴郡邀診之曰但先啖生薑一斤乃可投藥初食覺甘香至半斤覺稍寬盡一斤覺辛辣粥食入口了無滯礙此鳥好啖半夏毒發耳故以薑制之也觀此二說則鷓鴣多食亦有微毒矣而其功用又能解毒解蠱功過不相掩也凡鳥獸自死者皆有毒不可食為其受厲氣也何獨鷓鴣即神取饗帝乎鄙哉其言也

脂膏【主治】塗手皸瘃，令不龜裂。蘇頌

竹雞（拾遺）【釋名】山菌子（藏器）雞頭鶻（蘇東坡集）泥滑滑【頌曰】山菌子即竹雞也。【時珍曰】菌子言味美如菌也。蜀人呼為雞頭鶻，南人呼為泥滑滑，因其聲也。【集解】【藏器曰】山菌子生江東山林間，狀如小雞，無尾。【時珍曰】竹雞生江南川廣處處有之，多居竹林，形比鷓鴣差小，褐色多斑，赤文。其性好啼，見其儔必鬭。捕者以媒誘其鬭，因網之。諺云：家有竹雞啼，白蟻化為泥。蓋好食蟻也。亦辟壁虱。【附錄】杉雞【時珍曰】按臨海異物志云：閩越有杉雞，常居杉樹下，頭上有長黃毛，冠頰正青色，如垂縷，亦可食，如竹雞。

肉【氣味】甘，平，無毒。【時珍曰】按唐小說云：崔魏公暴亡，太醫梁新診之曰：中食毒也。僕曰：好食竹雞。新曰：竹雞多食半夏苗也。命搗薑汁抉齒灌之，遂甦。則吳廷紹、楊吉老之治鷓毒，蓋祖乎此。【主治】野雞病，殺蟲，煮炙食之。藏器

英雞（拾遺）【集解】【藏器曰】英雞出澤州有石英處，常食碎石英。狀如雞而雉尾。體熱無毛，腹下毛赤，飛翔不遠，腸中常有石英。人食之，取英之功也。今人以石英末飼雞，取卵食，終不及此。

肉【氣味】甘，溫，無毒。【主治】益陽道，補虛損，令人肥健悅澤，能食，不患冷，常有實氣而不發也。藏器

秧雞（食物）【集解】【時珍曰】秧雞大如小雞，白頰，長嘴短尾，背有白斑，多居田澤畔，夏至後夜鳴達旦，秋後即止。一種䳺雞，音鄧，亦秧雞之類也。大如雞而長脚紅冠，雄者大而色褐，雌者稍小而色斑，秋月即無，其聲甚大，人並食之。

肉【氣味】甘，溫，無毒。【主治】蟻瘻。汪頴

鶉（嘉祐）【釋名】【時珍曰】鶉性醇，竄伏淺草，無常居而有常匹，隨地而安，莊子所謂聖人鶉居是矣。其行遇小草即旋避之，亦可謂醇矣。其子曰鴽。【宗奭曰】其卵初生謂之羅鶉，至秋初謂之早秋，中秋已後謂之白唐，一物而得四名也。【集解】【禹錫曰】鶉，蝦蟇所化也。楊億談苑云：止道二年夏秋，汁人鬻鶉者，車載積市，皆蛙所化，猶有未全變者。列子所謂蛙聲為鶉也。【宗奭曰】鶉有雌雄，常於田野屢得其卵，何言化也。【時珍曰】鶉大如雞雛，頭細而無尾，毛有斑點，甚肥。雄者足高，雌者足卑。其性畏寒。其在田野，夜則羣飛，晝則草伏，人能以聲

呼取之畜令鬬搏萬畢術云蝦蟆得瓜化為鶉交州記云南海有黃魚九月變為鶉以鹽炙食甚肥美蓋鶉始化成終以卵生故四時常有之鴽則始由鼠化終復為鼠故夏有冬無

肉 氣味 甘平無毒 禹錫曰四月以前未堪食不可合豬肝食令人生黑子合菌子食令人發痔 主治 補五臟益中續氣實筋骨耐寒暑消結熱和小豆生薑煮食止洩痢酥煎食令人下焦肥 嘉祐 小兒患疳及下痢五色旦旦食之有效 寇宗奭

發明 時珍曰按董炳集驗方云魏秀才妻病腹大如鼓四肢骨立不能貼席惟衣被懸臥穀食不下者數日矣忽思鶉食如法進之遂運劇少頃雨汗莫能言但有更衣狀扶而圊小便突出白液凝如鵝脂如此數次下盡遂起此蓋中焦濕熱積久所致也詳本草鶉解熱結療小兒疳亦理固然也董氏所說如此時珍謹按鶉乃蛙化氣性相同蛙與蝦蟆皆解熱治疳利水消腫則鶉之消鼓脹蓋亦同功云

鷃 拾遺

釋名 鶛鷂 一作鷂 音寧 鴽 音如 時珍曰鷃不木處可謂安寧自如矣莊子所謂騰躍不過數仞下翔蓬蒿之間者也張華註禽經謂之籬鷃即此鷃則鷃音之轉也青州謂之鴾母亦曰鷃雀又鷹有九種此其一也

集解 藏器曰鷃是小鳥鶉類也一名鴽鄭玄註禮記雉兔鶉鷃以鷃為鴽人多食之 時珍曰鷃候鳥也常晨鳴如雞趨民收麥行者以為候春秋運斗樞云立春雨水鶉鷃鳴是矣鷃與鶉兩物也形狀相似俱黑色但無斑者為鷃也今人總以鷃鶉名之按夏小正云三月田鼠化為鴽八月鴽化為田鼠註云鷃也爾雅云鶉子鴽鴽子鸋註云鷃鶉屬也鴽鷃也禮記云鶉羹鴽釀之以蓼註云鴽小不可為羹以酒蓼釀之蒸煮食也據數說則鶉與鷃為兩物明矣因其俱在田野而形狀彷彿故不知別之則夫鶉也始由蝦蟆海魚所化終即自卵生故有斑而四時常有焉鷃也始由鼠化終復為鼠故無斑而夏有冬無焉本原既殊性療當別何可混邪

肉 氣味 甘平無毒 主治 諸瘡陰䘌煮食去熱 時珍

鷸 音述 拾遺

集解 藏器曰鷸如鶉色蒼嘴長在泥塗間作鷸鷸聲村民云田鷄所化亦鵪鶉類也蘇秦所謂鷸蚌相持者即此 時珍曰說文云鷸知天將雨則鳴故知天文者冠鷸今田野間有小鳥未雨則啼者是矣與翡翠同名而物異

肉 氣味 甘溫無毒 主治 補虛甚暖人 藏器

鴿 宋嘉祐

釋名 鵓鴿 食療 飛奴 時珍曰鴿性淫而易合故名鵓者其聲也張九齡以鴿傳書目為飛奴梵書名迦布德迦

集解 宗奭曰鴿之毛色於禽中品第最多惟白鴿入藥凡鳥雄乘雌此獨雌乘雄故其性最淫 時珍曰處處人家畜之亦有野鴿名

品雖多大要毛羽不過青白皂綠鵲斑數色眼目有大小黃赤綠色而已亦與鳩為匹偶

白鴿肉【氣味】鹹平無毒【詵曰】暖【主治】解諸藥毒及人馬久患疥食之立愈嘉祐 調精益氣治惡瘡疥癬風瘡白癜癧瘍風炒熟酒服雖益人食多恐減藥力孟詵

【附方】舊一新一 消渴飲水不知足用白花鴿一隻切作小片以上蘇煎含咽 心鏡 預解痘毒每至除夜以白鴿煮炙飼兒仍以毛煎湯浴之則出痘稀少

血【主治】解諸藥百蠱毒時珍○出事林廣記

卵【主治】解瘡毒痘毒時珍【附方】新一 預解痘毒小兒食之永不出痘或出亦稀用白鴿卵一對入竹筒封置廁中半月取出以卵白和辰砂三錢丸菉豆大每服三十丸三豆飲下毒從大小便出也 灊江方

屎名左盤龍【時珍曰】野鴿者尤良其屎皆左盤故宣明方謂之左盤龍也【氣味】辛溫微毒【主治】人馬疥瘡炒研傅之驢馬和草飼之嘉祐 消腫及腹中痞塊汪頴 消瘰癧諸瘡療破傷風及陰毒垂死者殺蟲時珍

【附方】舊四新六 帶下排膿宗奭 野鴿糞一兩炒微焦白朮麝香各一分赤芍藥青木香各半兩延胡索炒赤一兩柴胡三分為末溫無灰酒空心調服一錢候膿盡即止後服補子臟藥 破傷中風病傳入裡用左盤龍即野鴿糞江鰾白僵蠶各炒半錢雄黃一錢為末蒸餅丸梧子大每服十五丸溫酒下取效 保命集 陰症腹痛面青甚者鴿子糞一大抄研末極熱酒一鍾和勻澄清頓服即愈 劉氏 蚘蟲腹痛白鴿屎燒研飲和服之 外臺 冷氣心痛鴿屎燒存性酒服一錢即止 項上瘰癧左盤龍炒研末飯和丸梧桐子大每服三五十丸米飲下 張子和方 頭痒生瘡白鴿屎五合醋煮三沸杵傅之日三上 聖惠 頭瘡白禿鴿屎研末傅之先以醋泔洗淨亦可燒研摻之 同上 反花瘡毒初生惡肉如米粒破之血出肉隨生反出于外用鵓鴿屎三兩炒黃為末溫漿水洗後傅之 聖惠方 鵞掌風鴿屎白雄雞屎炒研煎水日洗

突厥雀 拾遺

【釋名】鵽鳩音奪寇雉【藏器曰】雀從北來當有賊下邊人候之故名【時珍曰】案唐書云高宗時突厥犯塞有鳴鵽群飛入塞邊人驚曰此鳥一名突厥雀南飛則突厥必入寇已而果然案此即爾雅鵽鳩寇雉也然則奪寇之義亦由此矣

【集解】【藏器曰】突厥雀生塞北狀如雀而身赤【時珍曰】案郭璞云鵽鳩生北方沙漠地大如鴿形似雌雉鼠脚無後趾岐尾為鳥憨急羣飛張華云鵽生關西飛則雌前雄後隨其行止莊周云青鷁愛其子而忘其母

肉 氣味甘熱無毒 主治 補虛暖中 藏器

雀 別錄中品

釋名 瓦雀 賓雀 時珍曰雀短尾小鳥也故字從小從隹隹音錐短尾也栖宿簷瓦之閒馴近階除之際如賓客然故曰瓦雀賓雀又謂之嘉賓也俗呼老而斑者為麻雀小而黃口者謂黃雀

集解 時珍曰雀處處有之羽毛斑褐頷嘴皆黑頭如顆蒜目如擘椒尾長二寸許爪距黃白色躍而不步其視驚瞿其目夜盲其卵有斑其性最淫小者名黃雀八九月羣飛田間體絕肥背有脂如披綿性味皆同可以炙食作鮓甚美案逸周書云季秋雀入大水為蛤雀不入水國多淫泆又臨海異物志云南海有黃雀魚常以六月化為黃雀十月入海為魚則所謂雀化為蛤者蓋此類若家雀則未常變化也又有白雀緯書以為瑞應所感

肉 氣味甘溫無毒 弘景曰雀肉不可合李食及與諸肝食妊婦食雀肉飲酒令子多淫食雀肉豆醬令子面鼾凡服白朮人忌之 主治 冬三月食之起陽道令人有子 藏器 壯陽益氣暖腰膝縮小便治血崩帶下 日華 益精髓續五臟不足氣宜常食之不可停輟 孟詵

發明 宗奭曰正月以前十月以後宜食之取其陰陽靜定未泄也故卵亦取第一番者 頌曰今人取雀肉和蛇牀子熬膏和藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世云明皇服之有驗 時珍曰聖濟總錄治虛寒雀附丸用肥雀肉三四十枚同附子熬膏丸藥亦祖此意也

附方 新八

補益老人 治老人臟腑虛損羸瘦陽氣乏弱雀兒五隻如常治粟米一合葱白三莖先炒雀熟入酒一合煮少時入水二盞下葱米作粥食 食治方

心氣勞傷 朱雀湯治心氣勞傷因變諸疾用雄雀一隻取肉炙赤小豆一合人參赤茯苓大棗肉紫石英小麥各一兩紫菀遠志肉丹參各半兩甘草炙一錢半細剉拌勻每服三錢用水一盞煎六分去滓食遠溫服 奇效方

腎冷偏墜 疝氣用生雀三枚燎毛去腸勿洗以舶上茴香三錢胡椒一錢縮砂桂肉各二錢入肚內濕紙裹煨熟空心食之酒下良 直指方

小腸疝氣 用帶毛雀兒一枚去腸入金絲礬末五錢縫合以桑柴火煨成炭為末空心無灰酒服年深者二服愈 瑞竹堂方

赤白痢下 臘月取雀兒去腸肚皮毛以巴豆仁一枚入肚內缾固濟煅存性研末以好酒煮黃蠟百沸取蠟和丸梧子大每服一二十丸紅痢甘草湯下白痢乾薑湯下 普濟方

內外目障 治目昏生瞖遠視似有黑花及內障不見物用雀兒十箇去翅足嘴連腸胃骨肉研爛磁石煅醋淬七次水飛神麴炒青鹽肉蓯蓉酒浸炙各一兩兔絲子酒浸三日曬三兩為末以酒二升少入煉蜜同雀鹽研膏和丸梧子大每溫酒下二十丸日二服 聖惠方

雀卵 氣味酸溫無毒 五月取之 主治 下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子 別錄 和天雄兔絲子末為丸空心酒下五丸治男子陰

痿不起，女子帶下，便溺不利，除疝瘕。吳普【發明】弘景曰：雀利陰陽，故卵亦然。術云：雀卵和天雄服之，令莖不衰。頌曰：按素問云：胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四肢清，目眩，時時前後血，病名血枯。得之年少時有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來。治之以烏鰂魚骨、藘茹二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸為後飯，飲鮑魚汁，以利腸中及傷肝也。飯後藥先為後飯。本草三藥並不治血枯，而經法用之，是攻其所生所起耳。時珍曰：今人知雀卵能益男子陽虛，不知能治女子血枯，蓋雀卵益精血耳。

肝【主治】腎虛陽弱。聖惠四雄丸用之

頭血【主治】雀盲。別錄 弘景曰：雀盲乃人患黃昏時無所見，如雀目夜盲也。日二取血點之。

腦【氣味】平。【主治】綿裹塞耳，治聾。又塗凍瘡。孟詵 時珍曰：按張子和方，臘月雀腦燒灰，油調塗之亦可。

喙及腳脛骨【主治】小兒乳癖，每用一具煮汁服，或燒灰，米飲調服。時珍

雄雀屎 一名白丁香 俗名 青丹 拾遺 雀蘇 炮炙論【修治】日華曰：凡鳥左翼掩右者是雄，其屎頭尖挺直。斅曰：凡使勿用雀兒糞。雀兒口黃未經淫者也。其雀蘇底坐尖在上是雄，兩頭圓者是雌。陰人使雄，陽人使雌。臘月采得，去兩畔附着者，鉢中研細，以甘草水浸一夜，去水焙乾用。時珍曰：別錄止用雄雀屎，雌雄分用，則出自雷氏也。【氣味】苦，溫，微毒。【主治】療目痛，決癰癤，女子帶下，溺不利，除疝瘕。別錄 療齲齒。陶弘景 和首生男子乳，點目中，胬肉赤脈貫瞳子者，即消，神效。和蜜丸服，治癥瘕久痼諸病。和少乾薑服之，大肥悅人。蘇恭 癰癤不潰者，點塗即潰。急黃欲死者，湯化服之立甦。腹中痃癖諸塊伏梁者，和乾薑、桂心、艾葉為丸服之，能令消爛。藏器 和天雄、乾薑丸服，能強陰。孟詵 消積除脹，通咽塞口噤，女人乳腫，瘡瘍中風，風蟲牙痛。大明【發明】時珍曰：雀食諸穀，易致消化，故所治疝瘕積脹痃癖，及目瞖胬肉，癰疽瘡癤，咽噤齒齲諸症，皆取其能消爛之義也。【附方】舊六，新八。霍亂不通，脹悶欲死，因傷飽取

涼者用雄雀糞二十一粒研末溫酒服未效再服 總錄 **目中翳膜** 治目熱生赤白膜以雄雀屎和人乳點上自爛 肘后方 **風蟲牙痛** 雄雀屎綿裹塞孔中日二易之效 外臺 **咽喉噤塞** 雄雀屎末溫水灌半錢 外臺 **小兒口噤** 中風用雀屎水丸麻子大飲下二丸即愈 千金方 **小兒不乳** 用雀屎四枚抹之與吮 總微 **小兒痘黶** 白丁香末入麝少許米飲服一錢 保幼大全 **婦人吹乳** 白丁香半兩為末以溫酒服一錢 聖惠 **破傷風瘡** 作白痂無血者殺人最急以黃雀糞直者研末熱酒服半錢 普濟 **破決癰癤** 諸癰已成膿懼鍼者取雀屎塗瘡頭即易決 梅師方 **瘰癧作痛** 用雀屎燕窠土研傅之 直指 **浸淫瘡癬** 洗淨以雀屎醬瓣和研日塗之 千金翼 **喉痺乳蛾** 白丁香二十個以沙糖和作三丸每以一丸綿裹含嚥即時遂愈甚者不過一丸極有奇效 普濟方 **面鼻酒皶** 白丁香十二粒蜜半兩早夜點之久久自去 聖惠方

## 蒿雀 拾遺

**集解** 藏器曰蒿雀似雀青黑色在蒿間塞外彌多食之美于諸雀

**肉** **氣味** 甘溫無毒 **主治** 食之益陽道補精髓 藏器

**腦** **主治** 塗凍瘡手足不皸 藏器

## 巧婦鳥 拾遺

**釋名** 鷦鷯 詩疏 桃蟲 詩經 蒙鳩 荀子 女匠 方言 黃脰雀 俗 時珍曰按爾雅云桃蟲鷦其雌曰鳩揚雄方言云自關而東謂之巧雀或謂之女匠自關而西謂之襪雀或謂之巧女燕人謂之巧婦江東謂之桃雀亦曰有呼鳩性拙鷦性巧故得諸名

**集解** 藏器曰巧婦小於雀在林藪間為窠窠如小袋 時珍曰鷦鷯處處有之生蒿木之間居藩籬之上狀似黃雀而小灰色有斑聲如吹噓喙如利錐取茅葦毛毳為窠大如雞卵而繫之以麻髮至為精密懸於樹上或一房或二房故曰巢林不過一枝每食不過數粒小人畜馴教其作戲也又一種鷦鷯爾雅謂之剖葦似雀而青灰斑色長尾好食葦蠹亦鷦類也

**肉** **氣味** 甘溫無毒 **主治** 炙食甚美令人聰明 汪穎

**窠** **主治** 燒烟熏手令婦人巧蠶 藏器 治膈氣噎疾以一枚燒灰酒服或一服三錢神驗 時珍 出衛生易簡方


燕別錄中品【釋名】乙說文玄鳥禮記鷙鳥古今注鷾鴯莊子游波炙轂子論天女易占【時珍曰】燕字篆文象形乙者其鳴自呼也玄其色也鷹鷂食之則死能制海東青鶻故有鷙鳥之稱能興波祈雨故有游波之號雷斅云海竭江枯投游波而立汎是矣京房云人見白燕主生貴女故燕名天女【集解】【別錄曰】燕生高山平谷【弘景曰】燕有兩種紫胸輕小者是越燕不入藥用有斑黑而聲大者是胡燕可入藥用胡燕作窠長能容二疋絹者令人家富也若窠戶北向而尾屈色白者是數百歲燕仙經謂之肉芝食之延年【時珍曰】燕大如雀而身長籋口豐頷布翅岐尾背飛向宿營巢避戊己日春社來秋社去其來也銜泥巢於屋宇之下其去也伏氣蟄於窟穴之中或謂其渡海者謬談也玄鳥至時祈高禖可以求嗣或以為吞燕卵而生子者怪說也或云燕蟄於井底燕不入屋井虛也燕巢有艾則不居凡狐貉皮毛見燕則毛脫物理使然

肉【氣味】酸平有毒【弘景曰】燕肉不可食損人神氣入水為蛟龍所吞亦不宜殺之【時珍曰】淮南子言燕入水為蜃蛤故高誘註謂蛟龍嗜燕人食燕者不可入水而祈禱家用燕召龍竊謂燕乃蟄而不化者化蛤之說未審然否但燕肉既有毒自不必食之【主治】出痔蟲瘡蟲別錄

胡燕卵黃【主治】卒水浮腫每吞十枚別錄

秦燕毛【主治】解諸藥毒取二七枚燒灰水服時珍

屎【氣味】辛平有毒【主治】蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便熬香用之別錄【頌曰】胡洽治疰病青羊脂丸中用之療痔殺蟲去目翳蘇恭治口瘡瘧疾孫思邈作湯浴小兒驚癇弘景【附方】舊三新三解蠱毒【藏器曰】取燕屎三合炒獨蒜去皮十枚和搗丸梧子大每服三丸蠱當隨利而出厭瘧疾【藏器曰】燕屎方寸匕發日平旦和酒一升令病人兩手捧住吸氣慎勿入口害人下石淋用燕屎末以冷水服五錢旦服至食時當尿石水下通小便用燕屎豆豉各一合糊丸梧子大每白湯下三丸日三服千金止牙痛用燕子屎丸梧子大於疼處咬之丸化即疼止袖珍小兒卒驚似有痛處而不知用燕窠中糞煎湯洗浴之救急方



**窠中土** 見土部

**燕蓐草** 即窠草見草部之九

## 石燕 日華

【釋名】土燕 綱目

【集解】【大明】曰石燕在乳穴石洞中者冬月采之堪食餘月止可治病 【頌】曰石燕似蝙蝠口方食石乳汁 【時珍】曰此非石部之石燕也廣志云燕有三種此則土燕乳于巖穴者是矣

**肉** 【氣味】甘暖無毒 【主治】壯陽暖腰膝添精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫疫氣 日華 【頌】曰治法取石燕二七枚和五味炒熟以酒一斗浸三日每夜卧時飲一二盞甚能補益令人健力能食

## 伏翼 本經上品

【校正】【時珍】曰本經上品有伏翼條又有天鼠屎今依李當之本草合而為一

【釋名】蝙蝠 音編福 天鼠 本經 仙鼠 唐本 飛鼠 宋本 夜燕 【恭】曰伏翼者以其晝伏有翼也 【時珍】曰伏翼爾雅作服翼齊人呼為仙鼠仙經列為肉芝

【集解】【別錄】曰伏翼生太山川谷及人家屋間立夏後采陰乾天鼠屎生合浦山谷十一月十二月采 【弘景】曰伏翼非白色倒懸者不可服 【恭】曰伏翼即仙鼠也在山孔中食諸乳石精汁皆千歲純白如雪頭上有冠大如鳩鵲陰乾服之令人肥健長生壽千歲其大如鶉未白者已百歲而並倒懸其腦重也其屎皆白色入藥當用此屎 【頌】曰恭說乃仙境所謂肉芝者然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋希其屎亦有白色料其出乳石孔者當應如此耳 【宗奭】曰伏翼日亦能飛但畏鷙鳥不敢出耳此物善服氣故能壽冬月不食可知矣 【時珍】曰伏翼形似鼠灰黑色有薄肉翅連合四足及尾如一夏出冬蟄日伏夜飛食蚊蚋自能生育或云鼉蝨化蝠鼠亦化蝠蝠又化魁蛤恐不盡然生乳穴者甚大或云燕避戊己蝠伏庚申此理之不可曉者也若夫白色者自有此一種爾仙經以為千百歲服之令人不死者乃方士誑言也陶氏蘇氏從而信之迂矣按李石續博物志云唐陳子真得白蝙蝠大如鴉服之一夕大泄而死又宋劉亮得白蝙蝠白蟾蜍仙丹服之立死嗚呼書此足以破惑矣其說始載于抱朴子書葛洪誤世之罪通乎天下及唐書云吐番有天鼠狀如雀大如貓皮可為裘此則別是一種鼠非此天鼠也

【修治】【斆】曰凡使要重一斤者先拭去肉上毛及去爪腸留肉翅并嘴腳以好酒浸一宿取出以黃精自然汁五兩塗炙至盡炙乾用 【時珍】曰近世用者多煅存性耳

【氣味】鹹平無毒 【日華】曰微熱有毒 【之才】曰莧實雲實為之使

【主治】目瞑癢痛明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂 本經 日華曰久服解愁 療五淋利水道 別錄 主女人生子餘疾帶下病無子

蘇恭 治久欬上氣久瘧瘰癧金瘡內漏小兒魃病驚風 時珍 藏器曰五月五日取倒懸者晒乾和桂心薰陸香燒烟辟蚊子夜明砂鼈甲為末燒烟亦辟蚊

【發明】時珍曰蝙蝠性能瀉人故陳子真等服之皆致死觀後治金瘡方皆致下利其毒可知本經謂其無毒久服喜樂無憂日華云久服解愁者皆誤後世之言適足以增憂益愁而已治病可也服食不可也

【附方】舊三 新八

仙乳丸 治上焦熱晝常好瞑用伏翼五兩重一枚連腸胃炙燥雲實炒五兩威靈仙三兩牽牛炒莧實各二兩丹砂鉛丹各一兩膩粉半兩為末蜜丸綠豆大每服七丸木通湯下以知為度 普濟

久欬上氣 十年二十年諸藥不效用蝙蝠除翅足燒焦研末米飲服之 百一方

久瘧不止 范汪方用蝙蝠七個去頭翅足擣千下丸梧子大每服一丸清湯下雞鳴時一丸寓中一丸

久瘧不止 伏翼丸用蝙蝠一枚炙蛇蛻皮一條燒蜘蛛一枚去足炙鼈甲一枚醋炙麝香半錢為末五月五日午時研勻入煉蜜和丸麻子大每溫酒下五丸 聖惠方

小兒驚癇 用入蟄蝙蝠一個入成塊硃砂三錢在腹內以新瓦合煅存性候冷為末空心分四服兒小分五服白湯下 醫學集成

小兒慢驚 返魂丹治小兒慢驚及天吊夜啼用蝙蝠一枚去腸翅炙黃焦人中白乾蠍焙麝香各一分為末煉蜜丸綠豆大每服乳汁下三丸 聖惠方

多年瘰癧 不愈神效方用蝙蝠一個猫頭一個俱撒上黑豆燒至骨化為末摻之乾即油調傅內服連翅湯 集要

金瘡出血 不止成內漏用蝙蝠二枚燒末水服方寸匕當下水而血消也 鬼遺方

腋下胡臭 用蝙蝠一個以赤石脂末半兩塗遍黃泥包固晒乾煅存性以田螺水調塗腋下待毒氣上冲急服下藥行一二次妙 乾坤秘韞

乾血氣痛 蝙蝠一箇燒存性每酒服一錢即愈 生生編

婦人斷產 蝙蝠一個燒研以五朝酒醉調下 摘玄方

腦【主治】塗面去女子面皰服之令人不忘 藏器

血及膽【主治】滴目令人不睡夜中見物 藏器 弘景曰伏翼目及膽術家用為洞視法

天鼠屎 本經

【釋名】鼠法 本經 石肝 同上 夜明砂 日華 黑砂星 弘景曰方家不用俗不識也李當之曰即伏翼屎也方言名天鼠爾

【修治】時珍曰凡采得以水淘去灰土惡氣取細砂晒乾焙用其砂乃蚊蚋眼也

【氣味】辛寒無毒 之才曰惡白歛白微

【主治】面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸 本經 去面上黑皯 別錄 燒灰酒服方寸匕下死胎 蘇恭 炒服治瘰癧 日華 治馬撲損痛以三枚投熱酒一升取清服立止數服便瘥 蘇頌 出續傳信方 擣熬為末拌飯與三歲小兒食之治無辜病甚驗 慎微 治瘧

有效宗奭治目盲障翳明目除瘧時珍

【發明】時珍曰夜明砂及蝙蝠皆厥陰肝經血分藥也能活血消積故所治目翳盲障瘧魃疳驚淋帶瘰癧癰腫皆厥陰之病也按類說云定海徐道亨患赤眼食蟹遂成內障五年忽夢一僧以藥水洗之令服羊肝丸求其方僧曰用洗淨夜明砂當歸蟬蛻木賊去節各一兩為末黑羊肝四兩水煮爛和丸梧子大食後熟水下五十丸如法服之遂復明也

【附方】舊一新十一

內外障翳 夜明砂末化入豬肝內煮食飲汁效 直指方

青盲不見 夜明砂糯米炒黃一兩柏葉炙一兩為末牛膽汁和丸梧子大每夜臥時竹葉湯下二十丸至五更米飲下二十丸瘥乃止 聖惠

小兒雀目 夜明砂炒研豬膽汁和丸綠豆大每米飲下五丸 一方加黃芩等分為末米泔煮豬肝取汁調服半錢

五瘧不止 聖惠用夜明砂末每冷茶服一錢立效○又方治瘧發作無時經久不瘥用蝙蝠糞五十粒硃砂半兩麝香一錢為末糯米飯丸小豆大未發之時白湯下十丸

胎前瘧疾 夜明砂末三錢空心溫酒服 經驗秘方

欬嗽不止 蝙蝠去翅足燒焦為末一錢食後白湯下 壽域神方

小兒魃病 以紅紗袋盛夜明砂佩之 直指方

一切疳毒 夜明砂五錢入瓦瓶內以精豬肉三兩薄切入瓶內水煮熟子前以肉與兒食飲其汁取下腹中胎毒次用生薑四兩和皮切炒同黃連末一兩糊丸黍米大米飲服日三次 全幼心鑑

聤耳出汁 夜明砂二錢麝香一字為末拭淨摻之 聖惠

潰腫排膿 夜明砂一兩桂半兩乳香一分為末入乾砂糖半兩井水調傅 直指方

腋下胡臭 夜明砂末豉汁調

風蚛牙痛 夜明砂炒吳茱萸湯泡炒等分為末蟾酥和丸麻子大綿裹二丸含之吐涎 普濟方

## 鸓鼠 鸓壘二音○本經下品

【校正】鸓鼠原在獸部今據爾雅說文移入禽部

【釋名】鼯鼠本經 鼯鼠爾雅 耳鼠山海經 夷由爾雅 鸓夷禽經 飛生鳥弘景

時珍曰案許慎說文云鸓鳥飛走且乳之鳥也故字從鳥又名飛生本經從鼠以形似也此物肉翅連尾飛不能上易至礧墜故謂之鸓俗謂凝物為鸓義取乎此亦名鼯鼠與螻蛄同名

【集解】別錄曰鸓鼠生山都平谷

弘景曰此鼠即鼯鼠飛生鳥也狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色暗夜行飛人取其皮毛與產婦持之令易生

頌曰今湖嶺山中多有之南人見之多以為怪

宗奭曰關西山中甚有毛極密但向下飛不能致遠人捕取皮為暖帽

時珍曰案郭氏註爾雅云鼯鼠狀如小狐似蝙蝠肉翅四足翅尾項脇毛皆紫赤色背上蒼艾色腹下黃色喙頷雜白色脚短爪長尾長三尺許飛而乳子子即隨母後聲如人呼食火烟能從高赴下不能從下上高性喜夜鳴山海經云耳鼠狀如鼠兔首麋耳以其尾飛食之不眯可禦百毒即此也其形翅聯四足及尾與蝠同故曰以尾飛生嶺南者好食龍眼

【氣味】微溫有毒

【主治】墮胎令易產本經

【發明】頌曰人取其皮毛與產婦臨蓐時持之令兒易生而小品方乃入服藥用飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸梧子大以酒服二丸即易產也

時珍曰鸓能飛而且產故寢其皮懷其爪皆能催生其性相感也濟生方治難產金液丸用其腹下毛為丸以服之立效

**寒號蟲**宋開寶

【校正】自禽部入此

【釋名】鶡鴠　獨舂　屎名五靈脂　時珍曰楊氏丹鉛錄謂寒號蟲即鶡鴠今從之鶡鴠詩作盍旦禮作曷旦說文作鴇鴠廣志作侃旦唐詩作渴旦皆隨義借名耳楊雄方言云自關而西謂之鶡鴠自關而東謂之城旦亦曰倒懸周魏宋楚謂之獨舂郭璞云鶡鴠夜鳴求旦之鳥夏月毛盛冬月裸體晝夜鳴叫故曰寒號曰鶡旦古刑有城旦舂謂晝夜舂米也故又有城旦獨舂之名月令云仲冬曷旦不鳴蓋冬至陽生漸暖故也其屎名五靈脂者謂狀如凝脂而受五行之靈氣也

【集解】志曰五靈脂出北地寒號蟲糞也　禹錫曰寒號蟲四足有肉翅不能遠飛　頌曰今惟河東州郡有之五靈脂色黑如鐵采無時　時珍曰曷旦乃候時之鳥也五臺諸山甚多其狀如小雞四足有肉翅夏月毛采五色自鳴若曰鳳凰不如我至冬毛落如鳥雛忍寒而號曰得過且過其屎恒集一處氣甚臊惡粒大如豆采之有如糊者有粘塊如餳者人亦以沙石雜而貨之凡用以餳心潤澤者為真

**肉**【氣味】甘溫無毒【主治】食之補益人　汪穎

**五靈脂**【修治】頌曰此物多夾沙石絕難修治凡用研為細末以酒飛去沙石晒乾收用

【氣味】甘溫無毒　惡人參損人

【主治】心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脉女子血閉　開寶　療傷冷積　蘇頌　凡血崩過多者半炒半生酒服能行血止血治血氣刺痛甚效　震亨　止婦人經水過多赤帶不絕胎前產後血氣諸痛男女一切心腹脇肋少腹諸痛疝痛血痢腸風腹痛身體血痺刺痛肝瘧發寒熱反胃消渴及痰涎挾血成窠血貫瞳子血凝齒痛重舌小兒驚風五癇癲疾殺蟲解藥毒及蛇蠍蜈蚣傷　時珍

【發明】宗奭曰五靈脂引經有功不能生血此物入肝最速也常有人病目中翳往來不定此乃血所病也肝受血則能視目病不治血為背理也用五靈脂之藥而愈又有人被毒蛇所傷良久昏憒一老僧以酒調藥二錢灌之遂甦仍以滓傅咬處少頃復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同為末耳其後有中蛇毒者用之咸效　時珍曰五靈脂足厥陰肝經藥也氣味俱厚陰中之陰故入血分肝主血諸痛皆屬於木諸蟲皆生于風故此藥能治血病散血和血而止諸痛治驚癇除瘧痢消積化痰療疳殺虫治血痺血眼諸症皆屬肝經也失笑散不獨治婦人心痛血痛凡男女老幼一切心腹脇肋少腹痛疝氣并胎前產后血氣作痛及血崩經溢百藥不効者俱能奏功屢用屢驗真近世神方也又案李仲南云五靈脂治崩中非止治血之藥乃去風之劑風動物也衝任經虛被風傷襲營血以致崩中暴下與荊芥防風治崩同義方悟古人識見深奧如此此亦一說但未及肝血虛滯亦自生風之意也

【附方】舊六新三十一

**失笑散**　治男

女老少心痛腹痛少腹痛小腸疝氣諸藥不效者能行能止婦人妊娠心痛及產后心痛少腹痛血氣痛尤妙用五靈脂蒲黃等分研末先以醋二盃調末熬成膏入水一盞煎至七分連藥熱服未止再服一方以酒代醋一方以醋糊和丸童尿酒服　和劑局方

**紫金丸**治產后惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱頭痛不思飲食又治久有瘀血月水不調黃瘦不食亦療心痛功與失笑散同以五靈脂水淘淨炒末一兩以好米醋調稀慢火熬膏入真蒲黃末和丸龍眼大每服一丸以水與童子小便各半盞煎至七分溫服少頃再服惡露即下血塊經閉者酒磨服之　楊氏產乳

**靈脂散**治丈夫脾積氣痛婦人血崩諸痛飛過五靈脂炒烟盡研末每服一錢溫酒調下此藥氣惡難喫燒存性乃妙也或以酒水童便煎服名抽刀散治產後心腹脇肋腰胯痛能散惡血如心煩口渴者加炒蒲黃減半霹靂酒下腸風下血者煎烏梅栢葉湯下中風麻痺痛者加草烏半錢同童尿水酒煎服　永類鈐方

**產后血運**治產婦血運不知人事用五靈脂二兩半生半炒為末每服一錢白水調下如口噤者斡開灌之入喉即愈　圖經

**產后腹痛**五靈脂香附桃仁等分研末醋糊丸服一百丸或用五靈脂末神麴糊丸白朮陳皮湯下　丹溪方

**兒枕作痛**五靈脂慢炒研末酒服二錢　產寶

**血氣刺痛**五靈脂生研三錢酒一盞煎沸熱服　靈苑方

**卒暴心痛**五靈脂炒一錢半乾薑炮三分為末熱酒服立愈　事林廣記

**心脾蟲痛**不拘男女用五靈脂檳榔等分為末水煎石菖蒲調服三錢即食猪肉一二片　海上仙方

**小兒蚘痛**五靈脂末二錢靈礬火飛半錢每服一錢水一盞煎五分溫服當吐虫出愈　閻孝忠集効方

**經血不止**五靈脂炒烟盡研每服二錢當歸兩片酒一盞煎六分熱服三五度取效　經効方

**血崩不止**頌曰用五靈脂十兩研末水五盃煎三碗去滓澄清再煎為膏入神麴末二兩和丸梧子大每服二十丸空心溫酒下便止極効。集要用五靈脂燒研以鐵秤錘燒紅淬酒調服以效為度

**胎衣不下**惡血冲心用五靈脂半生半炒研末每服二錢溫酒下　產寶

**子腸脫出**五靈脂燒烟熏之先以鹽湯洗淨　危氏

**吐血嘔血**五靈脂一兩蘆會三錢研末滴水丸芡子大每漿水化服二丸。又治血妄行入胃吐不止五靈脂一兩黃茋半兩為末新汲水服二錢

**呃逆不止**不拘男女連日粥飲湯藥不能下者即效五靈脂治淨為末狗膽汁和丸芡子大每服一丸煎生薑酒磨化猛口熱吞不得漱口急將溫粥少許壓之　經驗

**化食消氣**五靈脂一兩木香半兩巴豆四十枚煨熟去油為末糊丸菉豆大每白湯下五丸　普濟方

**久瘧不止**或一日二發或一日二三發或二三日一發用五靈脂頭垢各一錢古城石灰二錢研末飯丸皂子大每服一丸五更無根水下即止神効方也　海上

**消渴飲水**竹籠散用五靈脂黑豆去皮等分為末每服三錢冬瓜皮湯下無皮用葉亦可日二服不可更服熱藥宜八味丸去附子加五味子若小渴者二三服即止　保命集

**中風癱緩**追魂散用五靈脂研末以水飛去上面黑濁下面沙石研末每服二錢熱酒調下日一服繼服小續命湯　奇効方

**手足冷麻**寇曰風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮為末滴水丸如彈子大每用一丸生姜溫酒磨服　本草衍義

**骨折腫痛**五靈脂白及各一兩乳香沒藥各

三錢為末熟水同香油調塗患處　乾坤秘韞

**損傷接骨** 五靈脂一兩茴香一錢為末先以乳香末于極痛處傅上以小黃米粥塗之乃摻二末于粥上帛裹木牌子夾定三五日效　儒門事親

**五疳潮熱** 肚脹髮焦不可用大黃黃芩損傷胃氣恐生別症正靈脂水飛一兩胡黃連五錢為末雄猪膽汁丸香米大每服一二十丸米飲下　全幼心鑑

**欬嗽肺脹** 皺肺丸用五靈脂二兩胡桃仁八個柏子仁半兩研匀滴水和丸小豆大每服二十丸甘草湯下　普濟

**痰血凝結** 紫芝丸用五靈脂水飛半夏湯泡等分為末薑汁浸蒸餅丸梧子大每飲下二十丸　百一方

**酒積黃腫** 五靈脂末一兩入麝香少許飯丸小豆大每米飲下一丸　普濟方

**目生浮翳** 五靈脂海螵蛸各等分為細末熟猪肝日蘸食　明目經驗方

**重舌脹痛** 五靈脂一兩淘淨為末煎米醋漱　經驗良方

**惡血齒痛** 五靈脂末米醋煎汁含咽　直指方

**血痣潰血** 一人舊有一痣偶抓破血出一線七日不止欲死或用五靈脂末摻上即止也　楊拱醫方選要

**血潰怪病** 凡人目中白珠渾黑睹物如常毛髮堅直如鐵條能飲食而不語如醉名曰血潰以五靈脂為末湯服二錢即愈　夏子益奇疾方

**大風瘡癩** 油調五靈脂末塗之　摘玄方

**蟲虺螫蠚** 凡蜈蚣蛇蠍毒虫傷以五靈脂末塗之立效　金匱鉤玄

**毒蛇傷螫** 同上

本草綱目禽部第四十八卷終

# 本草綱目禽部目錄第四十九卷

## 禽之三　林禽類一十七種

斑鳩嘉祐　青鵻拾遺 即黃褐侯　鳲鳩拾遺 即布穀　桑鳸食物 即蠟觜

伯勞嘉祐　鸜鵒唐本　百舌拾遺　練鵲嘉祐

鸎食物　啄木鳥嘉祐　慈烏嘉祐　烏鴉嘉祐

鵲別錄　山鵲食物　鶻嘲嘉祐　杜鵑拾遺

鸚䳇食物 秦吉了 鳥鳳附

右附方舊五新九

## 禽之四　山禽類一十一種附一種

鳳凰拾遺　孔雀別錄　駝鳥拾遺　鷹本經

鵰綱目　鶚綱目 即魚鷹　鴟別錄　鴟鵂拾遺

鴞拾遺　鴆別錄　姑獲鳥拾遺　治鳥綱目 木客 獨足附

鬼車鳥 拾遺　諸鳥有毒 拾遺

右附方舊四新九

# 本草綱目禽部第四十九卷

## 禽之三 林禽類一十七種

### 斑鳩 宋嘉祐

【釋名】斑隹 音錐 錦鳩 范汪方 鵓鳩 左傳註 祝鳩 時珍曰：鳩也，鵓也，其聲也。斑也，錦也，其色也。隹者，尾短之名也。古者庖人以尸祝登尊俎，謂之祝鳩。此皆鳩之大而有斑者。其小而無斑者，曰隹，曰鷞 音葵 曰荆鳩，曰楚鳩也。鳩之子曰鵓鳩，曰役鳩，曰糠鳩，曰郎皐，曰辟皐。揚雄方言混別諸鳩，不足據。

【集解】禹錫曰：斑鳩是處有之。春分化為黃褐侯，秋分化為斑鵻。黃褐侯，青鵻也。宗奭曰：斑鳩有有斑者，有無斑者，有灰色者，有大者，有小者。雖有此數色，其用則一也。嘗養之數年，並不見春秋分變化。時珍曰：鳴鳩能化鷹，而斑鳩化黃褐侯之說，不知所出處。今鳩小而灰色，及大而斑如梨花點者，並不善鳴。惟項下斑如真珠者，聲大能鳴，可以作媒引鳩，入藥尤良。鳩性慤孝而拙於為巢，纔架數莖，往往墮卵。天將雨即逐其雌，霽則呼而反之。故曰鵓巧而危，鳩拙而安。或云雄呼晴，雌呼雨。

**鳩肉**【氣味】甘，平，無毒。【主治】明目。多食，益氣，助陰陽。嘉祐 久病虛損人食之，補氣。宗奭 食之，令人不噎。時珍

【發明】時珍曰：范汪方治目有斑鵻丸，總錄治目有錦鳩丸，倪惟賢氏謂斑鳩補腎，故能明目。竊謂鳩能益氣，則能明目矣，不獨補腎已爾。古者仲春羅氏獻鳩以養國老，仲秋授年老者以鳩杖，云鳩性不噎，食之且復助氣也。

**血**【主治】熱飲，解蠱毒，良。時珍

**屎**【主治】治聤耳出膿疼痛，及耳中生耵聹，同夜明沙末等分，吹之。時珍

### 青鵻 音錐 拾遺

【釋名】黃褐侯 拾遺

【集解】藏器曰：黃褐侯狀如鳩而綠褐色，聲如小兒吹竽。時珍曰：鳩有白鳩、綠鳩。今夏月出一種糠鳩，微帶紅色，小而成羣，掌禹錫所謂黃褐侯秋化斑隹，恐即此也。好食桑椹及半夏苗。昔有人食之過多，患喉痺，醫用生姜解之愈。

肉【氣味】甘平無毒【主治】蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美藏器 安五臟助氣補虛損排膿活血并一切瘡癧癰瘻嘉祐

鳲鳩拾遺【釋名】布穀列子 鴶鵴音戛匊 獲穀爾雅註 郭公 藏器曰布穀鳲鳩也江東呼為獲穀亦曰郭公北人名撥穀時珍曰布穀名多皆各因其聲似而呼之如俗呼阿公阿婆割麥插禾脫卻破袴之類皆因其鳴時可為農候故耳或云鳲鳩即月令鳴鳩也鳴乃鳴字之訛亦通禽經及方言並謂鳲鳩即戴勝郭璞云非也【集解】藏器曰布穀似鷂長尾牝牡飛鳴以翼相拂擊時珍曰案毛詩疏義云鳲鳩大如鳩而帶黃色啼鳴相呼而不相集不能為巢多居樹穴及空鵲巢中哺子朝自上下暮自下上也二月穀雨后始鳴夏至后乃止張華禽經註云仲春鷹化為鳩仲秋鳩復化為鷹故鳩之目猶如鷹之目列子云鷂之為鸇鸇之為布穀布穀久復為鷂是矣禽經又云鳩生三子一以為鶚

肉【氣味】甘溫無毒【主治】安神定志令人少睡汪穎

脚脛骨【主治】令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨也藏器

桑鳸食物【釋名】竊脂爾雅 青雀郭璞 蠟觜雀 時珍曰鳸意同扈止也左傳少皞氏以鳥名官九鳸為九農正所以止民無淫也桑鳸乃鳸之在桑間者其觜或淡白如脂或凝黃如蠟故古名竊脂俗名蠟觜淺白曰竊陸機謂其好盜食脂肉殆不然也【集解】時珍曰鳸鳥處處山林有之大如鴝鵒蒼褐色有黃斑點好食粟稻詩云交交桑鳸有鶯其羽是矣其觜喙微曲而厚壯光瑩或淺黃淺白或淺青淺黑或淺玄淺丹鳸類有九種皆以喙色故聲音別之非謂毛色也爾雅云春鳸鳻鶞夏鳸竊玄秋鳸竊藍冬鳸竊黃桑鳸竊脂棘鳸竊丹行鳸唶唶宵鳸嘖嘖老鳸鷃鷃是矣今俗多畜其雛教作戲舞

肉【氣味】甘溫無毒【主治】肌肉虛羸益皮膚汪穎

伯勞宋嘉祐【釋名】伯鷯夏小正 博勞詩疏 伯趙左傳 鶪豳詩音臭 鴃孟子音決 時珍曰案曹植惡鳥論云鵙聲嗅嗅故以名之感陰氣而動殘害之鳥也謂其為惡聲者愚人信之通士略之世傳尹吉甫信后妻之讒殺子伯奇后化為此鳥故所鳴之家以為凶者好事傅會之言者也伯勞象其聲也伯趙其色皂也趙乃皂訛【集解】時珍曰伯勞即鵙也夏鳴冬止乃月令候時之鳥本草不著形狀而后人無識之者郭璞註爾雅云鵙似鶷鶡而大服虔云鶷鶡音轄乾白項鴉也張華註禽經云伯勞形似

鶪鴃喙黃伯勞喙黑許慎說文云鶪鴃似鶡而有幘顏師古註漢書謂鴂為子規王逸註楚詞謂鴂為巧婦揚雄方言謂鶡為鶡鴠陳正敏遯齋閒覽謂鶡為鳥李肇國史補謂鴂為布穀楊慎丹鉛錄謂鶡為駕犁九說各異竊謂鶡既可以候時必非希見之鳥今通考其得失王說已謬不必致辯據郭說則似今苦鳥據張許二說則似今之百舌似鶪鶡而有幘者然鶡好單棲鳴則蛇結而百舌不能制蛇為不同也據顏說則子規名鶗鴂音弟桂伯勞名鴂音決且月令起於北方子規非北鳥也據楊說鶡鴠乃寒號蟲惟晉地有之據陳說則謂其目擊斷然以為梟矣而不具其形似與陳藏器鶡鵙即梟之說不合而爾雅鵖鴔一名鵧鴂與此不同據李說則布穀一名鴶鵴字音相近又與月令鳴鳩拂其羽相犯據楊說則駕犁乃鵖鴂小如鴝鵒三月即鳴與禮記五月鶡始鳴豳風七月鳴鶡之義不合八說不同如此要之當以郭說為準案爾雅謂鵲鶡之醜其飛也翪歛足竦翅也既以鵲鶡並稱而今之苦鳥大如鳩黑色以四月鳴其鳴曰苦苦又名姑惡人多惡之俗以為婦被其姑苦死所化頗與伯奇之說相近也但不知其能制蛇否耳淮南子云伯勞之血塗金人不敢取

附錄鵯鵊 時珍曰鵯鵊爾雅名鵧鷑音批及又曰鵖鴔音匹汲戴勝也一曰鵯鵊訛作批鵊鳥羅願曰即祝鳩也江東謂之烏臼音舊又曰鴉鶹小于烏能逐烏三月即鳴今俗謂之駕犁農人以為候五更輒鳴曰架架格格至曙乃止故滇人呼為榨油郎亦曰鐵鸚鵡能啄鷹鶻烏鵲乃隼屬也南人呼為鳳凰皂隸汴人呼為夏雞古有催明之鳥名喚起者蓋即此也其鳥大如燕黑色長尾有岐頭上戴勝所巢之處其類不得再巢必相鬬不已楊氏指此為伯勞乃謂批頰為鶻鶪俱誤矣月令三月戴勝降于桑

毛 氣味平有毒 主治小兒繼病取毛帶之繼病者母有娠乳兒兒病如瘧痢他日相繼腹大或瘥或發他人有娠相近亦能相繼也北人未識此病 嘉祐 發明 時珍曰案淮南子云男子種蘭美而不芳繼子得食肥而不澤情不相往來也蓋情在腹中之子故也繼病亦作魃病魃乃小鬼之名謂兒羸瘦如魃鬼也大抵亦丁奚疳病

踏枝 主治小兒語遲鞭之即速語 嘉祐 發明 時珍曰案羅氏爾雅翼云本草言伯勞所踏樹枝鞭小兒令速語者以其當萬物不能鳴時而獨能鳴之故以類求之也

## 鸜鵒
音劬欲 唐本草

釋名 鴝鵒周禮 哵哵鳥廣韻 八哥俗名 寒皋萬畢術 時珍曰此鳥好浴水其睛瞿瞿然故名王氏字說以為其行欲也尾而足勾故曰鴝鵒從勾從欲省亦通哵哵其聲也天寒欲雪羣飛如告故曰寒皋皋者告也

集解 恭曰鸜鵒似鶪而有幘者是也 藏器曰五月五日取雛剪去舌端即能效人言又可使取火也 時珍曰鸜鵒巢於鵲巢樹穴及人家屋脊中身首俱黑兩翼下各有白點其舌如人舌剪剔能作人言嫩則口黃老則口白頭上有幘者亦有無幘者周禮鴝鵒不踰濟地氣使然也

肉 氣味甘平無毒詵曰寒 主治五痔止血炙食或為散飲服唐本 炙食一枚治吃噎下氣通靈日華 治老嗽臘月臘日取得五味醃炙食作羹食或擣散蜜丸服之非臘日者不可用孟詵 附方

目睛 主治和乳汁研滴目中令人目明能見雲外之物藏器

百舌拾遺 釋名反舌 鶷鴂音轄軋 時珍曰按易通云能反復如百鳥之音故名鶷鳥亦象聲今俗呼為牛屎哵哥為其形似鴝鵒而氣臭也梵書名舍羅 集解藏器曰百舌今之鶯也 時珍曰百舌處處有之居樹孔窟穴中狀如鴝鵒而小身略長灰黑色微有斑點喙亦尖黑行則頭俯好食蚯蚓立春後則鳴囀不已夏至後則無声十月後則藏蟄人或畜之冬月則死月令仲夏反舌無聲即此蔡邕以為蝦蟇者非矣陳氏謂即鶯服虔通俗文以鶷鴂為白脰烏者亦非矣音雖相似而毛色不同

肉 氣味缺 主治炙食治小兒久不語及殺蟲藏器

窠及糞 主治諸蟲咬研末塗之藏器

練鵲宋嘉祐 集解禹錫曰練鵲似鴝鵒而小黑褐色食槐子者佳冬春間采之 時珍曰其尾鵒長白毛如練帶者是也禽經云冠鳥性勇纓鳥性樂帶鳥性仁張華云帶鳥練鵲之類是也今俗呼為拖白練 氣味甘溫平無毒 主治益氣治風疾細剉炒香袋盛浸酒中每日取酒溫飲服之嘉祐

鸎食物 釋名黃鳥詩經 黃鸝說文 鵹黃爾雅 倉庚月令 爾雅作商庚 青鳥左傳 黃伯勞 時珍曰禽經云鸎鳴嚶嚶故名或云鸎項有文故從䀠䀠項飾也或作鶯鳥羽有文也詩云有鶯其羽是矣其色黃而帶黧故有黃鸝諸名陸璣云齊人謂之搏黍周人謂之楚雀幽州謂之黃鸎秦人謂之黃鸝鶹淮人謂之黃伯勞唐玄宗呼為金衣公子或謂之黃袍 集解時珍曰鸎處處有之大於鸜鵒雌雄雙飛体毛黃色羽及尾有黑色相間黑眉尖觜青脚立春後即鳴麥黃椹熟時尤甚其音圓滑如織機声乃應節趨時之鳥也月令云仲春倉庚鳴說文云倉庚鳴則蠶生冬月則藏蟄入田塘中以泥自裹如卵至春始出

肉【氣味】甘溫無毒【主治】補益陽氣助脾汪頴食之不妬時珍【發明】頴曰此鳥感春陽先鳴所以補人時珍曰按山海經云黃鳥食之不妬楊夔止妬論云梁武帝郗后性妬或言倉庚為膳療妬遂令茹之妬果減半

# 啄木鳥

宋嘉祐

【釋名】斵木爾雅鴷時珍曰此鳥斵裂樹木取蠹食故名禽經云鴷志在木鵜志在水

【集解】禹錫曰異物志云啄木有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹俗云雷公采藥吏所化也山中一種大如鵲青黑色頭上有紅毛者土人呼為山啄木時珍曰啄木小者如雀大者如鴉面如桃花喙足皆有色剛爪利觜觜如錐長數寸舌長於咮其端有針刺啄得蠹以舌鉤出食之博物志云此鳥能以觜畫字令虫自出魯至剛云今閩廣蜀人巫家收其符字以收驚療瘡毒也其山啄木頭上有赤毛野人呼為火老鴉能食火炭王元之詩云淮南啄木大如鴉頂似仙鶴堆丹砂即此也亦入藥用其功相同

肉【氣味】甘酸平無毒【主治】痔瘻及牙齒疳䘌蚛牙燒存性研末納孔子中不過三次嘉祐追勞蟲治風癇時珍【發明】禹錫曰淮南子云啄木愈齲以類相攝也荊楚歲時記云野人以五月五日取啄木主齒痛時珍曰追勞治癇治瘻皆取制虫義也【附方】舊一新二

瘻瘡膿水不止不合用啄木一隻或火老鴉亦可鹽泥固濟煅存性研末酒下二錢匕姚大夫方

追勞取蟲用啄木禽一隻硃砂四兩精猪肉四兩餓令一晝夜將二味和勻服之至盡以鹽泥固濟煅一夜五更取出勿打破連泥埋入土中三尺次日取出破開入銀石器內研末以無灰酒入麝香少許作一服須謹候安排待虫出速鉗入油鍋煎之後服局方嘉禾散一劑胡雲翱經驗方

多年癇病取臘月啄木鳥一箇無灰酒三升先以瓦礶鋪荆芥穗一寸厚安鳥於上再以穗蓋一寸傾酒入內鹽泥固濟炭火煅之酒乾為度放冷取出為末入石膏二兩鐵粉一兩炮附子一兩硃砂麝香各一分龍腦一錢共研勻每服一錢先服溫水三兩口以溫酒一盞調服即臥發時又一服間日再服不過十服即愈保幼大全

舌【主治】齲齒作痛以綿裹尖咬之梅師【附方】新一

啄木散治虫牙啄木舌一枚巴豆一枚研勻每以猪鬃一莖點少許於牙根上立瘥聖惠

血【主治】庚日向西熱飲令人面色如朱光彩射人時珍出岣嶁神書

腦【主治】魯至剛俊靈機要云三月三日取啄木以丹砂大青拌肉餌之一年取腦和雄黃半錢作十九每日向東水服一九久能變形怒則如神鬼喜則常人也

慈烏（宋嘉祐）【釋名】慈鴉（嘉祐）孝烏（說文）寒鴉 時珍曰：烏字篆文象形。鴉亦作鵶。禽經：鵶鳴啞啞，故謂之鵶。此鳥初生，母哺六十日，長則反哺六十日，可謂慈孝矣。北人謂之寒鴉，冬月尤甚也。【集解】禹錫曰：慈烏北土極多，似烏鴉而小，多羣飛作鴉鴉聲，不膻臭，可食。時珍曰：烏有四種：小而純黑，小觜反哺者，慈烏也；似慈烏而大觜，腹下白，不反哺者，雅烏也；似雅烏而大，白項者，燕烏也；似鴉烏而小，赤觜穴居者，山烏也。山烏一名鷚，出西方。燕烏一名白脰，一名鬼雀，一名鷃鷃，音轄軋。禽經云：慈烏反哺，白脰不祥，巨觜善警，玄烏吟夜。又云：烏烏背飛而向啼也。又蜀徼有火鴉，能銜火。

肉【氣味】酸鹹，平，無毒。【主治】補勞治瘦，助氣止欬嗽。骨蒸羸弱者，和五味淹炙食之，良。嘉祐 詵曰：北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵。

烏鴉（宋嘉祐）【釋名】鴉烏（小爾雅）老鴉（雅與鴉同）鸒（音預）鵯鶋（音匹居）楚烏（詩義問）大觜烏（禽經）【集解】時珍曰：烏鴉大觜而性貪鷙，好鳴，善避繒繳。古有鴉經以占吉凶。然北人喜鴉惡鵲，南人喜鵲惡鴉，惟師曠以白項者為不祥，近之。

肉【氣味】酸澀，平，無毒。詵曰：肉澀臭不可食，止可治病。藏器曰：肉及卵食之，令人昏忘，把其毛亦然。蓋未必昏，為其膻臭耳。【主治】瘦病欬嗽，骨蒸勞疾。臘月以瓦瓶泥固燒存性，為末，每服一錢。又治小兒癇疾及鬼魅。嘉祐 治暗風癇疾，及五勞七傷，吐血欬嗽，殺蟲。時珍 【發明】頌曰：烏鴉今人多用治急風，而本經不著。宜於臘月捕取翅羽觜足全者，泥固煅過，入藥治諸風。烏犀丸中用之，見和劑局方。時珍曰：聖濟總錄治破傷中風，牙關緊急，四肢強直，有金烏散，煅過入藥，品多不錄。【附方】新五。

五勞七傷，吐血欬嗽：烏鴉一枚，栝樓穰一枚，白礬少許，入鴉肚中，縫扎煮熟，作四服。壽域神方

暗風癇疾：用臘月烏鴉一箇，鹽泥固濟，於瓶中煅過，放冷取出為末，入硃砂末半兩，每服一錢，酒下，日三服，不過十日愈。又方：用渾烏鴉一箇，瓶固煅研，胡桃七枚，蒼耳心子七枚，為末，每服一錢，空心熱酒下。並保幼大全

疝氣偏墜：即前胡桃蒼耳方，加入新生兒衣一副，煅研入之。同上

經脈不通，積血不散：用烏鴉散主之。烏鴉去皮毛，炙，三分，當歸焙，好墨各三分，延胡索炒，蒲黃炒，水蛭以糯米炒過，各半兩，芫青糯米炒過，一分，為末，每服一錢，酒下。總錄

虛勞瘵疾：烏鴉一隻，絞死去毛腸，入人參片、花椒各五錢，縫合，水煮熟食，以湯下。鴉骨參椒焙研，棗肉丸服。吳球便民食療

烏目【氣味】無毒。【主治】吞之，令人見諸魅。或研汁注目中，夜能見鬼。藏器

頭【主治】土蜂瘻，燒灰傅之。聖惠

心【主治】卒得欬嗽，炙熟食之。肘后

膽【主治】點風眼紅爛。時珍

翅羽【主治】從高墜下，瘀血搶心，面青氣短者，取右翅七枚，燒研酒服，當吐血便愈。蘇頌 出肘后 治鍼刺入肉，以三五枚炙焦研末，醋調傅之，數次即出，甚效。又治小兒痘瘡不出復入。時珍

【附方】新一 痘瘡復陷：十二月取老鴉左翅，辰日燒灰，用豶猪血和丸芡子大。每服一丸，以豶猪尾血同溫水化服，當出也。聞人規痘疹論

鵲 別錄下品

【釋名】飛駮烏 陶弘景 喜鵲 禽經 乾鵲 新譯 時珍曰：鵲古文作舄，象形。鵲鳴唶唶，故謂之鵲。鵲色駮雜，故謂之駮。靈能報喜，故謂之喜。性最惡濕，故謂之乾。佛經謂之芻尼，小說謂之神女。

【集解】時珍曰：鵲，烏屬也。大如鴉而長尾，尖觜黑爪，綠背白腹，尾翮黑白駮雜。上下飛鳴，以音感而孕，以視而抱。季冬始巢，開戶背太歲向太乙。知來歲風多，巢必卑下，故曰乾鵲知來，猩猩知往。段成式云：鵲有隱巢木如梁，令鷙鳥不見。人若見之，主富貴也。鵲至秋則毛㲝頭禿。淮南子云：鵲矢中蝟，蝟即反而受啄，火勝金也。

雄鵲肉【氣味】甘，寒，無毒。日華曰：涼。【主治】石淋，消結熱。可燒作灰，以石投中解散者，是雄也。別錄 藏器曰：燒灰淋汁飲之，令淋石自下。治消渴疾，去風及大小腸澀，并四肢煩熱，胸膈痰結。婦人不可食。蘇頌 冬至埋鵲於圊前，辟時疾溫氣。時珍 出肘后

【發明】弘景曰：凡鳥之雌雄難別者，其翼左覆右者是雄，右覆左者乃雌。又燒毛作屑納水中，沉者是雌，浮者是雄。今云投石，恐止是鵲，餘鳥未必爾。

腦【主治】弘景曰五月五日取鸛腦入術家用時珍曰按淮南萬畢術云丙寅鸛腦令人相思高誘註云取鸛腦雄雌各一道中燒之丙寅日入酒中飲令人相思又媚藥方中亦有用之者則陶氏所謂術家者亦此類耳

巢【主治】多年者燒之水服療顛狂鬼魅及蠱毒仍呼其物名號亦傳瘻瘡良日華 正旦燒灰撒門內辟盜其重巢柴燒研飲服方寸匕一日三服治積年漏下不斷困篤者一月取效時珍出洞天錄及千金方 重巢者連年重產之巢也

【附方】新一

小便不禁重鸛巢中草一箇燒灰每服二錢七以薔薇根皮二錢煎湯服之日二 聖惠

## 山鵲 食物

【釋名】鷽渥學二音 爾雅 雗音汗 同上 山鷓俗名 赤嘴鳥酉陽雜俎【集解】時珍曰山鵲處處山林有之狀如鵲而烏色有文采赤嘴赤足尾長不能遠飛亦能食雞雀諺云朝鷽叫晴暮鷽叫雨說文以此為知來事之鳥字說云能效鷹鸇之聲而性惡其類相值則搏者皆指此也鄭樵以為喜鵲誤矣有文采如戴花勝人名戴鵀戴鳻【氣味】甘溫無毒【主治】食之解諸果毒汪穎

## 鶻嘲 宋嘉祐

骨猾二音

【釋名】鶻鵃骨舟 爾雅 鶻鳩骨九 左傳 屈鳩屈九 爾雅 鷽鳩渥學二音 阿鵴匊 雜鳥 䳓鷜音藍呂 祖藍婁 時珍曰其目似鶻其形似鷽鷽山鵲也其聲啁嘲其尾屈促其羽如縷故有諸名阿鵴乃鷽鳩之訛也陸佃云凡鳥朝鳴曰嘲夜鳴曰嗥此鳥喜朝鳴故也禽經云林鳥朝嘲水鳥夜嗥是矣【集解】禹錫曰鶻嘲南北總有似山鵲而小短尾有青毛冠多聲青黑色在深林間飛翔不遠北人呼為䳓鷜鳥東都賦云鶻嘲春鳴是也時珍曰此鳥春來秋去好食桑椹易醉而性淫或云鶻嘲即戴勝未審是否鄭樵以為鸜鵒非矣

肉【氣味】鹹平無毒【主治】助氣益脾胃主頭風目眩煑炙食之頓盡一枚至驗嘉祐 今江東俚人呼頭風為瘇頭先從兩項邊筋起直上入頭頭悶目眩者是矣

## 杜鵑 拾遺

【釋名】杜宇禽經 子嶲音攜 子規亦作秭歸 鶗鴂音弟桂 亦作鷤鴂 催歸亦作思歸 怨鳥 周燕說文 陽雀 時珍曰蜀人見鵑而思杜宇故呼杜鵑說者遂謂杜宇化鵑誤矣鵑與子嶲子規鶗鴂催歸諸名皆因其聲似各隨方音呼之而已其鳴若曰不如歸去諺云陽雀叫鶗鴂央是矣禽經云江左曰子規蜀右曰杜宇甌越曰怨鳥服虔註漢書以鶗鴂為伯勞誤矣名同物異也伯勞一名鴂音決不音桂【集解】藏器曰杜鵑小如鷂鳴呼不已蜀王本紀云杜宇為望帝淫其臣鱉靈妻乃禪位亡去時子規鳥鳴故蜀人見鵑鳴而悲望帝荊楚歲時記云杜鵑初鳴先聞者主別離學其聲令人吐血登廁聞之不詳厭法但作狗聲應之異苑云有人山行見一羣聊學之嘔血便殞人言此鳥啼至血出乃止故有嘔血之事時珍曰杜鵑出蜀中今南方亦

有之狀如雀鷃而色慘黑赤口有小冠春暮即鳴夜啼達旦鳴必向北至夏尤甚晝夜不止其聲哀切田家候之以興農事惟食虫蟻不能為巢居他巢生子冬月則藏蟄

**肉**【氣味】甘平無毒【主治】瘡瘻有蟲薄切炙熱貼之蟲盡乃已時珍

【發明】時珍曰按呂氏春秋云肉之美者巂燕之翠則昔人亦嘗食之矣

## 鸚䳇 食物

【釋名】鸚哥俗名 乾皋 時珍曰按字說云鸚䳇如嬰兒之學母語故字從嬰母亦作鸚鵡熊太古云大者為鸚䳇小者為鸚哥則䳇義又取乎此師曠謂之乾皋李昉呼為隴客梵書謂之臊陀

【集解】時珍曰鸚䳇有數種綠鸚䳇出隴蜀而滇南交廣近海諸地尤多大如烏鵲數百羣飛南人以為鮓食紅鸚䳇紫赤色大亦如之白鸚䳇出西洋南番大如母雞五色鸚䳇出海外諸國大於白而小於綠者性尤慧利俱丹咮鉤吻長尾赤足金睛深目上下目瞼皆能眨動舌如嬰兒其趾前後各二異於衆鳥其性畏寒即發顫如瘴而死飼以餘甘子可解或云摩其背則瘖或云雄者喙變丹雌者喙黑不變張思正倦游錄云海中有黃魚能化鸚䳇此必又一種也有秦吉了鳥鳳皆能人言並附於左

【附錄】**秦吉了** 時珍曰即了哥也唐書作結遼鳥番音也出嶺南容管廉邕諸州峒中大如鸜鵒紺黑色夾腦有黃肉冠如人耳丹咮黃距人舌人目目下連頸有深黃文頂尾有分縫能效人言音頗雄重用熟雞子和飯飼之亦有白色者

**鳥鳳** 按范成大虞衡志云鳥鳳出桂海左右兩江峒中大如喜鵲紺碧色項毛似雄雞頭上有冠尾垂二弱骨長一尺四五寸至秋始有毛其形畧似鳳音声清越如笙簫能度小曲合宮商又能為百鳥之音彼處亦自難得

**鸚䳇肉**【氣味】甘鹹溫無毒【主治】食之已虛嗽汪頴

# 禽之四

山禽類一十三種附一種

## 鳳凰 拾遺

【釋名】瑞鶠 時珍曰禽經云雄鳳雌凰亦曰瑞鶠鶠者百鳥偃伏也羽虫三百六十鳳為之長故從鳥從凡凡總也古作朋字象形鳳者美也大也

【集解】時珍曰鳳南方朱鳥也按韓詩外傳云鳳之象鴻前麟後燕頷雞喙蛇頸魚尾鸛顙鴛顋龍文龜背羽備五采高四五尺翱翔四海天下有道則見其翼若竽其声若簫不啄生虫不折生草不羣居不侶行非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲山海經云丹穴之山有鳥狀如雞五采而文飲食自然自歌自舞見則天下安寧蔡衡云象鳳有四赤多者鳳青多者鸞黃多者鵷紫多者鸑鷟白多者鷫鷞又羣書立名各異文繁不錄按羅存齋爾雅翼云南恩州北甘山壁立千仞猿狖不能至鳳凰巢其上惟食虫魚遇大風雨飄墮其雛小者猶如鶴而足差短

鳳凰臺【氣味】辛平無毒【主治】勞損積血利血脉安神治驚邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之藏器【發明】藏器曰鳳凰脚下白物如石者名鳳凰臺鳳雖靈鳥時或來儀候其棲止處掘土二三尺取之狀如圓石白似卵者是也然鳳非梧桐不棲非竹實不食那復近地而有臺入土乎正物有自然之理不可曉也今有鳳處未必有竹有竹處未必有鳳恐是麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠煎鳳髓造成者曷足怪哉時珍曰按呂氏春秋云流沙之西丹山之南有鳳鳥之卵沃民所食則所產之地不以為異也續絃膠洞冥記以為鸞血作成故雷公炮炙論云斷弦折劍遇鸞血而如初陳氏以為鳳髓所作要皆誑言不必深辯

孔雀別錄下品【釋名】越鳥時珍曰孔大也李昉呼之為南客梵書謂之摩由邏【集解】弘景曰出廣益諸州方家罕用恭曰交廣多有劍南元無時珍曰按南方異物志云孔雀交趾雷羅諸州甚多生高山喬木之上大如鴈高三四尺不減於鶴細頸隆背頭栽三毛長寸許數十羣飛棲遊岡陵晨則鳴聲相和其聲曰都護雌者尾短無金翠雄者三年尾尚小五年乃長二三尺夏則脫毛至春復生白背至尾有圓文五色金翠相繞如錢自愛其尾山棲必先擇置尾之地雨則尾重不能高飛南人因往捕之或暗伺其過生斷其尾以為方物若回顧則金翠頓減矣山人養其雛為媒或探其卵雞伏出之飼以猪腸生菜之屬聞人拍手歌舞則舞其性妬見采服者必啄之北户錄云孔雀不匹以音影相接而孕或雌鳴下風雄鳴上風亦孕冀越集云孔雀雖有雌雄將乳時登木哀鳴蛇至即交故其血膽猶傷人禽經云孔見蛇則宛而躍者是矣

肉【氣味】鹹涼微毒藏器曰無毒【主治】解藥毒蠱毒日華【發明】時珍曰按紀聞云山谷夷人多食之或以為脯腊味加雞鶩能解百毒人食其肉者自後服藥必不效為其解毒也又續博物志云李衛公言鵞驚鬼孔雀辟惡鵁鶄厭火

血【主治】生飲解蠱毒良日華【發明】時珍曰熊太古言孔雀與蛇交故血膽皆傷人而日華及異物志言其血與首能解大毒似不相合按孔雀之肉既能解毒何血獨傷人耶蓋亦猶雉與蛇交時即有毒而蛇伏蟄時即無毒之意耳

屎【氣味】微寒【主治】女子帶下小便不利別錄治崩中帶下可傅惡瘡日華

尾【氣味】有毒宗奭曰不可入目令人昏翳

駝鳥 拾遺 【釋名】駝蹄雞 綱目 食火雞 同上 骨托禽 時珍曰駝象形托亦駝字之訛 【集解】藏器曰駝鳥如駝生西戎高宗永徽中吐火羅獻之高七尺足如橐駝鼓翅而行日三百里食銅鐵也 時珍曰此亦是鳥也能食物所不能食者按李延壽後魏書云波斯國有鳥形如駝能飛不高食草與肉亦噉火日行七百里郭義恭廣志云安息國貢大雀雁身駝蹄蒼色舉頭高七八尺張翅丈餘食大麥其卵如甕其名駝鳥劉郁西域記云富浪有大鳥駝蹄高丈餘食火炭卵大如升費信星槎錄云竹步國阿丹國亦出駝蹄雞高者六七尺其蹄如駝彭乘墨客揮犀云骨托禽出河州狀如鵰高三尺餘其名自呼能食鐵石宋祁唐書云開元初康國貢駝鳥卵鄭曉吾學編云洪武初三佛齊國貢火雞大於鶴長三四尺頸足亦似鶴銳嘴軟紅冠毛色如青羊足二指利爪能傷人腹致死食火炭諸書所記稍有不同實皆一物也

屎 【氣味】無毒 【主治】人誤吞鐵石入腹食之立消 藏器

鷹 本經中品 【釋名】角鷹 綱目 鷞鳩 時珍曰鷹以膺擊故謂之鷹其頂有毛角故曰角鷹其性爽猛故曰鷞鳩昔少皞氏以鳥名官有祝鳩鳲鳩鶻鳩雎鳩鷞鳩五氏蓋鷹與鳩同氣禪化故得稱鳩也禽經云小而鷙者皆曰隼大而鷙者皆曰鳩是也爾雅翼云在北為鷹在南為鷂一云大為鷹小為鷂梵書謂之嘶那夜 【集解】時珍曰鷹出遼海者上北地及東北胡者次之北人多取雛養之南人八九月以媒取之乃鳥之疏暴者有雉鷹兔鷹其類以季夏之月習擊孟秋之月祭鳥隋魏彥深鷹賦頗詳其畧云資金方之猛氣擅火德之炎精指重十字尾貴合盧觜同鉤利脚等荆枯或白如散花或黑如點漆大文若錦細斑似纈身重若金爪剛如鐵毛衣屢改厥色無常寅生酉就總號為黃二周作鷂三歲成蒼雌則體大雄則形小察之為易調之實難薑以取熱酒以排寒生於窟者好眠巢於木者常立雙骹長者起遲六翮短者飛急

肉 【氣味】缺 【主治】食之治野狐邪魅 藏器

頭 【主治】五痔燒灰飲服 藥性 治痔瘻燒灰入麝香少許酥酒服之治頭風眩運一枚燒灰酒服 時珍 出王右軍法帖及溫隱居海上方 【附方】新一 頭目虛運 車風一箇即鷹頭也去毛焙川芎一兩為末酒服三錢 選奇

觜及爪【主治】五痔狐魅，燒灰水服。藏器

睛【主治】和乳汁研之，日三注眼中，三日見碧霄中物，忌烟熏。藥性

骨【主治】傷損接骨，燒灰，每服二錢，酒服，隨病上下，食前食後。時珍

毛【主治】斷酒，水煮汁飲，即止酒也。千金

屎白【氣味】微寒，有小毒。【主治】傷撻滅痕。本經　燒灰酒服，治中惡。藥性　燒灰酒服方寸匕，主邪惡，勿令本人知。蘇恭　消虛積，殺勞蟲，去面皰䵟䵳。時珍

【發明】弘景曰：單用不能滅瘢，須合殭蠶、衣魚之屬為膏，故效。

【附方】舊二，新四。奶癖　寇曰：凡小兒膈下硬如有物，乃俗名奶癖者也。只服溫脾化積丸藥，不可轉瀉。用黃鷹屎一錢，密陀僧一兩，舶上硫黃一分，丁香二十一箇，為末。每服一字，三歲已上半錢，用乳汁或白麪湯調下，並不轉瀉，一復時取下青黑物。後服補藥：以醋石榴皮炙黑半兩，蛜蝌一分，木香一分，麝香半錢，為末。每服一錢，薄酒調下，連喫二服。面皰　鷹屎白二分，胡粉一分，蜜和傅之。外臺　滅痕　千金用鷹屎白和人精傅，日三。聖惠用鷹屎二兩，殭蠶一兩半，為末，蜜和傅。○總錄用鷹屎白、白附子各一兩，為末，醋和傅，日三五次，其痕滅止。食哽　鷹糞燒灰，水服方寸匕。外臺

鵰音凋。綱目【釋名】鷲音就。山海經　鷻音敦。說文音團。　時珍曰：禽經云：鷹以膺之，鶻以猾之，隼以尹之，鵰以周之，鷲以就之，鷻以搏之，皆言其擊搏之異也。梵書謂之揭羅闍。

【集解】時珍曰：鵰似鷹而大，尾長翅短，土黃色，鷙悍多力，盤旋空中，無細不覩。皂鵰即鷲也，出北地，色皂。青鵰出遼東，最俊者謂之海東青。羌鷲出西南夷，黃頭赤目，五色皆備。鵰類能搏鴻鵠、獐鹿、犬豕。又有虎鷹，翼廣丈餘，能搏虎也。鷹鵰雖鷙而畏燕子，物無大小也。其翮可為箭羽。劉郁西域記云：皂鵰一產三卵者，內有一卵化犬，短毛灰色，與犬無異，但尾背有羽毛數莖，耳隨母影而走，所逐無不獲者，謂之鷹背狗。

骨【氣味】缺。【主治】折傷斷骨，燒灰，每服二錢，酒下，在上食後，在下食前，骨即接如初。時珍　出接骨方

【發明】時珍曰：鷹鶚鵰骨皆能接骨，蓋鷙鳥之力在骨，故以骨治骨，從其類也。

屎【主治】諸鳥獸骨哽，燒灰，酒服方寸匕。（時珍曰 臺秘要）

鶚（綱目）【釋名】魚鷹（禽經）鵰鷄（詩疏）雎鳩（周南）王雎（音疽）沸波（淮南子）下窟烏（時珍曰：鶚狀可愕，故謂之鶚。其視雎健，故謂之雎。能入穴取食，故謂之下窟烏。翱翔水上，扇魚令出，故曰沸波。禽經云：王雎，魚鷹也。尾上白者名白鷺。）

【集解】時珍曰：鶚，鵰類也。似鷹而土黃色，深目好峙。雄雌相得，鷙而有別，交則雙翔，別則異處。能翱翔水上捕魚食，江表人呼為食魚鷹。亦啖蛇。詩云：關關雎鳩，在河之洲。即此。其肉腥惡，不可食。陸璣以為鷲，楊雄以為白鷺，黃氏以為杜鵑，皆誤矣。禽經云：鳩生三子，一為鶚。鳩，尸鳩也。杜預以王雎為尸鳩，或以此也。

骨【主治】接骨。（時珍）【附方】新一。接骨：用下窟烏即鶚也，取骨燒存性，以古銅錢一箇，煅紅醋淬七次，為末，等分，酒服一錢。不可過多。病在下空心，在上食後服，極有效驗。須先夾縛定，乃服此。（唐藺道人方）

觜【主治】蛇咬。燒存性研末，一半酒服，一半塗之。（時珍）

鴟（別錄下品）【釋名】雀鷹（詩疏）鳶（詩經）鷂 鷣（音淫）隼（本作鵻。音筍）（時珍曰：鴟、鳶二字，篆文象形。一云：鴟，其聲也。鳶，攫物如射也。隼，擊物準也。鷂，目擊遙也。詩疏云：隼有數種，通稱為鷂。雀鷹，春化布穀。爾雅謂之茅鴟，齊人謂之擊正，或謂之題肩。爾雅云：鷣，負雀也。梵書謂之阿黎耶。）

【集解】弘景曰：鴟即俗呼老鴟者。又有鵰、鶚，並相似而大。時珍曰：鴟似鷹而稍小，其尾如舵，極善高翔，專捉雞雀。鴟類有數種。按禽經云：善摶者曰鷂，竊玄者曰鵰，骨曰鶻，瞭曰鷂，展曰鸇，奪曰鵰。又云：鶻生三子，一為鴟。鶻小於鴟而最猛捷，能擊鳩鴿，亦名鷸子，一名籠脫。鸇色青，向風展翅迅搖，搏捕鳥雀，鳴則大風，一名晨風。鷂小於鸇，其脰上下，亦取鳥雀如攘掇也，一名鷸子。又月令：二月鷹化為鳩，七月鳩化為鷹。莊子云：鷂為鸇，鸇為布穀，布穀復為鷂。皆指此屬也。隼鶻雖鷙而有義，故曰：鷹不擊伏，隼不擊胎。鶻握鳩而自暖，乃至旦而見釋，此見殺中有仁也。

鴟頭【修治】弘景曰：雖不限雌雄，雄者當勝。用須微炙，不用蠹者。古方治頭面方有鴟頭酒。【氣味】鹹，平，無毒。時珍曰：按段成式云：唐肅宗張后專權，每進酒，置鴟腦於內，云令人久醉健忘。則鴟頭亦有微毒矣。【主治】頭風目眩，顛倒，癇疾。（別錄）【附方】舊二。癲癇瘈瘲：飛鴟頭三枚，鉛丹一斤，為末，蜜丸梧子大。每酒服三丸，日三次。（千金方）旋風眩冒：鴟頭丸：用鴟頭一枚炒黃，真藺茹、白朮各一兩，川椒半兩炒去汗，為末，蜜和丸梧子大。每酒下二十丸，可也。（聖惠）

肉【氣味】缺【主治】食之治癲癇（孟詵）食之消雞肉鶉肉成積（時珍）

骨【主治】鼻衄不止取老鴟翅關大骨微炙研末吹之（時珍 出聖濟總錄）

鴟鵂（拾遺）【釋名】角鴟（說文）怪鴟（爾雅）雚（音丸）老兔（爾雅）鉤鵅（音格）鵋䳢（音忌欺）轂轆鷹（蜀人所呼）呼咵鷹（楚人所呼）夜食鷹（吳人所呼）【時珍曰】其狀似鴟而有毛角故曰鴟曰角曰雚雚字象鳥頭目有角形也老兔象頭目形鵂怪皆不祥也鉤鵅轂轆呼咵皆其声似也蜀人又訛鉤格為鬼各哥【集解】【藏器曰】鉤鵅即爾雅鵋䳢也江東呼為鉤鵅其狀似鴟有角怪鳥也夜飛晝伏入城城空入室室空常在一處則無害若聞其聲如笑者宜速去之北土有訓狐二物相似各有其類訓狐声呼其名兩目如猫兒大如鴝鵒作笑声當有人死又有鵂鶹亦是其類微小而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶有人獲之嗉中猶有爪甲故除爪甲者理之戶內為此也【時珍曰】此物有二種鴟鵂大如鴟鷹黃黑斑色頭目如猫有毛角兩耳晝伏夜出鳴則雌雄相喚其声如老人初若呼後若笑所至多不祥莊子云鴟鵂夜拾蚤察毫末晝出而不見丘山何承天纂文云鴟鵂白日不見人夜能拾蚤虱俗訛蚤為人爪妄矣一種鵂鶹大如鴝鵒毛色如鷂頭目亦如猫鳴則後竅應之其声連囀如云休留休留故名曰鵂鶹江東呼為車載板楚人呼為快扛鳥蜀人呼為春哥兒皆言其鳴主有人死也試之亦驗說文謂之舊音爵言其小也藏器所謂訓狐者乃鴞也所謂鵂鶹者乃鴟鵂之小者也並誤矣周禮硩蔟氏掌覆夭鳥之巢以方書十日之號十二支之號十二歲之號二十有八宿之號懸其巢則去續博物志云鵂鶹鸛鵲其抱以聒

肉【氣味】缺【主治】瘧疾用一隻去毛腸油爆食之（時珍 出陰憲副方）

【附方】新一

風虛眩運 大頭鷹閉殺去毛煮食以骨燒存性酒服（便民食療）

肝【主治】入法術家用（時珍）

鴞（拾遺）【釋名】梟鴟（音嬌）土梟（爾雅）山鴞（音囂）鴞鴟（十六國史）鵩（音服 漢書）訓狐（拾遺）流離（詩經）魑魂【時珍曰】鴞梟訓狐其声也鵩其色如服色也俚人訛訓狐為幸胡者是也鴟與鴞二物也周公合而詠之後人遂以鴟鴞為一鳥誤矣魑魂字韻書無攷當作匂攝切魑魂流離言其不祥也吳球方作逐魂梟長則食母故古人夏至磔之而其字從鳥首在木上【集解】【藏器曰】鴞即梟也一名鵩吳人呼為魑魂惡聲鳥也賈誼云鵩似鴞其實一物也入室主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠

食周禮哲蔟氏掌覆夭鳥之巢註云惡鳴之鳥若鴞鵩鬼車之屬【時珍曰】鴞鵩鵂鶹梟皆惡鳥也說者往往混註賈誼謂鵩似鴞藏器謂鴞與訓狐為二物許慎張華謂鴞鵩鵂鶹為一物王逸謂鵩即訓狐陳正敏謂梟為伯勞宗懍謂土梟為鴝鵒各執一說今通攷據并咨詢野人則鴞梟鵩訓狐一物也鵂鶹一物也藏器所謂訓狐之狀者鵂鶹也鴞即今俗所呼幸胡者是也處處山林時有之少美好而長醜惡狀如母雞有斑文頭如鴝鵒目如猫目其名自呼好食桑椹古人多食之故禮云不食鴞胖謂脇側薄弱也莊子云見彈而求鴞炙前涼錄云張天錫言北方美物桑椹甘香雞鴞革饗皆指此物也按巴蜀異物志云鵩如小雞体有文色土俗因名之不能遠飛行不出域盛弘之荊州記云巫縣有鳥如雌雞其名為鴞楚人謂之鵩陸璣詩疏云鴞大如鳩綠色入人家凶賈誼所賦鵩是也其肉甚美可為羹臛炙食劉恂嶺表錄云北方梟鳴人以為怪南中晝夜飛鳴與烏鵲無異桂林人家家羅取使捕鼠以為勝狸也合諸說觀之則鴞鵩訓狐之為一物明矣又按郭義恭廣志云鴞楚鳩所生也不能滋乳如騾駏驉焉然梟長則食母是自能孳乳矣抑所食者即鳩耶淮南子云甑瓦投之能止梟鳴性相勝也

肉【氣味】甘溫無毒【主治】鼠瘻炙食之藏器 風癇噎食病時珍【附方】新二 風癇 風癇攷寶鑑第九卷名神應丹惺神散醫方大成下冊 噎食 取鵩鳥未生毛者一對用黃泥固濟煅存性為末每服一匙以溫酒服壽域神方

頭【主治】痘瘡黑陷用臘月者一二枚燒灰酒服之當起時珍 出雲岐子保命集

目【主治】吞之令人夜見鬼物藏器

鴆音沉去聲 別錄下品

【校正】自外類移入此【釋名】鴆日與運日同 別錄 同力鳥陶弘景【集解】別錄曰鴆生南海弘景曰鴆與鴆日是兩種鴆鳥狀如孔雀五色雜斑高大黑頸赤喙出廣之深山中鴆日狀如黑傖雞作声似云同力故江東呼為同力鳥並啖蛇人誤食其肉立死並療蛇毒昔人用鴆毛為毒酒故名鴆酒頃不復爾又海中有物赤色狀如龍名海薑亦有大毒甚於鴆羽【恭曰】鴆鳥出商州以南江嶺間大有人皆諸識其肉腥有毒不堪啖云羽畫酒殺人亦是浪證郭璞云鴆大如鵰長頸赤喙食蛇說文廣雅淮南子皆以鴆為鴆日交廣人亦云鴆日即鴆一名同力鳥更無如孔雀者陶為人所誑也【時珍曰】按爾雅翼云鴆似鷹而大狀如鴞紫黑色赤喙黑目頸長七八寸雄名運日雌名陰諧運日鳴則晴陰諧鳴則雨食蛇及橡實知木石有蛇即為禹步以禁之

須臾木倒石崩而蛇出也蛇入口即爛其屎溺着石石皆黃爛飲水處百虫吸之皆死惟得犀角即解其毒又楊廉夫鐵厓集云鴆出蘄又楊廉夫鐵厓集云鴆出蘄州黃梅山中狀類訓狐聲如擊腰鼓巢於大木之顛巢下數十步皆草不生也

毛【氣味】有大毒入五臟爛殺人別錄

喙【主治】帶之殺蝮蛇毒別錄時珍曰蛇中人刮末塗之登時愈也

姑獲鳥拾遺【釋名】乳母鳥玄中記夜行遊女同天帝少女同無辜鳥同隱飛玄中記鬼鳥拾遺譩譆杜預左傳注鉤星歲時記時珍曰昔人言此鳥產婦所化陰慝為妖故有諸名

【集解】藏器曰姑獲能收人魂魄玄中記云姑獲鳥鬼神類也衣毛為飛鳥脫毛為女人云是產婦死後化作故胸前有兩乳喜取人子養為己子凡有小兒家不可夜露衣物此鳥夜飛以血點之為誌兒輒驚病癇及疳疾謂之無辜疳也荊州多有之亦謂之鬼鳥周禮庭氏以救日之弓救月之矢射夭鳥即此也時珍曰此鳥純雌無雄七八月夜飛害人尤毒也

治鳥綱目【集解】時珍曰按干寶搜神記云越地深山有治鳥大如鳩青色穿樹作巢大如五六升器口徑數寸飾以土堊赤白相間狀如射侯伐木者見此樹即避之犯之則能役虎害人燒人廬舍白日見之鳥形也夜聞其鳴鳥聲也時或作人形長三尺入澗中取蟹就人間火炙食山人謂之越祀之祖又段成式酉陽雜俎云俗說昔有人遇洪水食都樹皮餓死化為此物居樹根者為猪都居樹中者為人都居樹尾者為鳥都鳥都左脇下有鏡印闊二寸一分南人食其窠味如木芝也竊謂獸有山都山𤟤木客而鳥亦有治鳥山蕭木客鳥此皆戾氣所賦同受而異形者歟今附於左

【附錄】木客鳥時珍曰按異物志云木客鳥大如鵲千百為羣飛集有度俗呼黃白色有翼有綬飛獨高者為君長居前正赤者為五伯正黑者為鈴下緗色雜赤者為功曹左脇有白帶者為主簿各有章色廬陵郡東有之

獨足鳥一名山蕭鳥廣州志云獨足鳥閩廣有之大如鵠其色蒼其声自呼臨海志云獨足文身赤口晝伏夜飛或時晝出群鳥譟之惟食虫豸不食稻粱声如人嘯將雨轉鳴即孔子所謂一足之鳥商羊者也山海經羭次之山有鳥狀如梟人面而一足名曰橐𩇯音肥冬則蟄服之不畏雷孫愐唐韻云鵟土精也似鷹一足黃色毀之殺人

橐𩇯【主治】作履臟治脚氣時珍出雜俎

**鬼車鳥**（拾遺）【釋名】鬼鳥（拾遺）九頭鳥（同上）蒼鸆（白澤圖）奇鶬（時珍曰鬼車妖鳥也取周易載鬼一車之義似鶬而異故曰奇鶬）

【集解】藏器曰鬼車晦暝則飛鳴能入人家收人魂氣相傳此鳥昔有十首犬嚙其一猶餘九首其一常滴血血着人家則凶荊楚人夜聞其飛鳴但滅燈打門捩狗耳以厭之言其畏狗也白澤圖蒼鸆有九首及孔子與子夏見奇鶬九首皆此物也荊楚歲時記以為姑獲者非矣二鳥相似故同名鬼鳥時珍曰鬼車狀如鵂鶹而大者翼廣丈許晝盲夜瞭見火光輒墮按劉恂嶺表錄云鬼車出秦中而嶺外尤多春夏之交稍遇陰晦則飛鳴而過聲如刀車鳴愛入人家鑠人魂氣血滴之家必有凶咎便民圖云冬月鬼車夜飛鳴聲自北而南謂之出巢主雨自南而北謂之歸巢主晴周密齊東野語云宋李壽翁守長沙曾捕得此鳥狀類野鳧赤色身圓如箕十頸環簇有九頭其一獨無而滴鮮血每頸兩翼飛則霍霍並進又有周漢公主病時此鳥飛至砧石即薨鳴呼怪氣所鍾而妖異如此豈不可知哉

**諸鳥有毒**（拾遺）

凡鳥自死目閉　自死足不伸　白鳥玄首　玄鳥白首　三足　四距　六指　四翼　異形異色　並不可食食之殺人

本草綱目禽部第四十九卷終

# 本草綱目獸部目錄第五十卷

李時珍曰獸者四足而毛之總稱地產也豢養者謂之畜素問曰五畜為益是矣周制庖人供六畜(馬牛雞羊犬豕)六獸(麋鹿狼麕兔野豕也)辨其死生鮮薨之物獸人辨其名物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於玉府冥氏攻猛獸穴氏攻蟄獸喝呼聖人之於養生事死辨物用物之道可謂慎且備矣後世如黃羊黃鼠今為御供犏尾貂皮盛為時用山獺之異狗寶之功皆服食所須而典籍失載賛竿之間豈又獨知鼷鼠之對終軍能死地生之乎彭侯之肉非博雅君子孰能別之況物之性理萬殊人之用舍宜慎蓋不但多識其名而已也於是集諸獸之可供膳食藥物服器者為獸類凡八十六種分為五類曰畜曰獸曰鼠曰寓(爾雅釋獸有鼠屬寓屬邢昺註曰猴類漸肖於人寄寓山林故曰寓屬)曰怪(舊本獸部三品共五十八種今併入五種移一種入鱗部一種入禽部自蟲部移入三種)

神農本草經一十五種(梁陶弘景註)　名醫別錄一十二種(梁陶弘景註)　唐本草八種(唐蘇恭)

本草拾遺一十五種(唐陳藏器)　炮炙論一種(唐雷斅)　蜀本草一種(蜀韓保昇)

開寶本草四種(宋馬志)　嘉祐本草一種(宋掌禹錫)　圖經本草一種(宋蘇頌)

證類本草一種(宋唐慎微)　本草衍義一種(宋寇宗奭)　日用本草一種(元吳瑞)

食物本草一種(明汪穎)　食鑑本草一種(明寗原)　本草綱目二十三種(明李時珍)

附註

魏李當之藥錄　吳普本草　宋雷斅炮炙

齊徐之才藥對　唐甄權藥性　孫思邈千金

唐李珣海藥　楊損之刪繁　蕭炳四聲

唐孟詵食療　南唐陳士良食性　宋人大明日華

金張元素珍珠囊　李杲法象　王好古湯液

元朱震亨補遺　明汪機會編　王綸集要

陳嘉謨蒙詮

## 獸之一　畜類二十八種

豕本經　狗本經　羊本經 大尾羊胡羊洮羊䍮羊封羊地生羊繷羊附　黃羊綱目

牛本經　馬本經　驢唐本　騾食鑑

駝開寶　駱唐本　酥別錄　醍醐唐本

乳腐嘉祐　阿膠本經　黃明膠綱目　牛黃本經

鮓荅綱目　狗寶綱目　底野迦唐本　諸血拾遺

諸朽骨拾遺　震肉拾遺　敗鼓皮別錄　氈拾遺

右附方舊一百五十六新五百三十七



# 本草綱目獸部第五十卷上

## 獸之一 畜類二十八種

**豕** 本經下品

【釋名】猪本經豚同上豭音加彘音滯豶音墳○【時珍曰】按許氏說文云豕字象毛足而後有尾形林氏小說云豕食不潔故謂之豕坎為豕水畜而性趨下喜穢也牡曰豭曰牙牝曰彘曰豝音巴曰𧱏音婁牡去勢曰豶四蹄白曰豥猪高五尺曰豟音厄豕之子曰猪曰豚曰縠音斛一子曰特二子曰師三子曰豵末子曰么生三月曰豯六月曰䝭何承天纂文云梁州曰䝏音攝河南曰彘吳楚曰豨音喜漁陽以大猪為豝齊徐以小猪為䝐音鋤【頌曰】按揚雄方言曰燕朝鮮之間謂猪為豭關東謂之彘或曰豕南楚曰豨吳揚曰猪其實一種也禮記謂之剛鬣崔豹古今注謂之參軍【集解】【頌曰】凡猪骨細筋多高大有重百餘斤食物至寡甚易畜養之甚易生息【時珍曰】猪天下畜之而各有不同生青兖徐淮者耳大生燕冀者皮厚生梁雍者足短生遼東者頭白生豫州者味短生江南者耳小謂之江猪生嶺南者白而極肥猪孕四月而生在畜屬水在卦屬坎在禽應室星

**豭猪肉**【氣味】酸冷無毒○凡猪肉苦微寒有小毒○江猪肉酸平有小毒○豚肉辛平有小毒【別錄曰】豭猪肉治疾凡猪肉能閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚【思邈曰】他猪肉久食令人少子精發宿病豚肉久食令人徧體筋肉碎痛乏氣江猪多食令人體重作脯少有腥氣【詵曰】久食殺藥動風發疾傷寒瘧疾痰痼痔漏諸疾食之必再發【時珍曰】北猪味薄煮之汁清南猪味厚煮之汁濃毒尤甚入藥用純墨豭猪凡白猪花猪豥猪牝猪病猪黃膘猪米猪並不可食黃膘煮之汁黃米猪肉中有米說文豕食於星下則生息米周禮豕盲視而交睫者星皆指此也○反烏梅桔梗黃連胡黃連犯之令人瀉利及蒼耳令人動風合生薑食生面䵟發風合蕎麥食落毛髮患風病合葵菜食少氣合百花菜吳茱萸食發痔疾合胡荽食爛人臍合牛肉食生蟲合羊肝雞子鯽魚豆黃食滯氣合龜鱉肉食傷人凡煮猪肉得皂莢子桑白皮高良薑黃蠟不發風氣得舊籬篾易熟也【主治】療狂病久不愈別錄壓丹石解熱毒宜肥熱人食之拾遺補腎氣虛竭千金療水銀風幷中土坑惡氣日華【發明】【時珍曰】按錢乙法小兒瘡病麝香丸以猪膽和丸猪肝湯服瘡渴者以猪肉湯或燖猪湯服其意蓋以猪屬水而氣寒能去火熱耶【弘景曰】猪為用最多惟肉不宜多食令人暴肥蓋虛風所致也【震亨曰】猪肉滯氣世俗以為補誤矣惟補陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是以火濟水蓋肉性入胃便作濕熱熱生痰痰生則氣不降而諸證作矣諺云猪不薑食之發大風中年氣血衰面發黑䵟也【韓懋

曰凡肉有補惟豬肉無補人習之認也

【附方】舊五新十五

禁口痢疾 臘肉脯煨熟食之妙 李樓奇方

小兒刮腸 痢疾禁口閉目至重者精豬肉一兩薄切炙香以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然要食也 活幼口議

上氣欬嗽 煩滿用豬肉切作鎚子豬脂煎熟食之 心鏡

浮腫脹滿 不食用豬脊肉一雙切生以蒜薤食之 心鏡

身腫攻心 用生豬肉以漿水洗壓乾切膾蒜薤啖之一日三次下氣去風乃外國方也 張文仲方

破傷風腫 新殺豬肉乘熱割片貼患處連換三片其腫立消 簡便

白虎風病 用豬肉三串以大麻子一合酒半盞相和口含噀上將肉擘向病處呪曰相州張如意張得興是汝白虎本師急出乃安肉於床下瘥則送於路神驗 近效

風狂歌笑 行走不休用豭豬肉一斤煮熟切膾和醬食或羹粥炒任服之 ○食醫心鏡

解丹石毒 發熱困篤用肥豬肉五斤葱薤半斤煮食或作臛食必腹鳴毒下以水淘之沙石盡則愈 千金翼

解鍾乳毒 下利不止食豬肉則愈 千金翼

服石英法 白石英一斤袋盛水三斗煎四升以豬肉一斤鹽豉煮食一日一作 同上

傷損不食 凡打撲傷損三五日水食不入口用生豬肉二大錢打爛溫水洗去血水再擂爛以陰陽湯打和以半錢用雞毛送入咽內卻以陰陽湯灌下之其食蟲聞香竄開瘀血而上胸中自然開解此乃損血凝聚心間蟲食血飽他物蟲不來採故也謂之騙通之法 邵氏

打傷青腫 炙豬肉搨之 千金

小兒重舌 取三家屠肉切指大摩舌上兒立啼 千金方

小兒痘瘡 豬肉煮汁洗之 譚氏方

小兒火丹 豬肉切片貼之

漆瘡作癢 宜啖豬肉嚼穄穀塗之 千金

男女陰蝕 肥豬肉煮汁洗不過二十斤瘥 千金方

山行辟蛭 山中草木枝上有石蛭着人足則穿肌入肉中害人但以臘豬膏和鹽塗足脛趾即不着人也 千金方

竹刺入肉 多年燻肉切片包裹之即出 救急方

## 豭豬頭肉

已下並用豭豬者良豶豬亦可

【氣味】有毒 【時珍曰】按生生編云豬肉毒惟在首故有病者食之生風發疾

【主治】寒熱五癃鬼毒 千金 同五味煮食補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石亦發風氣 食療

## 臘豬頭燒灰治魚臍瘡

【發明】【時珍曰】按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也一因風毒蘊結二因氣血凝滯三因誤食人汗而然乃以一異散傅之日數易而愈懇求其方曰但雪玄一味耳任遍訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠方治此用臘豬頭燒灰雞卵白調傅即此也又圖纂云五月戊辰日以豬頭祀竈所求如意以臘豬耳懸梁上令人豐足此亦厭禳之物也

**項肉** 俗名槽頭肉肥脆能動風 【主治】酒積面黃腹脹以一兩切如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨香食之酒下當利出酒布袋也 時珍 出普濟○

**脂膏** 【修治】時珍曰 凡凝者為肪為脂釋者為膏為油臘月煉淨收用 恭曰 十二月上亥日取入新瓶埋亥地百日用之名膕脂毎升入雞子白十四枚更良 弘景曰 勿令中水臘月者歷年不壞項下膏謂之負革肪入道家煉五金用 【氣味】甘微寒無毒 反烏梅梅子 【主治】煎膏藥解斑蝥芫青毒 別錄 解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃通小便除五疸水腫生毛髮 時珍 破冷結散宿血 孫思邈 利血脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡 蘇頌 殺蟲治皮膚風塗惡瘡 日華 治癰疽 蘇恭 悅皮膚作手膏不皸裂 陶弘景 胎產衣不下以酒多服佳 徐之才 鬐膏生髮悅面 別錄

【附方】舊五新二十八

**傷寒時氣** 豬膏如彈丸溫水化服日三次 肘后方

**五種疸疾** 黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃蘗汁用豬脂一斤溫熱服日三當利乃愈 肘后方

**赤白帶下** 煉豬脂三合酒五合煎沸頓服 千金方

**小便不通** 豬脂一斤水二升煎三沸飲之立通 千金方

**關格閉塞** 豬脂薑汁各二升微火煎至二升下酒五合和煎分服 千金

**痘瘡便秘** 四五日用肥豬膘一塊水煮熟切如豆大與食自然臟府滋潤痂疕易落無損於兒 陳文中方

**卒中五尸** 仲景用豬脂一雞子苦酒一升煮沸灌之 肘后方

**中諸肝毒** 豬膏頓服一升 千金方

**食髮成瘕** 心腹作痛咽間如有蟲上下嗜食與油者是也用豬脂二升酒三升煮三沸服日三次

**上氣欬嗽** 豬肪四兩煮百沸以來切和醬醋食之 心鏡

**肺熱暴瘖** 豬脂油一斤煉過入白蜜一斤再煉少頃濾淨冷定不時挑服一匙即愈無疾常服亦潤肺 萬氏方

**小兒噤風** 小兒百日內風噤口中有物如蝸牛或如黃頭白蟲者薄豬肪擦之即消 聖惠方

**小兒蚘病** 羸瘦豬膏服之 千金方

**產後虛汗** 豬膏薑汁白蜜各一升酒五合煎五上五下毎服方寸匕 千金翼

**胞衣不下** 豬脂一兩水一盞煎五七沸服之當下 聖惠方

**吹奶寒熱** 用豬肪冷水浸搨熱即易之立效 子母秘錄

**髮落不生** 以酢泔洗淨布揩令熱以臘豬脂入生鐵煮三沸塗之遍生 千金翼

**冬月脣裂** 煉過豬脂日日塗之 十便良方

**熱毒攻手** 腫痛欲脫豬膏和羊屎塗之 外臺

**手足皴破** 豬脂着熱酒中洗之 千金方

**代指疼痛** 豬膏和白墡土傳之 小品方

**口瘡塞咽** 用豬膏白蜜一斤黃連末一兩合煎取汁熬稠毎服棗許日五服 千金

**疥瘡有蟲** 豬膏煎芫花塗之 肘后

**鼠瘻瘰癧** 用豬膏淹生地黃煮六七沸塗之 千金方

**漏瘡不合** 以紙粘臘豬脂納瘡中日五夜三 千金翼

**漆瘡作痒** 豬膏頻塗之 千金

**咽喉骨哽** 吞脂膏一團不瘥更吞之 千金方

**身面疣目** 以豬脂揩之令血出少許神驗不可加 千金

**誤吞鐵釘** 豬脂多食

令飽自然裹出 普濟方 雜物入目 猪脂煮取水面如油者仰臥去枕點目中不過數度與物俱出 聖惠方 蜈蚣入耳 炙猪肪掩耳自出 梅師 蟲蟻入耳 方法同上 發背發乳 猪脂切片冷水浸貼日易四五十片甚妙 急救方

腦 〔氣味〕甘寒有毒 〔時珍曰〕禮記云食豚去腦孫真人食忌云猪腦損男子陽道臨房不能行事酒後尤不可食延壽書云今人以鹽酒食猪腦是自引賊也 〔主治〕風眩腦鳴凍瘡 別錄 主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皸裂出血以酒化洗併塗之 時珍 〔附方〕新一 喉痺已破 瘡口痛者猪腦髓蒸熟入薑醋喫之即愈 普濟方

髓 〔氣味〕甘寒無毒 〔主治〕撲損惡瘡 頌 塗小兒解顱頭瘡及臍腫眉瘡瘑疥服之補骨髓益虛勞 時珍 〔發明〕〔時珍曰〕按丹溪治虛損補陰丸多用猪脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也 〔附方〕新七 骨蒸勞傷 猪脊髓一條猪膽汁一枚童便一盞柴胡前胡胡黃連烏梅各一錢韭白七根同煎七分溫服不過三服其效如神 瑞竹堂方 小兒顱解 猪牙車骨煎取髓傅三日 千金方 小兒臍腫 猪頰車髓十二銖杏仁半兩研傅 千金 小兒眉瘡 猪頸骨髓六七枚白膠香二錢同入銅器熬稠待冷為末麻油調塗 小兒瘑瘡 猪牙車骨年久者槌碎炙令髓出熱取塗之 小品 小兒頭瘡 猪胴骨中髓和膩粉成劑火中煨香研末先溫鹽水洗淨敷之亦治肥瘡出汗 普濟方 小兒疳瘡 方同上

血 〔氣味〕鹹平無毒 〔思邈曰〕澀平〇〔時珍曰〕服地黃何首烏諸補藥者忌之云能損陽也同黃豆食滯氣 〔主治〕生血療賁豚暴氣及海外瘴氣 日華 中風絕傷頭風眩運及淋瀝 蘇恭 卒下血不止清酒和炒食之 思邈 清油炒食治嘈雜有蟲 時珍 壓丹石解諸毒 吳瑞 〔發明〕〔時珍曰〕按陳自明云婦人嘈雜皆血液淚汗變而為痰或言是血嘈多以猪血炒食而愈蓋以血導血歸原之意爾此固一說然亦有蛲蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也 〔附方〕新五 交接陰毒 腹痛欲死豭猪血乘熱和酒飲之 肘后 中滿腹脹 旦食不能暮食用不著鹽水猪血漉去水晒乾為末酒服取洩甚效 李樓奇方 杖瘡血出 猪血一升石灰七升和劑燒灰再以水和丸又燒凡三次為末敷之效 外臺 中射罔毒 猪血飲之即解 肘后 蜈蚣入腹 猪血灌之或飽食少頃飲桐油當吐出

心血 〔主治〕調朱砂末服治驚癇癲疾 吳瑞 治卒惡死及痘瘡倒黶 時珍 〔發明〕〔時珍曰〕古方治驚風癲癇痘疾多用猪心血蓋以心歸心以血導血之意用尾血者取其動而不息也猪為水畜其血性寒而能解毒制陽故也韓飛霞云猪心血能引藥入本經實非其補沈存中云猪血得龍腦直入心經是

矣

附方 新三

心病邪熱 蕊珠丸：用豬心血一箇，滾花末一匙，硃砂末一兩，同研丸梧子大，每酒服二十丸。奇效

痘瘡黑陷 臘月收積豬心血，瓶乾之。每用一錢，入龍腦少許，研勻，酒服。須臾紅活，神效。無乾血，用生血。沈存中方

婦人催生 開骨丹：用豬心血和乳香末，丸梧子大，硃砂為衣。面東酒吞一丸，未下再服。婦人良方

尾血 主治 痘瘡倒靨，用一匙，調龍腦少許，新汲水服。又治卒中惡死。時珍

附方 舊一新一

卒中惡死 斷豬尾取血飲，并縛豚枕之，即活。此乃長桑君授扁鵲法也。出魏夫人傳 肘后方

蛇入七孔 割母豬尾血，滴入即出也。千金方

心 氣味 甘鹹平無毒 頌曰：多食耗心氣，不可合吳茱萸食。

主治 驚邪憂恚別錄 虛悸氣逆，婦人產後中風，血氣驚恐思邈 補血不足，虛劣蘇頌 五臟，主小兒驚癇出汗蘇恭

發明 劉完素曰：豬，水畜也，故心可以鎮恍惚。

附方 舊一新三

心虛自汗 不睡者，用豶豬心一箇，帶血破開，入人參、當歸各二兩，煮熟去藥食之，不過數服即愈。證治要訣

心虛嗽血 沉香末一錢，半夏七枚，入豬心中，以小便濕紙包煨熟，去半夏食之。證治要訣

產後風邪 心虛驚悸，用豬心一枚，五豉汁煮食之。心鏡

急心疼痛 豬心一枚，每歲入胡椒一粒，同鹽酒煮食。

肝 入藥用子肝

氣味 苦溫無毒 時珍曰：餌藥人不可食之。合魚鱠食，生癰疽；合鯉魚腸子食，傷人神；合鵪鶉食，生面䵟。延壽書云：豬臨殺，驚氣入心，絕氣歸肝，俱不可多食，必傷人。

主治 小兒驚癇蘇恭 作生膾，以薑醋食，主脚氣。當微洩；若先利，即勿服。藏器 治冷勞臟虛冷洩，久滑赤白帶下，以一葉薄批，揾着訶子末炙之，再揾再炙，盡末半兩，空腹細嚼，陳米飲送下。蘇頌 補肝明目，療肝虛浮腫。時珍

發明 時珍曰：肝主藏血，故諸血病用為嚮導入肝。千金翼治痢疾有豬肝丸，治脫肛有豬肝散，諸眼目方多有豬肝散，皆此意也。

附方 舊六新八

休息痢疾 豶豬肝一具，切片，杏仁炒一兩，於淨鍋內一重肝一重杏仁，入童子小便二升，文火煎乾，取食，日一次。千金

浮腫脹滿 不下食，豬肝一具，洗切，着葱、豉、薑、椒炙食之，或單煮羹亦可。心鏡

身面卒腫 生豬肝一具，細切，醋洗，入蒜醋食之，勿用鹽。

腫自足起 方法同上。

風毒脚氣 豬肝作生膾，食之取利。

水腫溲澀 豬肝尖三塊，綠豆四撮，陳倉米一合，同水煮粥食，毒從小便出也。

中蠱腹痛 支太醫秘方：以豬肝一具，蜜一升，共煎，分二十服，或為丸服。肘后

食即汗出 乃脾胃虛也。豬肝一斤，薄切，瓦焙乾為末，煮白粥，布絞汁，眾手丸梧子大，空心飲下五十丸，日五。心鏡

目難遠視 肝虛也。豬肝一具，細切，去皮膜，葱白一握，用豉汁作羹，待熟下雞子三箇，食之。普濟方

肝熱目赤 疼痛，用豬肝一具，薄切，水洗淨，以五味食之。食醫

心鏡牙疳危急豬肝一具煮熟蘸赤芍藥末任意食之後服平胃散二三貼即效　節要女人陰痒炙豬肝納入當有蟲出　肘后打擊青腫炙豬肝貼之　千金急勞瘦悴日晚即寒熱驚悸煩渴用豶豬肝一具切絲生甘草末十五兩於鐺中布肝一重摻甘草一重以盡為度取童便五升文武火煮乾擣爛衆手丸梧子大每空心米飲下二十丸漸加三十丸　聖惠方

脾俗名聯貼氣味澀平無毒時珍曰諸獸脾味如泥其屬土也可驗思邈曰凡六畜脾人一生莫食之主治脾胃虛熱同陳橘紅人參生薑葱白陳米煮羹食之蘇頌附方新二脾積痞塊豬脾七箇每箇用新針一箇刺爛以皮硝一錢擦之七箇並同以瓷器盛七日鐵器焙乾又用水紅花子七錢同搗為末以無灰酒空心調下一年以下者一服可愈五年以下者二服十年以下者三服　保壽堂方瘧發無時胡椒吳茱萸高良薑各二錢為末以豬脾一條作膾炒熟一半滾藥一半不滾以墨記定並作餛飩煮熟有藥者吞之無藥者嚼之一服效　衛生家寶方

肺氣味甘微寒無毒頌曰得大麻仁良若與白花菜合食令人氣滯發霍亂八月和飴食至冬發疽主治補肺蘇頌療肺虛欬嗽以一具竹刀切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煮蘸薏苡仁末食之時珍○出要訣諸方

腎俗名腰子氣味鹹冷無毒思邈曰平日華曰雖補腎而久食令人少子詵曰久食令人傷腎頌曰冬月不可食損人真氣兼發虛壅主治理腎氣通膀胱別錄補膀胱水臟暖膝治耳聾日華補虛壯氣消積滯蘇頌除冷利孫思邈止消渴治產勞虛汗下痢崩中時珍發明時珍曰豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水臟膀胱暖腰膝而又曰雖補腎久食令人少子孟詵亦曰久食令人腎虛兩相矛盾如此何哉蓋豬腎性寒不能補命門精氣方藥所用借其引導而已別錄理字通字最為有理日華暖腰膝補膀胱水臟之說為非矣腎有虛熱者宜食之若腎氣虛寒者非所宜矣今人不達此意往往食豬腎為補不可不審又千金治消渴有豬腎薺苨湯補腎虛勞損諸病有腎瀝湯方甚多皆用豬羊腎煮湯煎藥俱是引導之意附方舊四新十九腎虛遺精多汗夜夢鬼交用豬腎一枚切開去膜入附子末一錢濕紙裹煨熟空心食之飲酒一盃不過三五服效　經驗方腎虛陰痿羸瘦精衰少力用豶豬腎二對切片枸杞葉半斤以豉汁一盞同椒鹽煮羹食　經驗方腎虛腰痛用豬腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入杜仲末三錢在內荷葉包煨食之酒下　本草權度閃肭腰痛用豶豬腎一枚批片鹽椒淹過入甘遂末三錢荷葉包煨熟食酒送

下儒門事親

**老人耳聾**猪腎一對去膜切以粳米二合葱白二根薤白七根人參二分防風一分為末同煮粥食　奉親養老方

**老人脚氣**嘔逆者用猪腎一對以醋蒜五味治食之日作一服或以葱白粳米同煮粥食亦可　奉親養老方

**卒然腫滿**用猪腎批開入甘遂末一錢紙裹煨熟食以小便利為効否則再服　肘后方

**肘傷冷痛**猪腎一對桂心二兩水八升煮三升分三服　肘后

**卒得欬嗽**猪腎二枚乾薑三兩水七升煮二升稍服取汗　肘后方

**久嗽不瘥**猪腎二枚入椒四七粒水煮啖之　張文仲方

**心氣虛損**猪腰子一枚水二碗煮至一碗半切碎入人參當歸各半兩煮至八分喫腰子以汁送下未盡者同滓作丸服　百一選方

**酒積面黃**腹脹不消猪腰子一箇批開七刀葛根粉一錢摻上合定每邊炙三遍半手扯作六塊空心喫之米湯送下　聖濟總錄

**久泄不止**猪腎一箇批開摻骨碎補末煨熟食之神效　瀕湖集簡方

**赤白下痢**腰痛用猪腎二枚研爛入陳皮椒醬作餛飩空心食之　食醫心鏡

**赤白帶下**常炙猪腎食之　張文仲方

**崩中漏下**方同上

**產後蓐勞**寒熱用猪腎一對切細片以鹽酒拌之先用粳米一合葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥傾于上蓋之如作盦生粥食之　濟生

**產後虛汗**發熱肢體疼痛亦名蓐勞　永類鈐方用猪腎一對切水三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食○梅師用猪腎同葱豉和成作臛食之

**小兒軀啼**小兒五十日以來胎寒腹痛軀啼弄舌微熱而驚此癇候也猪腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮七合每以杏仁大與嚥之日三夜一　聖惠方

**小兒頭瘡**猪腰子一箇批開去心膜入五倍子輕粉末等分在内以沙糖和麵固濟炭火炙焦為末清油調塗　經驗良方

**傳尸勞瘵**猪腰子一對童子小便二盞無灰酒一盞新瓷瓶盛之泥封炭火溫養自戌至子時止待五更初溫熱取開飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦怯者亦可用之蓋以血養血絕勝金石草木之藥也　邵真人經驗

**癰疽發背**初起者用積猪腰子一雙同飛麪擣如泥塗之即愈

## 脏

音夷亦作胰【時珍曰】一名腎脂生兩腎中間似脂非脂似肉非肉乃人物之命門三焦發原處也肥則多瘦則少蓋頤養賴之故謂之頤

【氣味】甘平微毒【頌曰】男子多食損陽

【主治】肺痿欬嗽和棗肉浸酒服亦治痃癖羸瘦藏器○又合膏練繒帛　療肺氣乾脹喘急潤五臟去皴皰䵟黵殺斑蝥地膽毒治冷痢成虛蘇頌　一切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒盛於煻火中煨熟食上啖之良心鏡　通乳汁之才

【附方】舊二新九

**猪脏酒**治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味或食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩四肢無力丈夫痃癖兩肋虛脹變為水氣服之皆效此法出於傳尸方取猪脏一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微膜内火溫之藥熟納脏中使消盡又取桂心末一小兩内酒中每日溫服一小盞午夜各再一服甚驗忌麪油膩等物　崔元亮海上方

氣塊豬胰一具炙蘸玄胡索末食之　衛生易簡方　肺氣欬嗽豬胰一具苦酒煮食不過二服　肘后方　二十年嗽豬胰三具大棗百枚酒五升漬之秋冬七日春夏五日絞去滓七日服盡忌鹽　遠年肺氣豬胰一具膩粉一兩瓷瓶固濟上留小竅煅烟盡爲末每服二錢漿水下　服石發熱豬腎脂一具勿中水以火炙取汁每服三合日夜五六服石隨大便下　總錄　撥雲去翳用豬胰子一枚五錢蕤仁五分青鹽一錢共搗千下令如泥每點少許取下膜翳爲効　孫氏集效方　赤白癜風豬胰一具酒浸一時飯上蒸熟食不過十具　壽域方　面粗醜黑皮厚黚黯者豬胰五具蕪青子二兩杏仁一兩土瓜根一兩淳酒浸之夜塗旦洗老者少少者白神驗　肘后　手足皴裂以酒挼豬胰洗并傅之　肘后　唇燥緊裂豬胰浸酒搽之　葉氏摘玄方

肚【氣味】甘微溫無毒【主治】補中益氣止渴斷暴痢虛弱　別錄　補虛損殺勞蟲釀黃糯米蒸搗爲丸治勞氣并小兒疳蚘黃瘦病　日華　主骨蒸熱勞血脉不行補羸助氣四季宜食　蘇頌　消積聚癥瘕治惡瘡　吳普【發明】時珍曰豬水畜而胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也【附方】舊二新九　補益虛羸用豬肚一具入人參五兩蜀椒一兩乾薑一兩半葱白七箇粳米半升在內密縫煮熟食　千金翼　水瀉不止用積豬肚一枚入蒜煮爛搗膏丸梧子大每米飲服三十丸丁必卿云予每日五更必水瀉一次百藥不効用此方入平胃散末三兩丸服遂安　普濟　消渴飲水日夜飲水數斗者心鏡用雄豬肚一枚煮取汁入少豉渴即飲之肚亦可食煮粥亦可。仲景豬肚黃連丸治消渴用雄豬肚一枚入黃連末五兩栝樓根白粱米各四兩知母三兩麥門冬二兩縫定蒸熟搗丸如梧子大每服三十丸米飲下　食醫心鏡　老人腳氣豬肚一枚洗淨切作片以水洗布絞乾和蒜椒醬醋五味常食亦治熱勞　養老方　溫養胎氣胎至九月消息用豬肚一枚如常着五味煮食至盡　千金髓　赤白癜風白煮豬肚一枚食之頓盡忌房事　外臺　疥瘡痒痛豬肚一枚同皂莢煮熟去莢食之　救急　頭瘡白禿普濟用新破豬肚勿洗熱榻之須臾蟲出不盡再作。孫氏方用豬肚一箇入砒一兩扎定以黃泥固濟煅存性爲末油和傅以椒湯洗　蟲牙疼痛用新殺豬肚尖上涎絹包咬之數次蟲盡即愈唐氏用枳殼末拌之

腸【氣味】甘微寒無毒【主治】虛渴小便數補下焦虛竭　孟詵　止小便　日華　去大小腸風熱宜食之　蘇頌　潤腸治燥調血痢臟毒　時珍　洞腸治人洞腸挺出血多　孫思邈。洞腸廣腸也【附方】新三　腸風臟毒救急用豬大腸一條入芫荽在內煮食。奇效用豬臟入黃連末在內煮爛搗丸梧子大每米飲服三十丸。又方豬臟入槐花末令滿縛定以醋煮爛搗爲丸如梧桐子大每服二十丸溫

酒下

腸熱血痢 方法同上

臟寒泄瀉 體倦食減用豬大臟一條去脂洗淨以吳茱萸末填滿縛定蒸熟搗丸梧子大每服五十丸米飲下 奇效良方

脬 亦作胞

【氣味】甘鹹寒無毒【主治】夢中遺溺疝氣墜痛陰囊濕痒玉莖生瘡【發明】時珍曰豬胞所主皆下焦病亦以類從爾蘄有一妓病轉脬小便不通腹脹如鼓數月垂死一醫用豬脬吹脹以翎管安上插入陰孔捻脬氣吹入即入尿而愈此法載在羅天益衛生寶鑑中知者頗少亦機巧妙術也

【附方】新八

夢中遺溺 用豬脬洗炙食之 千金

產後遺尿 豬胞豬肚各一箇糯米半升入脬內更以脬入肚內同五味煮食 醫林集要

疝氣墜痛 用豬脬一枚洗入小茴香大茴香破故紙川楝子等分填滿入青鹽一塊縛定酒煮熟食之酒下其藥焙搗為丸服之

消渴無度 乾豬胞十箇剪破去蒂燒存性為末每溫酒服一錢 聖濟總錄

腎風囊癢 用豬尿胞火炙以鹽酒吃之 救急

玉莖生瘡 臭腐用豬胞一枚連尿去一半留一半以煅紅新磚焙乾為末入黃丹一錢摻之三五次瘥先須以葱椒湯洗 奇效方

白禿癩瘡 洗刮令淨以豬胞乘熱裹之當引虫出

膽

【氣味】苦寒無毒【主治】傷寒熱渴 別錄 骨熱勞極消渴小兒五疳殺蟲 蘇頌 敷小兒頭瘡治大便不通以葦筒納入下部三寸灌之立下 藏器 通小便敷惡瘡殺疳䘌治目赤目翳明目清心臟涼肝脾入湯沐髮去膩光澤 時珍

【發明】成無己曰仲景以豬膽汁和醋少許灌穀道中通大便神效蓋酸苦益陰潤燥而瀉便也又治少陰下利不止厥逆無脈乾嘔煩者以白通湯加豬膽汁主之若調寒熱之逆者令熱必行則熱物冷服下嗌之後冷體既消熱性便發故病氣自愈此所以和人尿豬膽鹹苦之物於白通熱劑之中使其氣相從而無拒格之患也又云霍亂病吐下已斷汗出而厥四肢厥急脈微欲絕者通脈四逆湯加豬膽汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽汁苦入心而通脈寒補肝而和陰不致格拒也【汪機曰】朱奉議治傷寒五六日斑出有豬膽雞子湯【時珍曰】方家用豬膽取其寒能勝熱滑能潤燥苦能入心又能去肝膽之火也

【附方】舊六新十四

少陰下利 不止厥逆無脈乾嘔者以白通湯加豬膽汁主之葱白四莖乾薑一兩生附子一枚水三升煮一升入人尿五合豬膽汁一合分服 景仲傷寒論

或瀉或止 久而不愈二聖丸用黃連黃蘗末各一兩以豬膽煮熟和丸如菉豆大量兒大小每米飲服之 總微論

赤白下利 十二月豬膽百枚俱盛黑豆入內着麝香少許陰乾每用五七粒為末生薑湯調服 奇效方

濕䘌下痢 不止乾嘔羸瘦多睡面赤以膽汁和薑汁釅醋同灌下部捻令醋氣上至咽喉乃止當下五色惡物及虫而愈也 拾遺

熱病蟲䘌 上下用豬膽一枚醋一合煎沸服虫立死也 梅師

瘦病欬嗽 豬膽和人溺薑汁橘皮訶梨勒皮同煮汁飲之 拾遺方

小便不通 豬膽一枚熱酒和服。又用豬膽連汁籠住陰頭一二時

汁入自通消渴無度雄猪膽五箇定粉一兩同煎成丸芡子大每含化二丸嚥下日二　聖濟總錄傷寒癍出猪膽雞子湯用猪膽汁苦酒各三合雞子一箇合煎三沸分服汗出即愈　張文仲方疔瘡惡腫十二月猪膽風乾和生葱搗傅

○普濟方目翳目盲猪膽文火煎稠丸黍米大每納一粒目中良　目赤腫痛猪膽汁一枚和鹽碌五分點之　普濟方火眼赤痛猪膽一箇銅錢三文同置盞内蒸乾取膽丸粟米大安眼中聖惠方拔白換黑猪膽塗孔中即生黑

者　聖惠方小兒初生猪膽入湯沐之不生瘡疥　姚和衆產婦風瘡因出風早用猪膽一枚柏子油一兩和傅　杏林採要湯火傷瘡猪膽調黄檗末塗之　外臺瘭疽出汁生手足肩背累累如赤豆剝淨以猪膽塗之

千金喉風閉塞臘月初一日取猪膽不拘大小五六枚用黄連青黛薄荷僵蠶白礬朴硝各五錢裝入膽内青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹横懸此膽在内以物蓋定候至立春日取出待風吹去膽皮青紙研末密收每吹少許神驗乃萬金不傳之方

邵真人經驗方

膽皮【主治】目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋大燒灰出火毒點之不過三五度瘥　時珍○出外臺秘要

膚　汪機曰猪膚王好古以為猪皮吳綬以為燖猪時刮下黑膚二說不同今考禮運疏云革膚内厚皮也膚革外薄皮也則吳說為是淺膚之義【氣味】甘寒無毒【主治】少陰下痢咽痛　時珍【發明】張仲景曰少陰下痢咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之用猪膚一斤水一斗煮五升取汁入白蜜一升白粉五合熬香分六服成無己曰猪水畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利也

耳垢【主治】蛇傷狗咬塗之　別錄

鼻脣【氣味】甘鹹微寒無毒　多食動氣【主治】上脣治凍瘡痛癢　思邈　煎湯調蜀椒目末半錢夜服治盜汗　宗奭　鼻治目中風翳燒灰水服方寸匕日二服　時珍○出千金

舌【主治】健脾補不足令人能食和五味煮汁食　孟詵

靨音掩俗名咽舌是矣又名豬氣子【王璽曰】任豬喉系下肉團一枚大如棗微匾色紅【主治】項下癭氣瓦焙研末每夜酒服一錢時珍【發明】見羊靨下【附方】新二癭氣杏林摘要用豬靨七枚酒熬三錢入水瓶中露一夜取出炙食二服效○醫林集要開結散豬靨焙四十九枚沉香二錢真珠砂罐煅四十九粒沉香二錢橘紅四錢為末臨卧冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料愈以除日合之忌酸鹹油膩澀氣之物

齒【氣味】甘平【主治】小兒驚癇五月五日取燒灰服別錄又治蛇咬日華中牛肉毒者燒灰水服一錢又治痘瘡倒陷時珍

骨【主治】中馬肝漏脯果菜諸毒燒灰水服方寸匕日三服頰骨燒灰治痘陷煎汁服解丹藥毒時珍【附方】新三消渴疾豬脊湯用豬脊骨一尺二寸大棗四十九枚新蓮肉四十九粒炙甘草二兩西木香一錢水五椀同煎取汁渴則飲之三因方浸淫諸瘡豬牙車骨年久者椎破燒令脂出乘熱塗之普濟方下痢紅白臘豬骨燒存性研末溫酒調服三錢

豚卵【釋名】豚顛本經豬石子別錄曰陰乾藏之勿令敗【頌曰】豚卵當是豬子也【時珍曰】豚卵即牡豬外腎也牡豬小者多犗去卵故曰豚卵濟生方謂之豬石子者是也三因治消渴方中有石子薺苨湯治產後蓐勞有石子湯並用豬腎為石子誤矣【氣味】甘溫無毒【主治】驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮本經除陰莖中痛孫思邈治陰陽易病少腹急痛用熱酒吞二枚即瘥時珍○又古今錄驗治五癇莨菪散中用之【附方】新一驚癇中風壯熱掣瘲吐舌出沫用豚卵一雙細切當歸二分以醇酒三升煮一升分服普濟

母豬乳【時珍曰】取法須馴豬待兒飲乳時提後腳急以手捋而承之非此法不得也【氣味】甘鹹寒無毒【主治】小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五癃綿㿉吮之蘇恭小兒天弔大人豬雞癇病日華【發明】【時珍曰】小兒體屬純陽其驚癇亦生於風熱豬乳氣寒以寒治熱謂之正治故錢乙云初生小兒至滿月以豬乳頻滴之最佳張煥云小兒初生無乳以豬乳代之出月可免驚癇痘疹之患楊士瀛云小兒口噤不開豬乳飲之甚良月內胎驚同硃砂牛乳少許抹口中甚妙此法諸家方書未知用予傳之東宮吳觀察子病此用之有效【附方】舊一斷酒白豬乳一升飲之千金

蹄已下並用母豬者【氣味】甘鹹小寒無毒【主治】煮汁服下乳汁解百藥毒洗傷撻諸敗瘡別錄滑肌膚去寒熱蘇頌煮羹通乳脈托癰疽壓丹石煮

清汁洗癰疽潰熱毒消毒氣去惡肉有效時珍○外科精要洗癰疽有豬蹄湯數方用豬蹄煑汁去油煎衆藥蘸洗也

附方舊五新二婦人無乳外臺用母豬蹄一具水二斗煑五六升飲之或加通草六分○廣濟用母豬蹄四枚水二斗煑一斗入土瓜根通草漏蘆各三兩再煑六升去滓納葱豉作粥或羹食之或身體微熱有少汗出佳未通再作癰疽發背母豬蹄一雙通草六分綿裹煑羹食之梅師乳發初起方同上天行熱毒攻手足腫痛欲斷用母豬蹄一具去毛以水一斗葱白一握煑汁入少鹽漬之肘后老人面藥令面光澤用母豬蹄一具煑漿如膠夜以塗面曉則洗去千金翼硇砂損陰豬蹄一具浮萍三兩水三升煑汁半升漬之冷即出以粉傅之外臺

懸蹄甲一名豬退○思邈曰酒浸半日炙焦用時珍曰按古方有用左蹄甲者又有用後蹄甲者未詳其義也

氣味鹹平無毒主治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕本經同赤木燒烟熏辟一切惡瘡仲景

附方舊二新五肺氣欬喘豬爪甲二枚燒灰研入麝香一分同研搽服普濟定喘化痰用豬蹄甲四十九箇洗淨每甲納半夏白礬各一字罐盛固濟煅赤為末入麝香一錢匕每用糯米飲下半錢經驗良方火欬喘急豬蹄甲四十九枚以瓶子盛之安大南星一枚蓋之鹽泥固濟煅烟出為度取出入欵冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎桑白皮湯下名黑金散總錄小兒寒熱及熱氣中人用豬後蹄甲燒灰乳汁調服一撮日二服千金痘瘡入目豬蹄爪甲燒灰浸湯濾淨洗之甚妙普濟方癍痘生翳半年以上者一月取效一年者不治用豬懸蹄三兩瓦瓶固濟煅蟬蛻一兩羚羊角一分為末每歲一字三歲已上三錢溫水調服一日三服錢氏小兒方小兒白禿豬蹄甲七箇每箇入白礬一塊棗兒一箇燒存性研末入輕粉麻油調搽不過五上愈

尾主治臘月者燒灰水服治喉痺和豬脂塗赤禿髮落時珍○出千金

毛主治燒灰麻油調塗湯火傷留瘢出毒則無痕時珍○出袖珍

附方新一赤白崩中豬毛燒灰三錢以黑豆一碗好酒一碗半煑一碗調服

屎一名豬零日華曰取東行牡豬者為良頌曰令人又取南行豬零合太乙丹時珍曰古方亦有用豭豬屎者各隨本方豬零者其形纍纍零落而下也

氣味寒無毒主治寒熱黃疸濕痺別錄主蠱毒天行熱病並取一升浸汁頓服日華燒灰發痘瘡治驚癇除熱解毒治瘡時珍血溜出血不止取新屎壓之吳瑞

發明時珍曰御藥院方治痘瘡黑陷無價散錢仲陽治急驚風癇惺惺丸皆用

之取其除熱解毒也【附方】舊一新十六　小兒客忤偃啼面青豭猪屎二升水絞汁溫浴之　小兒夜啼猪屎燒灰淋汁浴兒并以少許服之聖惠方　小兒陰腫猪屎五升煑熱袋盛安腫上千金方　霧露瘴毒頭痛心煩

項強顫掉欲吐用新猪屎二升酒一升絞汁暖服取汗瘥千金　中猪肉毒猪屎燒灰水服方寸匕外臺　婦人血崩老母猪屎燒灰酒服三錢李樓方　解一切毒母猪屎水和服之千金　攪腸沙痛用母猪生兒時抛下糞日乾為

末以白湯調服即愈　口唇生核猪屎絞汁溫服千金方　白禿髮落臘月猪屎燒灰敷肘后　疔瘡入腹牡猪屎和水絞汁服三合立瘥聖惠方　十年惡瘡母猪屎燒存性傅之外臺方　消蝕惡肉臘月猪豶糞燒存性

一兩雄黃檳榔各一錢為末敷洗直指方　胻疽青爛生於腨脛間惡水淋漓經年瘡冷敗為深疽青黑好肉虛腫百藥不瘥或瘥而復發先以藥蝕去惡肉後用豭猪屎散甚效以猪屎燒研為末納瘡孔令滿白汁出吮去更傅有惡肉再蝕去乃傅以平為期

有驗千金方　男女下疳母猪糞黃泥包煅存性為末以米泔洗淨搽立效簡便單方　雀瘻有蟲母猪屎燒灰以臘月猪膏和敷當有蟲出千金方　赤遊火丹母猪屎水絞汁服并傅之外臺

燖猪湯【主治】解諸毒蠱魘蘇頌　產後血刺心痛欲死溫飲一盞汪機　治消渴濾淨飲一碗勿令病人知又洗諸瘡良時珍

猪窠中草【主治】小兒夜啼密安席下勿令母知日華

縛猪繩【主治】小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少許藏器

狗本經中品【釋名】犬說文　地羊【時珍曰】狗叩也吠聲有節如叩物也或云為物苟且故謂之狗韓非云蠅營狗苟是矣卷尾有懸蹄者為犬犬字象形故孔子曰視犬字如畫狗齊人名地羊俗又諱之以龍稱狗有烏龍白龍之號許氏說文云多毛曰尨長喙曰獫

音歛短喙曰猲音歇去勢曰猗高四尺曰獒狂犬曰猘音折生一子曰獴曰玂音其二子曰獅三子曰猣【集解】【時珍曰】狗類甚多其用有三田犬長喙善獵吠犬短喙善守食犬體肥供饌凡本草所用皆食犬也犬以三月而生在畜屬木在卦屬艮在禽應婁星豺見之

跳虎食之醉犬食番木鼈則死物性制伏如此又遼東有鷹背狗乃鷹產三卵一鷹一鵰一犬也以禽乳獸古所未聞詳見鷹條又有老木之精狀如黑狗而無尾名曰彭侯可以烹食無情化有情精靈之變也

肉黃犬為上黑犬白犬次之【氣味】鹹酸溫無毒反商陸畏杏仁同蒜食損人同菱食生癲○【思邈曰】白犬合海鮋食必得惡病【時珍曰】海鮋小魚也　道家以犬為地厭不食之凡犬不可炙食令人消渴妊婦食之令子無聲熱病後食之殺人服食人

忌食○九月勿食犬傷神○瘦犬有病猘犬發狂自死犬有毒懸蹄犬傷人赤股而躁者氣臊犬目赤者並不可食

【主治】安五臟補絕傷輕身益氣別錄宜腎思邈補胃氣壯陽道暖腰膝益氣力日華補五勞七傷益陽事補血脉厚腸胃實下焦填精髓和五味煑空心食之凡食犬不可去血則力少不益人孟詵

【發明】弘景曰白狗烏狗入藥用黄狗肉大補虛勞牡者尤勝大明曰黄犬大補益人餘色微補古言薯蕷涼而能補犬肉煖而不補雖有此言服終有益但因食穢不食者衆震亨曰世言犬能治勞損陽虛之疾然人疾多是陰虛若陽果虛其死甚易亦安能措手哉時珍曰脾胃屬土喜暖惡寒犬性温暖能治脾胃虛寒之疾脾胃温和而腰腎受蔭矣若素常氣壯多火之人則宜忌之丹溪獨指陰虛力說矯枉過偏矣齊生治真陽虛憊諸虛證有黄犬肉丸藥多不載

【附方】舊三新五

戊戌酒 大補元氣用黄犬肉一隻煑一伏時擣如泥和汁拌炊糯米三斗入麴如常釀酒候熟每旦空心飲之養老方

戊戌丸 治男子婦人一應諸虛不足骨蒸潮熱等證用黄童子狗一隻去皮毛腸肚同外腎於砂碙內用酒醋八分水二升入地骨皮一斤前胡黄芪肉蓯蓉各四兩同煑一日去藥再煑一夜去骨再煑肉如泥擂濾入當歸末四兩蓮肉蒼朮末各一斤厚朴橘皮末十兩甘草末八兩和杵千下丸梧子大每空心鹽酒下五七十丸乾坤秘韞

脾胃虛冷 腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同鹽豉煑粥頻食一兩頓心鏡

虛寒瘧疾 黄狗肉煑臛入五味食之

氣水鼓脹 狗肉一斤切和米煑粥空腹食之心鏡

浮腫尿澀 肥狗肉五斤熱蒸空腹食之心鏡

卒中惡死 破白狗搨心上即活肘后方

痔漏有蟲 鈐方用狗肉煑汁空腹服能引蟲也危氏用熟犬肉蘸藍汁空心食七日効

**蹄肉**【氣味】酸平【主治】煑汁能下乳汁別錄

**血**白狗者良【氣味】鹹温無毒弘景曰白狗血和白雞肉烏雞肉白雞肝白羊肉蒲子羹等食皆病人時珍曰黑犬血灌蟹燒之集鼠

【主治】白狗血治癲疾發作烏狗血治產難横生血上搶心和酒服之別錄補安五臟日華熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟諸邪魅時珍

【發明】時珍曰術家以犬為地厭能禳辟一切邪魅妖術按史記云秦時殺狗磔四門以禦災殺白犬血題門以辟不祥則自古已然矣又華陀別傳云瑯瑘有女子右股病瘡痒而不痛愈而復作陀取稻糠色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭向痒處合之須臾一蛇在皮中動以鈎引出長三尺許七日而愈此亦怪證取狗之血腥以引其虫耳

【附方】舊二新四

熱病發狂 傷寒時氣温病六七日熱極發狂見鬼欲走取白狗從背破取血乘熱攤胸上冷乃去之此治垂死者亦活無白犬但純色者亦可肘后方

鬼擊之病 脇腹絞痛

或即吐血衄血下血一名鬼排白犬頭取熱血一升飲之 百一方 小兒卒癇刺白犬血一升飲之并塗身上 葛氏方 卒得瘑瘡常時生兩脚間用白犬血塗之立愈 肘后方 兩脚癬瘡白犬血塗之立瘥 奇效 疔瘡惡腫取白犬血頻塗之有効 肘后

心血【主治】心痺心痛取和蜀椒末丸梧子大每服五丸日五服時珍○出肘后方

乳汁白犬者良【主治】十年青盲取白犬生子目未開時乳頻點之狗子目開即瘥藏器 赤秃髮落頻塗甚妙時珍【附方】新二 拔白白犬乳塗之 千金 斷酒白犬乳酒服 千金

脂并䐈白犬者良【主治】手足皴皵入面脂去皯䵳柔五金時珍

腦【主治】頭風痺鼻中瘜肉下部䘌瘡別錄 猘犬咬傷取本犬腦敷之後不復發時珍○出肘后【附方】新一 眉髮火瘢不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生 聖惠方

涎【主治】諸骨哽脫肛及誤吞水蛭時珍【附方】新三 諸骨哽咽狗涎頻滴骨上自下 仇遠稗史 大腸脫肛狗涎抹之自上也 扶壽精方 誤吞水蛭以蒸餅半箇絞出狗涎喫之連食二三其物自下 德生堂方

心【主治】憂恚氣除邪別錄 治風痺鼻衄及下部瘡狂犬咬日華

腎【氣味】平微毒【時珍曰】內則食犬去腎爲不利人也【主治】婦人產後腎勞如瘧者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎藏器

肝【時珍曰】按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故人夜行土上則肝氣動蓋相感也又張華物類志云以狗肝和土泥竈令婦妾孝順則狗肝應土之說相符矣【主治】肝同心腎擣塗狂犬咬又治脚氣攻心切生

以薑醋進之取洩先洩者勿用 藏器

附方 舊一新一

下痢腹痛 狗肝一具切入米一升煮粥合五味食 心鏡

心風發狂 黃石散用狗肝一具批開以黃丹硝石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟細嚼以本汁送下 楊氏家藏

膽 青犬白犬者良

氣味 苦平有小毒 斅曰鮭魚插樹立便乾枯狗膽塗之却還榮勝

主治 明目 本經 ○鼎曰上伏日采膽酒服之 敷痂瘍惡瘡 別錄 療鼻齆鼻中瘜肉 甄權 主鼻衄聤耳止消渴殺蟲除積能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下 時珍 治刀箭瘡 日華 去腸中膿水又和通草桂為丸服令人隱形 孟詵

發明 慎微曰按魏志云河内太守劉勳女病左膝瘡痒華佗視之用繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽向瘡口須臾有虫若蛇着瘡上出長三尺病愈也

附方 舊二新七

眼赤澀痒 犬膽汁注目中效 聖惠

肝虛目暗 白犬膽一枚螢火虫二七枚陰乾為末點之 聖惠

目中膿水 上伏日采犬膽酒服之 聖濟總錄

聤耳出膿 用狗膽一枚枯礬一錢調勻綿裹塞耳內三四次即瘥 奇効良方

拔白換黑 狗膽汁塗之 千金

血氣撮痛 不可忍者用黑狗膽一箇半乾半濕剜開以篦子排丸菉豆大蛤粉滚過每服四十丸以鐵淬酒送下痛立止 經驗方

反胃吐食 不拘丈夫婦人老少遠年近日用五靈脂末黃狗膽汁和丸龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服不過三服即効 本事

痞塊疳積 五靈脂炒烟盡眞阿魏去砂研等分用黃雄狗膽汁和丸黍米大空心津嚥三十丸忌羊肉醋麪 簡便

赤白下痢 臘月狗膽一百枚每枚入黑豆充滿麝香少許每服一枚赤以甘草白以乾薑湯送下 奇效良方

牡狗陰莖

釋名 狗精 六月上伏日取陰乾百日 別錄

氣味 鹹平無毒 思邈曰酸

主治 傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾 本經 治絕陽及婦人陰瘻 日華 補精髓 孟詵

陰卵

主治 婦人十二疾燒灰服 蘇恭

皮

主治 腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘥燒灰治諸風 時珍

發明 時珍曰淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風則治風之義有取乎此也

毛【主治】產難蘇恭 頸下毛主小兒夜啼絳囊盛繫兒背上藏器 燒灰湯服一錢治邪瘧尾燒灰敷犬傷時珍【附方】舊一 湯火傷瘡狗毛細剪以烊膠和毛敷之痂落即瘥 梅師

齒【氣味】平微毒【主治】癲癇寒熱卒風痱伏日取之別錄 磨汁治犬癇燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人齒燒灰湯服治痘瘡倒陷有效時珍

頭骨黃狗者良【氣味】甘酸平無毒【主治】金瘡止血別錄 燒灰治久痢勞痢和乾薑莨菪炒見烟為丸空心白飲服十丸極效甄權 燒灰壯陽止瘧日華 治癰疽惡瘡解顱女人崩中帶下時珍 頷骨主小兒諸癇諸瘻燒灰酒服蘇恭【附方】舊三新十 小兒久痢狗頭燒灰白湯服 千金 小兒解顱黃狗頭骨炙為末雞子白塗之 直指 赤白久痢臘月狗頭骨一兩半燒灰紫筍茶末一兩為末每服二錢米飲下 聖惠方 赤白帶下不止者狗頭燒灰為末每酒服一錢日三服 聖惠 產後血亂奔入四肢并違墮以狗頭骨灰酒服二錢甚效 經驗方 打損接骨狗頭一箇燒存性為末熱醋調塗暖臥 衛生易簡 附骨疽瘡狗頭骨燒烟日熏之 聖惠 癰疽癤毒狗頭骨灰芸薹子等分為末水和敷之 千金 惡瘡不愈狗頭骨灰同黃丹末等分敷之 壽域方 長肉生肌老狗頭腦骨瓦炒二兩桑白皮一兩當歸二錢半為末麻油調敷 直指 鼻中瘜肉狗頭灰方寸匕苦丁香半錢研末吹之即化為水或同硇砂少許尤妙 朱氏集驗 夢中泄精狗頭鼻梁骨燒研臥時酒服一錢 頭風白屑作痒狗頭骨燒灰淋汁沐之 聖惠方

骨白狗者良【氣味】甘平無毒【主治】燒灰生肌敷馬瘡別錄 燒灰療諸瘡瘻及妬乳癰腫弘景 燒灰補虛理小兒驚癇客忤蜀本 煎汁同米煑粥補婦人令有子藏器 燒灰米飲日服治休息久痢豬脂調敷鼻中瘡時珍【附方】舊二 產後煩懣不食者白犬骨燒研水服方寸匕 千金翼 桃李哽咽狗骨煑湯摩頭上 子母祕錄

屎白狗者良【氣味】熱有小毒丹房鑑源云白狗糞煑銅【主治】疔瘡水絞汁服治諸毒不可入口者蘇恭 瘭疽徹骨痒者燒灰塗瘡勿令病者知又和臘豬脂

數瘻瘡腫毒疔腫出根藏器燒灰服發痘瘡倒黶治癨亂癥積止心腹痛解一切毒時珍【發明】時珍曰狗屎所治諸病皆取其解毒之功耳【附方】舊三新五小兒霍亂卒起者用白狗屎一丸絞汁服之心痛欲死狗屎炒研酒服二錢神效勞瘧瘴瘧久不愈用白狗糞燒灰發前冷水服二錢聖惠方月水不調婦人產後月水往來乍多乍少白狗糞燒末酒服方寸匕日三服千金魚肉成癥并治諸毒用狗糞五升燒末綿裹於五升酒中浸二宿取清日三服癥即便出也外臺漏脯中毒犬屎燒末酒服方寸匕肘后發背癰腫用白犬屎半升水絞取汁服以滓敷之日再外臺疔瘡惡腫牡狗屎五月五日燒灰塗敷數易之又治馬鞍瘡神驗聖惠

屎中粟白狗者良一名白龍沙【主治】噎膈風病痘瘡倒陷能解毒也時珍【附方】新二噎膈不食黃犬乾餓數日用生粟或米乾飼之候其下糞淘洗米粟令淨煮粥入薤白一握泡熟去薤入沉香末二錢食之永類鈐方痘瘡倒黶用白狗或黑狗一隻餵以生粟米候下屎取未化米為末入麝香少許新汲水服二錢保幼大全

屎中骨【主治】寒熱小兒驚癇別錄

羊本經中品【校正】別錄另出羊乳今併為一【釋名】羖羊亦作粘羝羊音低羯時珍曰說文云羊字象頭角足尾之形孔子曰牛羊之字以形似也董子云羊祥也故吉禮用之牡羊曰羖曰羝牝羊曰羜曰牂音臧白曰羒黑曰羭多毛曰羖䍽胡羊曰羦䍮無角曰羶曰羠去勢曰羯羊子曰羔羔五月曰羜音宁六月曰𦍩音務七月曰羍音達未卒歲曰𦍺音兆內則謂之柔毛又曰少牢古今注謂之長髯主簿云【集解】別錄曰羖羊生河西弘景曰羊有三四種入藥以青色羖羊為勝次則烏羊其䍽䍮羊及虜中無角羊止可啖食為藥不及都下者然其乳髓則肥好也頌曰羊之種類甚多而羖羊亦有褐色黑色白色者毛長尺餘亦謂之羖䍽羊北人引大羊以此為羊首又謂之羊頭詵曰河西羊最佳河東羊亦好若驅至南方則筋力自勞損安能補益人今南方羊多食野草毒草故江浙羊少味而發疾南人食之即不憂也惟淮南州郡或有佳者可亞北羊北羊至南方一二年亦不中食何況於南羊蓋土地使然也宗奭曰羖䍽羊出陝西河東尤狠健毛最長而厚入藥最佳如供食則不如北地無角白大羊也又同華之閒有小羊供饌在諸羊之上時珍曰生江南者為吳羊頭身相等而毛短生秦晉者為夏羊頭小身大而毛長土人二歲而剪其毛以為氈物謂之綿羊廣南英州一種乳羊食仙茅極肥無復血肉之分食之甚補人諸羊皆孕四月而生其目無神其腸薄而縈曲在畜屬火故易繁而性熱也在卦屬兌故外柔而

內㓷也其性惡濕喜燥食鉤吻而肥食仙茅而肪食仙靈脾而淫食躑躅而死物理之宜忌不可測也契丹以其骨占灼謂之羊卜亦有一靈耶其皮極薄南番以書字吳人以畫采為燈

【附錄】大尾羊【時珍曰】羊尾皆短而哈密及大食諸番有大尾羊細毛薄皮尾上旁廣重一二十斤行則以車載之唐書謂之靈羊云可療毒

胡羊 方國志云大食國出胡羊高三尺餘其尾如扇每歲春月割取脂再縫合之不取則脹死葉盛水東日記云莊浪衛近雪山有饕羊土人歲取其脂不久復滿

洮羊 出臨洮諸地大者重百斤郭義恭廣志云西域驢羊大如驢即此類也

𦍩羊 此思切。出西北地其皮蹄可以割黍

封羊 其背有肉封如駝出涼州郡縣亦呼為駝羊

地生羊 出西域劉有出使西域記以羊臍種于土中溉以水聞雷而生臍與地連及長驚以木聲其臍乃斷便能行嚙草至秋可食臍內復有種名瓏種羊段公路北戶錄云大秦國有地生羊其羔生土中國人築墻圍之臍與地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍絕便逐水草吳萊淵穎集云西域地生羊以脛骨種土中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也其皮可為褥一云漠北人種羊角而生大如兔而肥美三說稍異未知果種何物也當以劉說為是然亦神矣造化之妙微哉

羵羊 土之精也其肝土也有雌雄不食季桓子曾掘土得之又千歲樹精亦為青羊

## 羊肉

【氣味】苦甘大熱無毒【詵曰】溫【頌曰】本經云甘素問云苦蓋經以味言素問以理言羊性熱屬火故配於苦羊之齒骨五臟皆溫平性肉性大熱也。【時珍曰】熱病及天行病瘧疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多熱白羊黑頭黑羊白頭獨角者並有毒食之生癰禮曰羊毛而毳者羶又云煮羊以杏仁或瓦片則易糜以胡桃則不臊以竹鼬則助味中羊毒者飲甘草湯則解銅器煮之男子損陽女子暴下物性之異如此不可不知【汪機曰】及半夏菖蒲同蕎麵豆醬食發痼疾同醋食傷人心

【主治】暖中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚別錄止痛利產婦思邈治風眩瘦病丈夫五勞七傷小兒驚癇孟詵開胃健力日華

【發明】【頌曰】肉多入湯劑胡治方有大羊肉湯治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆醫家通用大方也【宗奭曰】仲景治寒疝羊肉湯服之無不驗者一婦冬月生產寒入子戶腹下痛不可按此寒疝也醫欲投抵當湯予曰非其治也以仲景羊肉湯減水二服即愈【李杲曰】羊肉有形之物能補有形肌肉之氣故曰補可去弱人參羊肉之屬人參補氣羊肉補形凡味同羊肉者皆補血虛蓋陽生則陰長也【時珍曰】按開河記云隋大總管麻叔謀病風逆起坐不得煬帝命太醫令巢元方視之曰風入腠理病在胸膈須用嫩肥羊蒸熟摻藥食之則瘥如其言未盡劑而痊自後每殺羊羔同杏酪五味日食數枚觀此則羊肉補虛之功益可證矣

【附方】舊八新十六

羊肉湯 張仲景治寒勞虛羸及產後心痛疝痛用肥羊肉一斤水一斗煮汁八升入當歸五兩黃芪八兩生薑六兩煮取二升分四服胡治方無黃芪千金方有芍藥 金匱要略

產後厥痛 胡治大羊肉湯治婦人產後大虛心腹絞痛厥逆用羊肉一斤當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗煮肉取七升入諸藥煮二升服

產後虛羸 腹痛冷氣不調及腦中風汗自出白羊肉

升切 誤倒

一斤切治如常調和食之　心鏡　**產後帶下** 產後中風絕孕帶下赤白用羊肉二斤香豉大蒜三兩水一斗煑五升納酥一升更煑二升服　千金方　**崩中垂死** 肥羊肉三斤水二斗煑一斗三升入生地黃一升乾薑當歸三兩煑三升分四服　千金

**補益虛寒** 用精羊肉一斤碎白石英三兩以肉包之外用荷葉裹定於一石米下蒸熟取出去石英和葱薑作小餛飩子每日空腹以冷漿水吞一百枚甚補益　千金翼　**壯陽益腎** 用白羊肉半斤切生以蒜薤食之三日一度甚妙　心鏡　**五勞七傷** 虛冷用肥羊肉一腿密蓋煑爛絞取汁服幷食肉　**骨蒸久冷** 羊肉一斤山藥一斤各爛煑研如泥下米煑粥食之　飲膳正要　**骨蒸傳尸** 用羊肉一拳大煑熟皂莢一尺炙以無灰酒一升銅鐺內煑三五沸去滓入黑錫一兩令病人先喫肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾為效　外臺　**虛寒瘧疾** 羊肉作臛餅飽食之更飲酒暖臥取汗燕國公常見有驗　集驗方　**脾虛吐食** 羊肉半斤作生以蒜薤醬豉五味和拌空腹食之　心鏡　**虛冷反胃** 羊肉去脂作生以蒜薤空腹食之立効　外臺　**壯胃健脾** 羊肉三斤切粱米二升同煑下五味作粥食　飲膳正要　**老人膈痞** 不下飲食用羊肉四兩切白麪六兩橘皮末一分薑汁溲如常法入五味作臛食每日一次大効　多能鄙事　**胃寒下痢** 羊肉一片莨菪子末一兩和以綿裹納下部二度瘥　外臺方　**身面浮腫** 商陸一升水二斗煑取一斗去滓羊肉一斤切入肉煑熟下葱豉五味調和如臛法食之　肘后方　**腰痛脚氣** 木瓜湯治腰膝痛脚氣羊肉一脚草菓五枚粳米二升回回豆即胡豆半升木瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煑肉食之　正要　**消渴利水** 羊肉一脚瓠子六枚薑汁半合白麪二兩同鹽葱炒食　正要　**損傷青腫** 用新羊肉貼之　千金方　**婦人無乳** 用羊肉六兩獐肉八兩鼠肉五兩作臛啖之　崔氏　**傷目青腫** 羊肉煑熟熨之　聖惠方　**小兒嗜土** 買市中羊肉一斤令人以繩繫於地上拽至家先爭炒炙食或煑汁亦可　姚和眾　**頭上白禿** 羊肉如作脯法炙香熱搨上不過數次差　肘后方

**頭蹄** 白羊者良

【氣味】甘平無毒　【大明曰】涼○【震亨曰】羊頭蹄肉性極補水水腫人食之百不一愈

【主治】風眩瘦疾小兒驚癇　蘇恭　腦熱頭眩　日華　安心止驚緩中止汗補胃治丈夫五勞骨熱熱病後宜食之冷病人勿多食　孟詵○心鏡云已上諸證並宜白羊頭或蒸或煑或作膾食　療腎虛精竭

【附方】新三　**老人風眩** 用白羊頭一具如常治食之　**五勞七傷** 白羊頭蹄一具淨治更以稻草燒烟薰令黃色水煑半熟納胡椒畢撥乾薑各一兩葱豉各一升再煑去藥食日一具七日即愈　千金　**虛寒腰痛** 用羊頭蹄一具草菓四枚桂一兩薑半斤哈昔泥一豆許胡椒煑食　正要

**皮**

【主治】一切風及脚中虛風補虛勞去毛作羹臛食　孟詵　濕皮臥之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒下血　時珍

**脂** 青羊者良 【氣味】甘熱無毒 丹房鏡源云柔銀軟銅 【主治】生脂止下痢脫肛去風毒產後腹中絞痛 思邈 治鬼疰 蘇頌○胡洽方有青羊脂丸 去遊風及黑䵟 日華 熟脂主賊風痿痺飛尸辟溫氣止勞痢潤肌膚殺蟲治瘡癬入膏藥透肌肉經絡徹風熱毒氣 時珍 【附方】新十三 下痢腹痛 羊脂阿膠蠟各二兩黍米二升煮粥食之 千金 妊娠下痢 羊脂如棊子大十枚溫酒一升服日三 千金 虛勞口乾 千金用羊脂一雞子大淳酒半升棗七枚漬七日食立愈 外臺用羊脂雞子大納半斤酢中一宿絞汁含之 卒汗不止 牛羊脂溫酒頻化服之 外臺 脾橫爪赤 煎羊脂摩之 外臺 產後虛羸 令人肥白健壯羊脂二斤生地黃汁一斗薑汁五升白蜜三升煎如飴溫酒服一盃 三小品 婦人陰脫 煎羊脂頻塗之 廣利方 發背初起 羊脂豬脂切片冷水浸貼熱則易之數日瘥 外臺 牙齒疳䘌 黑羖羊脂莨菪子等分入盃中燒烟張口熏之 千金方 小兒口瘡 羊脂煎薏苡根塗之 活幼心書 豌豆如疥 赤黑色者煎青羊脂摩之 千金方 赤丹如疥 不治殺人煎青羊脂摩之數次愈 集驗 誤吞釘鍼 多食豬羊脂久則自出 肘后

**血** 白羊者良 【氣味】鹹平無毒 時珍曰按夏子益奇疾方云凡豬羊血久食則鼻中毛出晝夜長五寸漸如繩痛不可忍摘去復生惟用乳石硇砂等分為丸臨臥服十丸自落也 【主治】女人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升即活 蘇恭 熱飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚九竅出血解莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發 時珍○出延壽諸方 【發明】時珍曰外臺云凡服丹石人忌食羊血十年一食前功盡亡此物能制丹砂水銀輕粉生銀硇砂砒霜硫黃乳石鍾乳空青曾青雲母石陽起石孔公蘗等毒凡覺毒發刺飲一升即解又服地黃何首烏諸補藥者亦忌之嶺表異錄言其能解胡蔓草毒羊血解毒之功用如此而本草並不言及誠缺文也 【附方】舊二新五 衄血一月不止 刺羊血熱飲即瘥 聖惠 產後血攻 或下血不止心悶面青身冷欲絕者新羊血一盞飲之三兩服妙 梅師 大便下血 羊血煮熟拌醋食最効 吳球便民食療 硫黃毒發 氣悶用羊血熱服一合効 聖惠方 食道吞蛭 蛭囓臟血腸痛黃瘦飲熱羊血一二升次早化豬脂一升飲之蛭自下也 肘后方 誤吞蜈蚣 刺豬羊血灌之即吐出昔有店婦吹火筒中有蜈蚣入腹店婦仆地號叫可畏道人劉復真用此法而愈 三元延壽書 妊娠胎死 不出及胎衣不下產後諸疾狼狽者刺羊血熱飲一小盞極効 聖惠方

乳 白羝者良 氣味 甘溫無毒 主治 補寒冷虛乏 別錄 潤心肺治消渴 甄權 療虛勞益精氣補肺腎氣和小腸氣合脂作羹補腎虛及男女中風 張鼎 利大腸治小兒驚癇含之治口瘡 日華 主心卒痛可溫服之又蚰蜒入耳灌之即化成水 孟詵 治大人乾嘔及反胃小兒噦啘及舌腫並時時溫服之 時珍 解蜘蛛咬毒 頌曰 劉禹錫傳信方云貞元十年崔員外言有人為蜘蛛咬腹大如妊徧身生絲其家棄之乞食有僧教啖羊乳未幾疾平也 發明 弘景曰牛羊乳實為補腎故北人食之多肥健 恭曰北人肥健由不啖鹹腥方土使然何關飲乳陶以未達故屢有此言 時珍曰方土飲食兩相資之陶說固偏蘇說亦過丹溪言反胃人宜時時飲之取其潤胃脘大腸之燥也 附方 舊一新二 小兒口瘡 羊乳細濾入含之數次愈 小品方 漆瘡作痒 羊乳傅之 千金翼 面黑令白 白羊乳三斤羊胰三副和搗夜洗淨塗之旦洗去 總錄

腦 氣味 有毒 詵曰 發風病和酒服迷人心成風疾男子食之損精氣少子白羊黑頭食其腦作腸癰 主治 入面脂手膏潤皮膚去䵟䵳塗損傷丹瘤肉刺 時珍 附方 新二 發丹如瘤 生羊腦同朴消研細塗之 瑞竹堂方 足指肉刺 刺破以新酒酢和羊腦塗之一合愈 古今錄驗

髓 氣味 甘溫無毒 主治 男子女人傷中陰陽氣不足利血脈益經氣以酒服之 別錄 却風熱止毒久服不損人 孫思邈 和酒服補血主女人血虛風悶 孟詵 潤肺氣澤皮毛滅瘢痕 時珍○刪繁治肺虛毛悴酥髓湯中用之 附方 新五 肺痿骨蒸 煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下煉蜜及生地黃汁各五合生薑汁一合不住手攪微火熬成膏每日空心溫酒調服一匙或入粥食 飲膳正要 目中赤翳 白羊髓傅之 千金 舌上生瘡 羊脛骨中髓和胡粉塗之妙 聖惠 白禿頭瘡 生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水洗淨一日二次數日愈 經驗方 痘痂不落 痘瘡痂疕不落滅瘢方用羊胴骨髓煉一兩輕粉一錢和成膏塗之 陳文仲方

心 以下並用白羝羊者良 氣味 甘溫無毒 日華曰 有孔者殺人 主治 止憂恚膈氣 別錄 補心 藏器 附方 新一 心氣鬱結 羊心一枚咱夫蘭即回回紅花浸水一盞入鹽少許徐徐塗心上炙熟食之令人心安多

蓄○正要方

肺【氣味】同心【詵曰】自三月至五月其中有蟲狀如馬尾長二三寸須去之不去令人痢下【主治】補肺止欬嗽別錄傷中補不足去風邪思邈治渴止小便數同小豆葉煮食之蘇恭通肺氣利小便行水解毒時珍【附方】舊一新六久嗽肺痿作燥羊肺湯用羊肺一具洗淨以杏仁柿霜真豆粉真酥各一兩白蜜二兩和勻灌肺中水煮食之　葛可久方　欬嗽上氣積年垂死用莨菪子炒熟羊肺切曝等分為末以七月七日醋拌毋夜服二方寸匕粥飲下隔日一服　千金　水腫尿短青羖羊肺一具微煠切曝為末莨菪子一升以三年醋漬擣爛蜜丸梧子大食後麥門冬飲服四丸日三小便大利佳　千金　小便頻數下焦虛冷也羊肺一具切作羹入少羊肉和鹽豉食不過三具　集驗方　渴利不止羊肺一具入少肉和鹽豉作羹食不過三具愈　普濟方　解中蠱毒生羊肺一具割開入雄黃麝香等分吞之　濟生方　鼻中瘜肉羊肺湯用乾羊肺一具白朮一兩肉蓯蓉通草乾薑芎藭各二兩為末食後米飲服五兩　千金方

腎【氣味】同心【主治】補腎氣虛弱益精髓別錄補腎虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗日華合脂作羹療勞痢甚效蒜薤食之一升療癥瘕蘇恭治腎虛消渴時珍【發明】時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴脚氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎藥蓋用為引嚮各從其類也【附方】舊二新六下焦虛冷脚膝無力陽事不行用羊腎一枚煑熟和米粉六兩鍊成乳粉空腹食之妙　心鏡　腎虛精竭羊腎一雙切於豉汁中以五味米糅作羹粥食　心鏡　五勞七傷陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切熟蓯蓉二兩酒浸一夕去皮和作羹下葱鹽五味食○正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉一斤同五味煑成汁下米作粥食之　虛損勞傷羊腎一枚米一升水一斗煑九升服日三　肘后方　腎虛腰痛千金用羊腎去膜陰乾為末酒服二方寸匕日三○正要治卒腰痛羊腎一對咱夫蘭一錢水一盞浸汁入鹽少許塗抹腎上徐徐炙熟空腹食之　老人腎硬治老人腎藏虛寒內腎結硬雖服補藥不入用羊腎子一對杜仲長二寸闊一寸一片同煑熟空心食之令人內腎柔軟然後服補藥　雞峯備急方　脇破腸出以香油抹手送入煎人參枸杞子汁溫淋之喫羊腎粥十日即愈　危氏

**羊石子** 即羊外腎也 **主治** 腎虛精滑 時珍○本事金鎖丹用之

**肝** 青羖羊者良 **氣味** 苦寒無毒 頌曰温○弘景曰合豬肉及梅子小豆食傷人心思邈曰合生椒食傷人五臟最損小兒合苦筍食病青盲妊婦食之令子多厄 **主治** 補肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝七枚作生食神效亦切片水浸貼之 蘇恭 解蠱毒 吳瑞 **發明** 時珍曰按倪維德原機啟微集云羊肝補肝與肝合引入肝經故專治肝經受邪之病今羊肝丸治目有効可徵 汪機曰按三元延壽書云凡治目疾以青羊肝為佳有人年八十餘瞳子瞭然夜讀細字云別無服藥但自小不食畜獸肝耳或以本草羊肝明目而疑之蓋羊肝明目性也他肝則否凡畜獸臨殺之時忿氣聚於肝肝之血不利於目宜矣 **附方** 舊四新十一

目赤熱痛 看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝一具切洗和五味食之 心鏡

肝虛目赤 青羊肝薄切水浸吞之極効 龍木論

病後失明 方同上

小兒赤眼 羊肝切薄片井水浸貼 普濟

翳膜羞明 有淚肝經有熱也用青羊子肝一具竹刀切和黃連四兩為丸梧子大食遠茶清下七十丸日三服忌鐵器豬肉冷水 醫鏡

目病𥉂𥉂 以銅器煮青羊肝用麵餅覆器上鑽兩孔如人眼大以目向上熏之不過三度 千金方

目病失明 青羖羊肝一斤去膜切片入新瓦內炕乾同決明子半升蓼子一合炒為末以白蜜漿服方寸匕日三不過三劑目明至一年能夜則文字 食療

不能遠視 羊肝一具去膜細切以葱子一勺炒為末以水煮熟去滓入米煮粥食 多能鄙事

青盲內障 白羊子肝一具黃連一兩熟地黃二兩同擣丸梧子大食遠茶服七十丸日三服崔承元病內障喪明有人惠此方報德服之遂明 傳信方

牙疳腫痛 羯羊肝一具煮熟蘸赤石脂末任意食之 醫林集要

虛損勞瘦 用新豬脂煎取一升入葱白一握煎黃平旦服至三日以枸杞一斤水三斗煮汁入羊肝一具羊脊膂肉一條麴末半斤着葱豉作羹食 千金方

病後嘔逆 天行病後嘔逆食即反出用青羊肝作生淡食不過三度食不出矣 外臺

休息痢疾 五十日以上一二年不瘥變成疳下如泔淀者用生羊肝一具切絲入三年醋中吞之心悶則止不問更服一日勿食物或以薑韲同食亦可不過二三具 外臺

小兒癎疾 青羊肝一具薄切水洗和五味醬食之

婦人陰䘌 作痒羊肝納入引蟲 集簡方

**膽** 青羯羊者良 **氣味** 苦寒無毒 **主治** 青盲明目 別錄 點赤障白翳風淚眼解蠱毒 甄權 療疳濕時行熱熛瘡和醋服之良 蘇恭 治諸瘡能生人身血脈 思邈 同蜜蒸九次點赤風眼有効 朱震亨 **發明** 時珍曰肝開竅於目膽汁減則目暗目者肝之外候膽之精華也故諸膽皆治目病夷堅志載二百味草花膏治爛弦風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用羯羊膽一枚入蜂蜜

於內蒸之候乾研為膏每含少許並點之一日淚止二日腫消三日痛定蓋羊食百草蜂採百花故有二百花草之名又張三丰真人碧雲膏臘月取羯羊膽十餘枚以蜜裝滿紙套籠住懸簷下待霜出掃下點之神效也

【附方】舊三新四

**病後失明** 羊膽點之日二次 肘后

**大便秘塞** 羊膽汁灌入即通 千金

**目為物傷** 羊膽二枚雞膽三枚鯉魚膽二枚和勻日日點之 聖惠方

**面黑䵟皰** 羖羊膽牛膽各一箇淳酒三升煮三沸夜夜塗之 肘后

**產婦面䵟** 產婦面如雀卵色以羊膽豬胰細辛等分煎三沸夜塗旦以漿水洗之 錄驗

**代指作痛** 崔氏云代指乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺冷水中三度即以羊膽塗之立愈甚效 外臺方

**小兒疳瘡** 羊膽二枚和醬汁灌下部 外臺

## 胃

一名羊膍胵

【氣味】甘溫無毒 思邈曰羊肚和飯飲久食令人多唾清水成反胃作噎病

【主治】胃反止虛汗治虛羸小便數作羹食三五瘥 孟詵

【附方】舊一新六

**久病虛羸** 不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者用羊胃一枚白朮一升切水二斗煮九升分九服日三不過三劑瘥 張文仲方

**補中益氣** 羊肚一枚羊腎四枚地黃三兩乾薑昆布地骨皮各二兩白朮桂心人參厚朴海藻各一兩五錢甘草秦椒各六錢為末同腎入肚中縫合蒸熟搗爛曬為末酒服方寸匕 千金

**中風虛弱** 羊肚一具粳米二合和椒薑豉蔥作羹食之 正要

**胃虛消渴** 羊肚爛煮空腹食之 古今錄驗

**下虛尿床** 羊肚盛水煮熟空腹食四五頓瘥 千金

**項下瘰癧** 用羊膍胵燒灰香油調敷

**蛇傷手腫** 新剝羊肚一箇帶糞割一口將手入浸即時痛止腫消 集要

## 脬

【主治】下虛遺溺以水盛入炙熟空腹食之四五次愈 孫思邈

## 胰

白羊者良

【主治】潤肺燥諸瘡瘍入面脂去䵟黯澤肌膚滅瘢痕 時珍

【附方】新三

**遠年欬嗽** 羊胰三具大棗百枚酒五升漬七日飲之 肘后方

**婦人帶下** 羊胰一具以酢洗淨空心食之不過三次忌魚肉滑物犯之即死 外臺

**痘瘡瘢痕** 羊胰二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之明旦以豬蹄湯洗去 千金

## 舌

【主治】補中益氣 正要用羊舌二枚羊皮二具羊腎四枚蘑菰糟薑作羹肉汁食之

## 靨

即會咽也

【氣味】甘淡溫無毒

【主治】氣癭 時珍

【發明】時珍曰按古方治癭多用豬羊靨亦述類之義故王荊公癭詩有內療煩羊靨之句然癭有五氣血肉筋石也夫靨屬肺肺司氣故氣癭之證服之或效他癭恐亦少力

【附方】

舊一新二項下氣癭外臺用羊靨一具去脂酒浸炙熟含之嚥汁日一具七日瘥○千金用羊靨七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂心昆布逆流水邊柳鬚各一兩為末蜜丸芡子大每含一丸嚥津○雜病治例用羊靨豬靨各二枚昆布海藻海帶各二錢洗焙牛蒡子炒四錢右為末搗二靨和丸彈子大每服一丸含化嚥汁

睛主治目赤及翳膜曝乾為末點之時珍○出千金熟羊眼中白珠二枚於細石上和棗核磨汁點目翳羞明頻用三四日瘥孟詵

發明時珍曰羊眼無瞳其睛不應治目豈以其神藏於內耶

筋主治塵物入目熟嚼納眥中仰臥即出千金翼

羖羊角青色者良

氣味鹹溫無毒別錄曰苦微寒取之無時勿使中濕濕即有毒甄權曰大寒○兎絲為之使鑑源云羖羊角灰縮賀賀錫也出賀州

主治青盲明目止驚悸寒泄久服安心益氣輕身殺疥蟲入山燒之辟惡鬼虎狼本經療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛別錄燒之辟蛇灰治漏下退熱主山障溪毒日華

附方舊三新七風疾恍惚心煩腹痛或時悶絶復甦以青羖羊角屑微炒為末無時溫酒服一錢聖惠

氣逆煩滿水羊角燒研水服方寸匕普濟方

吐血喘欬青羖羊角炙焦二枚桂末二兩為末每服一匕糯米飲下日三服同上

產後寒熱心悶極脹百病羖羊角燒末酒服方寸匕子母秘錄

水泄多時羖羊角一枚白礬末填滿燒存性為末每新汲水服二錢聖惠方

小兒癇疾羖羊角燒存性以酒服少許普濟

赤禿髮落羖羊角牛角燒灰等分豬脂調敷普濟

赤癍瘭子身面卒得赤癍或瘭子腫起不治殺人羖羊角燒灰雞子清和塗甚妙肘后

打撲傷痛羊角灰以沙糖水拌瓦焙焦為末每熱酒下二錢仍揉痛處簡便

腳氣疼痛羊角一副燒過為末熱酒調塗以帛裹之取汗永不發也

齒三月三日取之

氣味溫

主治小兒羊癇寒熱別錄

頭骨已下並用殺羊者良 氣味甘平無毒 時珍曰按張景陽七命云耶溪之鋋赤山之精消以羊骨鏵以鍛成註云羊頭骨能消鐵也 主治風眩瘦疾小兒驚癎蘇恭

脊骨 氣味甘熱無毒 主治虛勞寒中羸瘦別錄 補腎虛通督脉治腰痛下痢時珍

附方舊一新八 老人胃弱 羊脊骨一具搥碎水五升煎取汁二升入青粱米四合煮粥常食治方 老人虛弱 白羊脊骨一具剉碎水煮取汁枸杞根剉一斗水五斗煮汁一斗五升合汁同骨煮至五升去骨瓷盒盛之每以一合和溫酒一盞調服○多能鄙事 腎虛腰痛 心鏡用羊脊骨一具搥碎煮和蒜虀食飲少酒妙○正要用羊脊骨一具搥碎肉蓯蓉一兩草果五枚水煮汁下葱醬作羹食 腎虛耳聾 殺羊脊骨一具炙研磁石煅醋淬七次白术黃芪乾薑炮白伏苓一兩桂三分為末每服五錢水煎服 普濟 虛勞白濁 羊骨為末酒服方寸匕日三 千金 小便膏淋 羊骨燒研榆白皮煎湯服二錢 聖惠方 洞注下痢 羊骨灰水服方寸匕 千金方 痔瘻成漏 膿水不止用羊羔兒骨鹽泥固濟煅過研末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必合 總微論

尾骨 主治益腎明目補下焦虛冷正要

附方新一 虛損昏聾 大羊尾骨一條水五碗煮減半入葱白五莖荊芥一握陳皮一兩麪三兩煮熟取汁搜麪作索餅同羊肉四兩煮熟和五味食 多能鄙事

脛骨 音行亦作骱又名骹骨胡人名頰兒必入藥煅存性用 氣味甘溫無毒 詵曰性熱有宿熱人勿食○鑑源云羊骹骨伏砲 主治虛冷勞孟詵 脾弱腎虛不能攝精白濁除濕熱健腰脚固牙齒去鼾黵治誤吞銅錢時珍

發明 杲曰齒者骨之餘腎之標故牙疼用羊脛骨以補之 時珍曰羊脛骨灰可以磨鏡羊頭骨可以消鐵故誤吞銅鐵者用之取其相制也按張景陽七命云耶溪之鋋赤山之精消以羊骨鏵以鍛成註云羊頭骨能消鐵也又名醫錄云漢上張成忠女七八歲誤吞金鎖子一雙胸膈痛不可忍憂惶無措一銀匠炒末藥三錢米飲服之次早大便取下叩求其方乃羊脛灰一物耳談野翁亦有此方皆巧哲格物窮理之妙也

附方新十一 擦牙固齒 食鑑用火煅羊脛骨為末入飛鹽二錢同研勻日用○又方燒白羊脛骨灰一兩升麻一兩黃連五錢為末日用○瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各一兩青鹽煅過生地黃燒黑各五錢研用 濕熱牙疼 用羊脛骨灰二錢白芷當歸牙皂青鹽各一錢為末擦之 東垣方 脾虛白濁 過慮傷脾脾不能攝精遂成此疾以羊脛骨灰一兩薑制厚朴末二兩麵糊丸梧子大米飲下百丸日二服一加茯苓一兩半 濟生方 虛勞瘦弱 用頗兒必四十枚以水一升熬減大半去滓及油待凝任食 正要 筋骨攣痛 用羊脛骨酒浸服之 月水不斷 羊前左脚脛骨一條紙裹泥封令乾煅赤入椶櫚灰等分每服一錢溫酒服之 黑䵳醜陋 治人面體黧黑皮厚狀醜用羖羊脛骨為末雞子白和敷旦以白粱米泔洗之三日如素神効 肘后 誤吞銅錢 羊脛

骨燒灰以煮稀粥食神効　談埜翁方　咽喉骨哽羊脛骨灰米飲服一錢　聖惠

懸蹄

毛【主治】轉筋醋煮裹脚孟詵。又見氊

鬚羖羊者良【主治】小兒口瘡蠼螋尿瘡燒灰和油敷時珍。出廣濟【附方】新二香瓣瘡生面上耳瘡浸淫水出久不愈用羖羊鬚荊芥乾棗肉各二錢燒存性入輕粉半錢每洗拭清油調搽二三次必愈　聖惠方

口吻瘡方同上

溺【主治】傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷以一升和鹽豉擣漬之李時珍

屎青羖羊者良【氣味】苦平無毒【時珍曰】制粉霜【主治】燔之主小兒洩痢腸鳴驚癎別錄燒灰理聤耳并署竹刺入肉治箭鏃不出日華燒灰淋汁沐頭不過十度即生髮長黑和雁肪塗頭亦良藏器。【頌曰】屎納鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰塗髮易生而黑甚効　煮湯灌下部治大人小兒腹中諸疾疳熱大小便不通燒烟熏鼻治中惡心腹刺痛亦熏諸瘡中毒痔瘻等治骨蒸彌良蘇恭【附方】舊五新十六

疳痢欲死新羊屎一升水一升漬一夜絞汁頓服日午乃食極重者不過三服　總錄　嘔逆酸水羊屎十枚酒二合煎一合頓服未定更服之　兵部手集　反胃嘔食羊糞五錢童子小便一大盞煎六分去滓分三服　聖惠　小兒流涎白羊屎頻納口中　千金　心氣疼痛不問遠近以山羊糞七枚油頭髮一團燒灰酒服永斷根　孫氏集効方　妊娠熱病青羊屎研爛塗臍以安胎氣　外臺秘要　傷寒肢痛手足疼欲脫取羊屎煮汁漬之瘥乃止或和豬膏塗之亦佳　外臺　時疾陰腫囊及莖皆熱腫以羊屎黃蘗煮汁洗之　外臺　疔瘡惡腫青羊屎一升水二升漬少時煮沸絞汁一升頓服　廣濟方　裹外臁瘡羊屎燒存性研末入輕粉塗之　集要　痘風瘡證羊屎燒灰清油調敷之　全幼心鑑　小兒頭瘡羊糞煎湯洗淨仍以羊糞燒灰同屋上懸煤清油調塗　普濟　頭風白屑烏羊糞煎汁洗

之 聖惠髮毛黃赤羊屎燒灰和臘豬脂塗之日三夜一取黑乃止 聖惠方木刺入肉乾羊屎燒灰豬脂和塗不覺自出 千金箭鏃入肉方同上反花惡瘡鯽魚一箇去腸以羯羊屎填滿燒存性先以米泔洗過搽之瘰癧已破羊屎燒五錢杏仁燒五錢研末豬骨髓調搽 海上濕瘡浸淫新羊屎絞汁塗之乾者燒烟熏之 聖濟總錄雷頭風病羊屎焙研酒服二錢 普濟方慢脾驚風活脾散用羊屎二十一箇炮丁香一百粒胡椒五十粒為末每服半錢用六年東日照處壁土煎湯調下 聖濟錄

## 羊胲子

乃羊腹內草積塊也

【主治】翻胃煅存性每一斤入棗肉平胃散末一半和勻每服一錢空心沸湯調下葉氏摘玄

## 黃羊

綱目

【釋名】羳羊音煩 𦍩羊 時珍曰羊腹帶黃故云或云幼稚曰黃此羊肥小故也爾雅謂之羳出西番也其耳甚小西人謂之䨲耳

【集解】時珍曰黃羊出關西西番及桂林諸處有四種狀與羊同但低小細肋腹下帶黃色角似羖羊喜臥沙地生沙漠能走善臥獨居而尾黑者名黑尾黃羊生野草內或羣至數十者名曰黃羊生臨洮諸處甚大而尾似麞鹿者名洮羊其皮皆可為衾褥出南方桂林者則深褐色黑脊白斑與鹿相近也

### 肉

【氣味】甘溫無毒正要云煮湯少味腦不可食

【主治】補中益氣治勞傷虛寒時珍

### 髓

【主治】補益功同羊髓正要

本草綱目獸部第五十卷上終

# 本草綱目獸部第五十卷下

## 獸之一

**牛** 本經中品【校正】別録上品牛乳拾遺犢臍屎今併為一【釋名】時珍曰按許慎云牛件也牛為大牲可以件事分理也其文象角頭三封及尾之形周禮謂之大牢牢乃豢畜之室牛牢大羊牢小故皆得牢名内則謂之一元大武元頭也武足跡也牛肥則迹大猶史記稱牛為四蹄今人稱牛為一頭之義梵書謂瞿摩帝○牛之牡者曰牯曰特曰犅曰犗牝者曰㸬曰牸南牛曰犑北牛曰榛純色曰犧黑曰㹀白曰㸺赤曰犉駁曰犂去勢曰犍又曰犗無角曰牛子曰犢生二歲曰㸷三歲曰犙四歲曰牭五歲曰㸻六歲曰犕【集解】藏器曰牛有數種本經不言黃牛烏牛水牛但言牛爾南人以水牛為牛北人以黃牛烏牛為牛牛種既殊入用當別時珍曰牛有榛牛水牛二種榛牛小而水牛大榛牛有黄黑赤白駁雜數色水牛色青蒼大腹銳頭其狀類豬角若擔矛能與虎鬬亦有白色者鬱林人謂之州留牛又廣南有稷牛即果下牛形最卑小爾雅謂之犤牛王會篇謂之紈牛是也牛齒有下無上察其齒而知其年三歲二齒四歲四齒五歲六齒六歲以後每年接脊骨一節也牛耳聾其聽以鼻牛瞳豎而不橫其聲曰牟項垂曰胡蹄肉曰衝百葉曰膍角胎曰鰓鼻木曰牶嚼草復出曰齝腹草未化曰聖齏牛在畜屬土在卦屬坤土緩而和其性順也造化權輿云乾陽為馬坤陰為牛故馬蹄圓牛蹄坼馬病則臥陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足臥先後足從陽也牛起先後足臥先前足從陰也獨以乾健坤順為說蓋知其一而已

**黃牛肉**【氣味】甘溫無毒弘景曰榛牛惟勝青牛為良水牛惟可充食日華曰黃牛肉微毒食之發藥毒動病不如水牛詵曰黃牛動病黑牛尤不可食牛者稼穡之資也不可多殺牛若自死者血脈已絕骨髓已竭不可食之藏器曰牛病死者發痼疾痃癖令人洞下疰病黑牛白頭者不可食獨肝者有大毒令人痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之故肝獨也水牛則無之○時珍曰張仲景云噉蛇牛毛髮白而後順者是也中其毒者惟人乳可以解之内則云牛夜鳴則𤸫臭不可食病死者有大毒令人生疔暴亡食經云牛自死白首者食之殺人疥牛食之發痒黄牛水牛肉合豬肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食令人熱病合生薑食損齒煮牛肉入杏仁蘆葉易爛相宜○詵曰惡馬食牛肉即馴亦物性也【主治】安中益氣養脾胃別録補益腰脚止消渴及唾涎孫思邈【發明】時珍曰韓懋言牛肉補氣與黃芪同功觀丹溪朱氏倒倉法論而引申觸類則牛之補土可心解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因肉甘而補皮肉有用也朱震亨倒倉論曰腸胃為積穀之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血互相纏糾發為癱瘓為勞瘵為蠱脹成形成質為窠為臼以生百病而中宮愆和自非丸散所能去也此方出自西域異人其法用黃肥牡牛肉二十斤長流水煮成糜去滓濾取

液再熬成琥珀色收之每飲一鍾隨飲至數十鍾寒月溫飲病在上則令吐在下則令利在中則令吐而利在人活變吐利後渴即服其小便一二碗亦可蕩滌餘垢睡二日乃食淡粥養半月即精神强健沉疴悉亡也須五年忌牛肉盖牛坤土也黄土色也以順德配乾壯之用也肉者胃之樂也熟而為液無形之物也故能由腸胃而透肌膚毛竅爪甲無所不到在表者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道者自利而除有如洪水泛漲陳莝順流而去盎然渙然潤澤枯槁而有精爽之樂也 王綸云牛肉本補脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿而溢爾借補為瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者似難施之

附方 新五

小刀圭 韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之用小牛犢兒未交感者一隻臘月初八日或戊巳日殺之去血燖毛洗淨同臟腑不遺分寸大銅鍋煮之每十斤入黄芪十兩入參四兩茯苓六兩官桂良薑各五錢陳皮三兩甘草蜀椒各二兩食鹽二兩醖酒二斗同煮水以八分為率文火煮至如泥其骨皆槌碎併濾取稠汁待冷以甕盛之埋於土內露出甕面凡飲食中皆任意食之或以酒調服更妙肥犬及鹿皆可依此法作之

返本丸 補諸虛百損用黄犍牛肉去筋膜切片河水洗數遍仍浸一夜次日再洗三遍水清為度用無灰好酒同入壜內重泥封固桑柴文武火煮一晝夜取出如黄沙為佳焦黑無用焙乾為末聽用山藥鹽炒過蓮肉去心鹽炒過並去鹽白茯苓小茴香炒各四兩為末每牛肉半斤入藥末一斤以紅棗蒸熟去皮和擣丸梧子大每空心酒下五十丸日三服 乾坤生意

腹中痞積 牛肉四兩切片以風化石灰一錢擦上蒸熟食常食痞積自下 經驗秘方

腹中癖積 黄牛肉一斤恒山三錢同煮熟食肉飲汁癖必自消甚効 筆峯雜興

牛皮風癬 每五更炙牛肉一斤食以酒調輕粉敷之 直指方

## 水牛肉

氣味 甘平無毒 日華曰冷微毒 宜忌黄牛肉

主治 消渴止啘泄安中益氣養脾胃 別錄 補虛壯健强筋骨消水腫除濕氣 藏器

附方 舊二 新一

水腫尿澀 牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食之 心鏡

手足腫痛 傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷牛肉裹之腫消痛止 范汪方

白虎風痛 寒熱發歇骨節微腫用水牛肉脯一兩炙黄燕窩土伏龍肝飛羅麪各二兩砒黄一錢為末每以少許新汲水和作彈丸大於痛處摩之痛止即取藥抛於熱油鐺中 聖惠

## 頭蹄

水牛者良

氣味 涼 食經云患冷人勿食蹄中巨筋多食令人生肉刺

主治 下熱風 孟詵

附方 舊一

水腫 脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛煮汁作羹切食之或以水牛尾條切作腊食或煮亦佳 食醫心鏡

## 鼻

水牛者良

主治 消渴同石燕煮汁服 藏器 治婦人無乳作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤効 孟詵 療口眼喎斜不拘乾濕者以炙熱於

不患處熨之即漸止宗奭

皮 水牛者良 主治 水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入豉汁食之 心鏡 熬膠最良 詳阿膠

乳 氣味 甘微寒無毒 弘景曰犛牛乳佳 恭曰犛牛乳性平生飲令人利熱飲令人口乾温可也水牛乳作酪濃厚勝犛牛造石蜜須之 藏器曰黑牛乳勝黃牛凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服與酸物相反令人腹中癥結患冷氣人忌之合生魚食作瘕 時珍曰凡以取物撞之則易得餘詳乳酪下 制秦艽不灰木

主治 補虛羸止渴 別錄 養心肺解熱毒潤皮膚 日華 冷補下熱氣和蒜煎沸食去冷氣痃癖 藏器 患熱風人宜食之 孟詵 老人煮食有益入薑葱止小兒吐乳補勞 思邈 治反胃熱噦補益勞損潤大腸治氣痢除疸黃老人煮粥甚宜 時珍

發明 震亨曰反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之並服四物湯為上策不可用人乳人乳有飲食之毒七情之火也 時珍曰乳煎蓽茇治痢有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太宗苦氣痢衆醫不効下詔訪問金吾長張寶藏曾困此疾即具疏以乳煎蓽茇方上服之立愈宣下宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾復發復進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨授三品我豈不及汝耶即命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半斤蓽茇三錢同煎減半空腹頓服

附方 舊三新八

風熱毒氣 煎過牛乳一升生牛乳一升和勻空腹服之日三服 千金

小兒熱噦 牛乳二合薑汁一合銀器文火煎五六沸量兒與服之

下虛消渴 心脾中熱下焦虛冷小便多者牛羊乳每飲三四合 廣利方

病後虛弱 取七歲以下五歲以上黃牛乳一升水四升煎取一升稍稍飲至十日止 外臺方

補益勞損 千金翼崔尚書方鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎減三分之一去袋飲乳日三 ○又方白石英末三斤和黑豆與十歲以上生犢㸬牛食每日與一兩七日取牛乳或熱服一升或作粥食其糞以種菜食百無所忌能潤臟腑澤肌肉令人壯健

脚氣痺弱 牛乳五升硫黃三兩煎取三升每服三合羊乳亦可或以牛乳五合煎調硫黃末一兩服取汁尤良 肘后

肉人怪病 人頂生瘡五色如櫻桃狀破則自頂分裂連皮剝脫至足名曰肉人常飲牛乳自消 夏子益奇疾方

重舌出涎 特牛乳飲之 聖惠

蚰蜒入耳 牛乳少少滴入即出若入腹者飲一二升即化為水 聖惠方

蜘蛛瘡毒 牛乳飲之良 生生編

血 氣味 鹹平無毒 主治 解毒利腸治金瘡折傷垂死又下水蛭煑拌醋食治血痢便血 時珍

發明 時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身中數矢血流滿體悶仆幾絶太祖

命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李庭從伯顏攻郢州砲傷左脇矢貫於胃幾絕伯顏命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故書於此以備緩急

附方 新一

誤吞水蛭 腸痛黃瘦牛血熱飲一二升次早化豬脂一升飲之即下出也 肘后

脂 黃牛者良煉過用

氣味 甘溫微毒 多食發痼疾瘡瘍 鑑源云牛脂軟銅

主治 諸瘡疥癬白禿亦入面脂 時珍

附方 新五

消渴不止 栝樓根煎用生栝樓根切十斤以水三斗煮至一斗濾淨入煉淨黃牛脂一合慢火熬成膏瓶收夜每酒服一杯日三 總錄

腋下胡臭 牛脂和胡粉塗之三度永瘥 姚氏

食物入鼻 介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻中吸入脂消則物隨出也 外臺方

走精黃病 面目俱黃多睡舌紫甚面裂若爪甲黑者死用豉半兩牛脂一兩煎過綿裹烙舌去黑皮一重濃煎豉湯飲之 三十六黃方

髓 黑牛黃牛犛牛者良煉過用

氣味 甘溫無毒

主治 補中填骨髓久服增年 本經 安五臟平三焦續絕傷益氣力止泄利去消渴皆以清酒暖服平胃氣通十二經脈 思邈 治瘦病以黑牛髓地黃汁白蜜等分煎服 孟詵 潤肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙 時珍

附方 新三

補精 用煉牛髓四兩胡桃肉四兩杏仁泥四兩山藥末半斤煉蜜一斤同搗成膏以瓶盛湯煮一日每服一匙空心服之 瑞竹方

勞損風濕 陸抗膏用牛髓羊脂各二升白蜜薑汁酥各三升三上三下令成膏隨意以溫酒和服之 經心錄

牛髓敷之

腦 水牛黃牛者良

氣味 甘溫微毒 心鏡曰牛熱病死者勿食其腦令生腸癰

主治 風眩消渴 蘇恭 脾積痞氣潤皴裂入面脂 時珍

附方 新四

吐血咯血 乾杏仁煮去皮胡桃仁白蜜各一斤香油四兩同熬乾為末每空心燒酒服三錢七 乾坤秘韞

偏正頭風 不拘遠近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢為在上瓷器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則散用牛腦子一箇去

脾積痞氣 牛腦丸治男婦脾積痞病大有神效黃犛牛腦子一箇去皮筋擂爛皮硝末一斤蒸餅六箇晒研和勻糊丸梧子大每服三十丸空心好酒下日三服百日有驗 聖濟總錄

氣積成 雄雞肫一箇連黃並以

七傷用水牛一枚塗紙上陰以黃牛腦子搽末 保壽堂 失甚驗

好酒浸一宿搗爛入木香沉香砂仁各三兩皮硝一碗杵千下入生銅鍋內文武火焙乾為末入輕粉三錢令勻每服二錢空心燒酒服日三服 同上

**心** 已下黃牛者良 主治 虛忘補心 別錄

**脾** 主治 補脾 藏器 臘月淡煮日食一度治痔瘻和朴消作脯食消痞塊 時珍 ○出千金醫通

**肺** 已下水牛者良 主治 補肺 藏器

**肝** 主治 補肝明目 別錄 治瘧及痢醋煑食之 孟詵 婦人陰䘌納之引蟲 時珍

**腎** 主治 補腎氣益精 別錄 治濕痺 孫思邈

**胃** 黃牛水牛俱良 氣味 甘溫無毒 弘景曰青牛腸胃合犬肉犬血食病人 主治 消渴風眩補五臟醋煑食之 詵 補中益氣解毒養脾胃 時珍 附方 新一 噉蛇牛毒 牛肚細切水一斗煑一升服取汗即瘥 金匱要略

**膍** 一名百葉 時珍曰膍音毗言其有比列也牛羊食百葉與他獸異故其胃有膍有胘有蜂窠亦與他獸異也胘即胃之厚處 主治 熱氣水氣治痢解酒毒藥毒丹石毒發熱同肝作生以薑醋食之 藏器

**膽** 臘月黃牛青牛者良 弘景曰膽原附黃條中今拔出於此以類相從耳 氣味 苦大寒無毒 主治 可丸藥 本經 除心腹熱渴止下痢及口焦燥益目精 別錄 臘月釀槐子服明目治疳濕彌佳 蘇恭 釀黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目 藥性 釀南星末陰乾治驚風有奇功 蘇頌 除黃殺蟲治癰腫 時珍 發明 時珍曰淮南子萬

衍云牛膽塗熱釜釜卽鳴牛膽塗桂莫知其誰註云能變亂人形詳見本書㟅嶁云蛙得牛膽則不鳴此皆有所制也

附方 舊一新二 穀疸食黃 用牛膽汁一枚苦參三兩龍膽草一兩為末和少蜜丸梧子大每薑湯下五十丸 男子陰冷 以食茱萸納牛膽中百日令乾每取二七枚嚼納陰中良久如火 千金 痔瘻出水 用牛膽蝟膽各一枚膩粉五十文麝香二十文以三味和勻入牛膽中懸四十九日取出為丸如大麥大以紙撚送入瘡内有惡物流出為驗也○此醫痔瘻出水之証見之於經驗良方

## 胞衣

附方 新一 臁瘡不斂 牛胞衣一具燒存性研搽 海上方

## 喉

白水牛者良 主治 小兒呷氣 思邈 療反胃吐食取一具去膜及兩頭逐節以醋浸炙燥燒存性每服一錢米飲下神效 時珍 出法天生意 發明 時珍曰牛喉嚨治呷氣反胃皆以類相從也按普濟方云反胃吐食藥物不下結腸三五日至七八日大便不通如此者必死昔金州周禪師得正胃散方於異人十痊八九君子收之可濟人命用白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片收之臨時旋炙用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再炙再淬醋盡為度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一服立效

## 靨

水牛者良 主治 喉痺氣癭古方多用之 時珍

## 齒

主治 小兒牛癇 外臺 發明 時珍曰六畜齒治六癇皆比類之義也耳珠先生有固牙法用牛齒三十枚瓶盛固濟煅赤為末每以水一盞末二錢煎熱含漱冷則吐去有損動者以末揩之此亦以類從也

## 牛角䚡

釋名 角胎 時珍曰此卽角尖中堅骨也牛之有䚡如魚之有鰓故名胎者言在角内也 藏器曰水牛黃牸牛者可用餘皆不及久在糞土爛白者亦佳 氣味 苦溫無毒 甄權曰苦甘 主治 下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之酒服 本經 燒灰主赤白痢 宗奭 水牛者燒之止婦人血崩赤白帶下冷痢瀉血水泄 藥性 治水腫 時珍○千金徐王酒用之 發明 時珍曰牛角䚡筋之粹骨之餘而䚡又角之精也乃厥陰少陰血分之藥燒之則性澀故止血痢崩中諸病 附方 舊四新二 大腸冷痢 牸牛角䚡燒灰飲服二錢日三次 小兒滯下 牸牛角胎燒灰水服方寸匕 千金 大便下血 黃牛角䚡

一具煆末𩜾豉汁服二錢日三神效 近效方 赤白帶下 牛角䚡燒令煙斷附子以鹽水浸七度去皮等分為細末每空心酒服二錢七 孫用和方 鼠乳痔疾 牛角䚡燒灰酒服方寸七 塞上方 蜂蠆螫瘡 牛角䚡燒灰醋和傳之 肘后方

角【氣味】苦寒無毒 之才曰羊【主治】水牛者燔之治時氣寒熱頭痛 別錄 煎汁治熱毒風及壯熱 日華 牸牛者治喉痺腫塞欲死燒灰酒服一錢小兒飲乳不快似喉痺者取灰塗乳上嚥下即瘥 蘇頌○出崔元亮方 治淋破血 時珍【附方】舊二新一 石淋破血 牛角燒灰酒服方寸七日五服 總錄 血上逆心 煩悶刺痛水牛角燒末酒服方寸七 子母秘錄 赤禿髮落 牛角羊角燒灰等分豬脂調塗 聖惠方


骨【氣味】甘溫無毒【主治】燒灰治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血水瀉 日華 治邪瘧燒灰同豬脂塗疳瘡蝕入口鼻者有效 時珍○出十便【發明】時珍曰東夷以牛骨占卜吉凶無往不中牛非含智之物骨有先事之靈宜其可入藥治病也【附方】新二 鼻中生瘡 牛骨狗骨燒灰臘豬脂和敷 千金 水穀痢疾 牛骨灰同六月六日麴炒等分為末飲服方寸七乃御傳方也 張文仲方

蹄甲 青牛者良【主治】婦人崩中漏下赤白 蘇恭 燒灰水服治牛癇和油塗臁瘡研末貼臍止小兒夜啼 時珍○出集要諸方【附方】新五 卒魘不寤 以青牛蹄或馬蹄臨人頭上即活 肘后 損傷接骨 牛蹄甲一箇乳香沒藥各一錢為末入甲內燒灰以黃米粉糊和成膏敷之 秘韞 牛皮風癬 牛蹄甲驢糞各一兩燒存性研末油調抓破敷之五七日即愈 藺氏經驗方 月月爛瘡 牛蹄甲燒灰桐油和敷 海上方 玉莖生瘡 牛蹄甲燒灰油調敷之 奚囊

陰莖 黃牛烏牛水牛並良【主治】婦人漏下赤白無子 蘇恭

牯牛卵囊【主治】疝氣一具煮爛入小茴香鹽少許拌食 吳球

毛【主治】臍毛治小兒久不行 蘇恭 耳毛尾毛陰毛並主通淋閉 時珍【發明】時珍曰古方牛耳毛陰毛尾毛治淋多用之豈以牛性順而毛性下行耶又治瘧病蓋禳之之義耳【附方】舊一新二 卒患



淋疾牛耳中毛燒取半錢水服尾毛亦可　集驗方　小兒石淋特牛陰頭毛燒灰漿水服一刀圭日再　張文仲方　邪氣瘧疾外臺用黑牛尾燒末酒服方寸匕日三服○一用牯牛陰毛七根黃荊葉七片縛內關上亦效

口涎【日華】曰以水洗老牛口用鹽塗之少頃即出或以荷葉包牛口使耕力乏涎出取之【主治】反胃嘔吐日華水服二匙終身不噎思邈吮小兒治客忤灌一合治小兒霍亂入鹽少許頓服一盞治喉閉口噤時珍○出外臺胡居士方【附方】新七

噎膈反胃集成用糯米末以牛涎拌作小丸煮熟食○危氏得效香牛飲用牛涎一盞入麝香少許銀盞頓熱先以帛紮束胃脘令氣喘解開乘熱飲之仍以丁香汁入粥與食○普濟千轉丹用牛涎好蜜各半斤木鼈仁三十個研末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三服　小兒流涎取東行牛口中涎沫塗口中及頤上自愈　外臺方　小兒口噤身熱吐沫不能乳方同上　聖惠方　損目破睛牛口涎日點二次避風黑睛破者亦瘥　肘后　身面疣目牛口涎頻塗之自落　千金

鼻津【主治】小兒中客忤水和少許灌之又塗小兒鼻瘡及濕癬時珍○出外臺諸方

耳垢烏牛者良【時珍曰】以鹽少許入牛耳中癢即易取【主治】蛇傷惡蛓毒恭○蛓毛虫也治癰腫未成膿封之即散疳蝕鼻生瘡及毒蛇螫人並傅之時珍【附方】新三

疔瘡惡腫黑牛耳垢傅之　聖惠方　脇漏出水不止用烏牛耳垢傅之即瘥　鼻衄不止牛耳中垢車前子末等分和勻塞之良　總錄

溺黃犍牸牛黑牯牛者良【氣味】苦辛微溫無毒之才曰寒【主治】水腫腹脹脚滿利小便別錄【附方】舊三新五

水腫尿澀小品用烏犍牛尿半升空腹飲小便利良○肘后用黃犍牛尿每飲三升老幼減半　水氣喘促小便澀用沙牛尿一斗訶梨皮末半斤先以銅器熬尿至三升入末熬至可丸丸梧子大每服茶下三十丸日三服當下水及惡物為效　普濟方　風毒脚氣以銅器取烏犢牛尿三升飲之小便利則消　肘后　脚氣脹滿尿澀取烏犢牛尿一升一日分服消乃止　楊炎南行方　久患氣脹烏牛尿一升空心溫服氣散止　廣濟方　癥癖鼓脹烏牛尿一升微火煎如稠飴空心服棗許當鳴轉病出隔日更服之　千金翼　霍亂厥逆服烏牛尿二升　千金方　刺傷中水服烏牛尿二升三服止　梅師

屎 稀者名牛洞烏牯黃牯牛者良 氣味苦寒無毒 鏡源云牛屎抽銅暈燒犬能養一切藥力 主治水腫惡氣乾者燔之敷鼠瘻惡瘡 別錄 燒灰敷灸瘡不瘥 藏器 敷小兒爛瘡爛痘及癰腫不合能滅瘢痕 時珍 絞汁治消渴黃癉脚氣霍亂小便不通 蘇恭

發明 時珍曰牛屎散熱解毒利溲故能治腫疸霍亂疳痢傷損諸疾燒灰則收濕生肌拔毒故能治癰疽瘡瘻爛痘諸疾也宋書云孫法宗苦頭創夜有女人至曰我天使也事本不關善人使者誤及爾但取牛糞煑敷之即驗如其言果瘥此亦一異也

附方 舊七新二十二

水腫溲澀 黃牛屎一升絞汁飲溲利瘥勿食鹽 梅師

濕熱黃病 黃牛糞日乾爲末麪糊丸梧子大每食前白湯下七十丸 簡便方

霍亂吐下 不止四肢逆冷外臺方黃牛屎半升水二升煑三沸服半升止 聖惠用烏牛糞絞汁一合以百日兒乳汁一合和溫服

疳痢垂死 新牛屎一升水一升攪澄汁服不過三服 必效方

卒死不省 四肢不收取牛屎一升和溫酒灌之或以濕者絞汁亦可此扁鵲法也 肘后

卒陰腎痛 牛屎燒灰酒和敷之良 梅師

脚跟腫痛 不能着地用黃牛屎入鹽炒熱罨之 王永輔惠濟方

妊娠腰痛 牛屎燒末水服方寸匕日三 外臺

妊娠毒痛 搽牛屎燒灰水服方寸匕日三并以酢和封 千金方

子死腹中 濕牛糞塗腹上良 產寶

小兒口噤 白牛糞塗口中取瘥 總錄

小兒夜啼 牛屎一塊安席下勿令母知 食療

小兒頭瘡 野外久乾牛屎不壞者燒灰入輕粉麻油調搽 普濟

小兒白禿 牛屎厚封之 秘錄

小兒爛瘡 牛屎燒灰封之滅瘢痕 千金

痘瘡潰爛 王兌白龍散以臘月黃牛屎燒取白灰敷之或臥之即易痂疕而無瘢痕

癰腫不合 牛屎燒末用鷄子白和封乾即易之神驗也 千金月令

鼠瘻瘰癧 千金五白散白牛屎白馬屎白羊屎白鷄屎白猪屎各二升於石上燒灰漏蘆末二兩以猪膏一升煎亂髮一兩同熬五六沸塗之神驗○肘后治鼠瘻有核膿血用熱牛屎封之日三

蜣蜋瘻疾 熱牛屎封之日數易當有蜣蜋出 千金

乳癰初起 牛屎和酒敷之即消 姚僧坦方

燥瘡瘙痒 熱牛屎塗之 千金

瘡傷風水 痛劇欲死者牛屎燒烟熏令汁出即愈 外臺秘要

跌磕傷損 黃牛屎炒熱封之裹定即效 簡便方

湯火燒灼 濕牛屎搗塗之 姚和衆

惡犬咬傷 洗淨毒以熱牛屎封之即時痛止 千金

蜂蠆螫痛 牛屎燒灰苦酒和敷 千金方

背瘡潰爛 黃黑牛糞多年者晒乾為末入百草霜匀細糝之 談埜翁方

黃犢子臍屎 新生未食草者收乾之

主治 九竅四肢指岐間血出乃暴怒所為燒此末水服方寸匕日四五服良 藏器○出姚僧坦方 主中惡霍亂及鬼擊吐血以一升和酒三升煮汁服 時珍○出肘后

**屎中大豆** 洗晒收用【主治】小兒驚癇婦人難產 蘇恭【附方】舊一新二 小兒牛癇 白牛屎中豆日日服之良 總微論 婦人難產 牛屎中大豆一枚擘作兩片一書父一書子仍合住水吞之立產 昝殷產寶 齒落不生 牛屎中大豆十四枚小開豆頭以注齒根數度即生 千金方

**聖齏**【時珍曰】按劉恂嶺表錄異云廣之容南好食水牛肉或炮或炙食訖即啜聖齏消之調以薑桂鹽醋腹遂不脹聖齏如青苔狀乃牛腸胃中未化草也【主治】食牛肉作脹解牛肉毒 時珍

**齝草** 音癡 一名牛轉草 即牛食而復出者俗曰回噍【主治】絞汁服止噦 藏器 療反胃霍亂小兒口噤風 時珍【發明】【時珍曰】牛齝治反胃噎膈雖取象回噍之義而沾濡口涎為多故主療與涎之功同【附方】新四 反胃噎膈 大力奪命丸用牛轉草杵頭糠各半斤糯米一升為末取黃母牛涎和丸龍眼大煮熟食之入砂糖二兩尤妙 醫學正傳 霍亂吐利不止 用烏牛齝草一團人參生薑各三兩甜水一升半煮汁五合服 劉涓子鬼遺方 小兒流涎 用牛噍草絞汁少少與服 普濟方 初生口噤 十日內者用牛口齝草絞汁灌之 聖惠

**鼻拳** 音卷 鼻穿繩木也【主治】木拳主小兒癇 別錄 治消渴煎汁服或燒灰酒服 時珍 ○草拳燒研傅小兒鼻下瘡 別錄 燒灰吹纏喉風甚效 時珍【附方】新一 消渴 牛鼻木二個洗剉男用牝牛女用牡牛人參甘草半兩大白梅一箇水四碗煎三碗熱服甚妙 普濟方

**馬** 本經中品【校正】別錄上品出馬乳今併為一【釋名】【時珍曰】按許慎云馬武也其字象頭髦尾足之形牡馬曰騭音質曰兒牝馬曰騇曰課曰草去勢曰騸一歲曰馵音注二歲曰駒三歲曰騑四歲曰駣音桃名色甚多詳見爾雅及說文梵書謂馬為阿濕婆【集解】【別錄曰】馬出雲中【弘景曰】馬色類甚多入藥以純白者為良其口眼蹄皆白者俗中時有兩三爾小小用則不必拘也【時珍曰】別錄以雲中馬為良雲中今大同府也大抵馬以西北方者為勝東南者劣弱不及馬應月故十二月而生其年以齒別之在畜屬火在辰屬午或云在卦屬乾屬金馬之眼光照人全身者其齒最少光愈近齒愈大馬食杜衡善走食稻則足重食鼠屎則腹脹食雞糞則生骨眼以僵蠶烏梅拭牙則不食得桑葉乃解掛鼠狼皮於槽亦不食遇海馬骨則不行以豬槽飼馬石灰泥馬槽馬汗著門並令馬落駒繫獮猴於廄辟馬病皆物理當然耳

肉 以純白牡馬者為良 氣味 辛苦冷有毒 詵曰有小毒 士良曰有大毒 思邈曰無毒○日華曰只堪煮食餘食難消漬以清水搦洗血盡乃煮不然則毒不出患疔腫或曰以冷水煮之不可蓋釜 鼎曰馬生角馬無夜眼白馬青蹄白馬黑頭者並不可食令人癲馬鞍下肉色黑及馬自死者並不可食殺人馬黑脊而斑臂者漏不可食 蕭炳曰患痢生疥人勿食必加劇妊婦食之令子過月乳母食之令子疳瘦○詵曰同倉米蒼耳食必得惡病十有九死同薑食生氣嗽同豬肉食成霍亂食馬肉毒發心悶者飲清酒則解飲濁酒則加 弘景曰秦穆公曰食駿馬肉不飲酒必殺人 時珍曰食馬中毒者飲蘆菔汁食杏仁可解 主治 傷中除熱下氣長筋骨強腰脊壯健強志輕身不飢作脯治寒熱痿痺 別錄 煮汁洗瘡頭白禿 時珍○出聖惠 附方 舊一 豌豆瘡毒 馬肉煮清汁洗之 兵部手集

鬐膏 鬐項上也白馬者良 氣味 甘平有小毒 鑑源云馬脂柔五金 主治 生髮 別錄 治面䵟手足皴粗入脂澤用療偏風口喎僻 時珍 發明 時珍曰按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋熱則縱緩不收以桑鉤鉤之以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉為之三拊而已靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脉也手足陽明之筋絡於口會太陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脉用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風痺通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒噉炙肉云

乳 時珍曰漢時以馬乳造為酒置挏馬之官謂挏撞而成也挏音同 氣味 甘冷無毒 思邈曰性冷利同魚鱠食作瘕 主治 止渴治熱 別錄 作酪性溫飲之消肉 蘇恭

心 已下並用白馬者良 主治 喜忘 別錄○肘后方治心昏多忘牛馬豬雞心乾之為末酒服方寸七日三則聞一知十○詵曰患痢人食馬心則痞悶加甚

肺 主治 寒熱小兒莖萎 掌禹錫曰小兒無莖萎疑誤 時珍曰按千金方無小兒二字

肝 氣味 有大毒 弘景曰馬肝及鞍下肉殺人 時珍曰按漢武帝云食肉毋食馬肝又云文成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以豉汁鼠矢解之 附方 新一 月水不通 心腹滯悶四肢疼痛用赤馬肝一片炙研末每食前

熱酒服一錢通乃止　聖惠

腎 時珍曰按熊太古冀越集云馬有墨在腎牛有黃在膽造物之所鍾也此亦牛黃狗寶之類當有功用惜乎前人不知漫記於此以俟

白馬陰莖 修治 藏器曰凡收當取銀色無病白馬春月游牝時力勢正强者生取陰乾百日用 斅曰用時以銅刀破作七片將生羊血拌蒸半日晒乾以粗布去皮及乾血挫碎用 氣味 甘鹹平無毒 主治 傷中絕脈陰不起强志益氣長肌肉肥健生子 本經 小兒驚癇 別錄 益丈夫陰氣 詵曰陰乾同肉蓯蓉等分為末蜜丸梧子大每空心酒下四十丸日再百日見效 甄權曰主男子陰痿房中術偏用之

駒胞衣 主治 婦人天癸不通煅存性為末每服三錢入麝香少許空腹新汲水下不過三服良 孫氏集效

眼 白馬者生殺取之 氣味 平無毒 主治 驚癇腹滿瘧疾 別錄 小兒魃病與母帶之 蘇恭

夜眼 在足膝上馬有此能夜行故名 主治 卒死尸厥齲齒痛 時珍 附方 舊一新二 卒死尸厥 用白馬前脚夜目二枚白馬尾十四莖合燒以苦酒丸如小豆大白湯灌下二丸須臾再服即甦 肘后 蟲牙齲痛 用馬夜眼如米大綿裹納孔中有涎吐去永斷根源或加生附子少許○玉機微義用馬夜眼燒存性敷之立愈

牙齒 已下並用白馬者良 氣味 甘平有小毒 主治 小兒馬癇水磨服 別錄 燒灰唾和塗癰疽疔腫出根效 藏器 附方 舊一新三 腸癰未成 馬牙燒灰鷄子白和塗之 千金方 疔腫未破 白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕麪圍腫處醋洗去之根出大驗 肘后 赤根疔瘡 馬牙齒搗末臘豬脂和敷根即出也燒灰亦同 千金方 蟲牙作痛 馬牙一枚煅熱投醋中七次待冷含之即止 唐瑤經驗方

骨 氣味 有毒 主治 燒灰和醋傳小兒頭瘡及身上瘡 孟詵 止邪瘧燒灰和油傳小兒耳瘡頭瘡陰瘡瘭疽有漿如火灼敷乳頭飲兒止夜啼 時珍○出外品外臺諸方 附方 舊一 辟瘟疫氣 絳袋盛馬骨佩之男左女右 肘后方

頭骨【氣味】甘微寒有小毒【韓保昇曰】大熱。【藏器曰】頭骨埋於午地宜蠶浸於上流絕水蚤蟲【主治】喜眠令人不睡燒灰水服方寸匕日三夜一作枕亦良別録 治齒痛燒灰傅頭耳瘡日華 療馬汗氣入瘡痛腫燒灰傅之白汁出良時珍【附方】新三 膽虛不眠用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒二兩為末每服二錢溫酒服 聖惠方 膽熱多眠馬頭骨灰鐵粉各一兩朱砂半兩龍腦半分為末煉蜜丸梧子大每服三十丸竹葉湯下 聖惠方 臁瘡潰爛三四年馬牙匡骨燒研先以土窖過小便洗數次搽之

脛骨【氣味】甘寒無毒【主治】煅存性降陰火中氣不足者用之可代黃芩黃連朱震亨

懸蹄赤白馬俱入用【氣味】甘平無毒【甄權】曰熱【主治】驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥本經 止衄內漏齲齒赤馬者治婦人赤崩白馬者治白崩別録 主癲癇齒痛蜀本 療腸癰下瘀血帶下殺蟲又燒灰入鹽少許摻走馬疳蝕甚良時珍○出鉤玄諸方 赤馬者辟溫瘧孟詵【附方】舊四新五 損傷瘀血在腹用白馬蹄燒煙盡研末酒服方寸匕日三夜一血化為水也 劉涓子鬼遺方 婦人血病方同上 五色帶下白馬左蹄燒灰酒服方寸匕日三 外臺 腸癰腹痛其狀兩耳輪甲錯腹痛或遶臍有瘡如粟下膿血用馬蹄灰和鷄子白塗即拔毒氣出 千金 蟲蝕肛爛見五臟則死以豬脂和馬蹄灰綿裹導入下部日數度瘥 肘后方 齲齒疼痛削白馬蹄塞之不過三度 千金方 赤禿頭瘡出膿晝開夜合馬蹄燒灰生油調塗 聖惠方 小兒夜啼馬蹄末敷乳上飲之 總錄 辟禳瘟疫以絳囊盛馬蹄屑佩之男左女右 肘后

皮【主治】婦人臨產赤馬皮催生良孟詵 治小兒赤禿以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂傅之良時珍○出聖惠

鬐毛即騣也一名鬣【氣味】有毒【主治】小兒驚癇女子崩中赤白別録【思邈曰】赤用赤馬白用白馬 燒灰服止血塗惡瘡日華

尾【主治】女人崩中小兒客忤時珍【發明】【時珍曰】馬尾濟生方治崩中十灰散中用之又延壽書云刷牙用馬尾令齒疎損近人多用燒灰揩拭最腐齒齦不可不知【附方】舊二 小兒客忤小兒中馬毒客忤燒馬尾煙於

前每日熏之瘥乃止　聖惠方　腹內蛇癥白馬尾切細酒服初服五分一匕次服三分一匕更服二分一匕不可頓服殺人　千金翼

腦　氣味　有毒　詵曰食之令人癲　主治　斷酒臘月者溫酒服之　孫思邈

血　氣味　有大毒　詵曰凡生馬血入人肉中一二日便腫起連心即死有人剌馬傷手血入肉一夜致死

汗　氣味　有大毒　弘景曰患瘡人觸馬汗馬氣馬毛馬尿馬屎者並令加劇　詵曰馬汗入瘡毒攻心欲死者燒粟幹灰淋汁浸洗出白沫乃毒氣也嶺南有人用此得力　附方　新二　黥刺雕青　以白馬汗搽之再以汗調水蛭末塗之　子和

飲酒欲斷　刮馬汗和酒服之　千金

白馬溺　氣味　辛微寒有毒　主治　消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕積銅器承飲之　別錄　洗頭瘡白禿漬惡刺瘡日十次愈乃止　孟詵　熱飲治反胃殺蟲　時珍　發明　時珍曰馬尿治癥瘕有驗按祖台之志怪云昔有人與其奴皆患心腹痛病奴死剖之得一白鼈赤眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘白馬觀之馬尿墮鼈而鼈縮遂以灌之即化成水其人乃服白馬尿而疾愈此其徵效也反胃亦有蟲積者故亦能治之　附方　舊二新七　肉癥思肉　用白馬尿三升飲之當吐肉出不出者死　食髮成瘕　咽中如有蟲上下是也白馬尿飲之佳　千金　伏梁心積　銅器盛白馬尿一升旦旦服之妙　小品　婦人乳腫　馬尿塗之立愈　產寶　小兒赤疵　生身上者馬尿頻洗之　千金　蟲牙疼痛　隨左右含馬溺不過三五度瘥　千金　利骨取牙　白馬尿浸茄科三日炒為末點牙取落勿近好牙　鮑氏　狐尿刺瘡痛甚者熱白馬尿漬之　千金　痞塊心痛　僵蠶末二錢白馬尿調服并傅塊上　摘玄方

白馬通　時珍曰馬尿曰通牛屎曰洞豬屎曰零諱其名也凡屎必達胴腸乃出故曰通曰洞胴廣腸也　氣味　微溫無毒　鑑源云馬屎煴火養一切藥力　主治　止渴止吐血下血鼻衄金瘡出血婦人崩中　別錄　敷頂止衄　徐之才　絞汁服治產後諸血氣傷寒時疾當吐下者　藏器　治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜各二服又治杖瘡

打損傷瘡中風作痛者炒熱包熨五十遍極效孟詵絞汁灌之治卒中惡死酒服治産後寒熱悶脹燒灰水服治久痢赤白和豬脂塗馬咬人瘡及馬汗入瘡剝死馬骨刺傷人毒攻欲死者時珍○出小品諸方

【附方】舊五新十五

吐血不止燒白馬通以水研絞汁一升服梅師方

衄血不止錄驗用綿裹白馬屎塞之千金用赤馬糞絞汁飲一二升並滴鼻內乾者浸水亦可

口鼻出血用赤馬糞燒灰溫酒服一錢鈐方

久痢赤白馬糞一丸燒灰水服肘后方

卒中惡死吐利不止不知是何病不拘大人小兒馬糞一丸絞汁灌之乾者水煮汁亦可此扁鵲法也肘后

攪腸沙痛欲死者用馬糞研汁飲之立愈經驗方

小兒卒忤馬屎三升燒末以酒三斗煮二沸取汁浴兒避風千金

小兒躽啼面青腹強是忤客氣新馬糞一團絞汁灌之總錄

傷寒勞復馬屎燒末冷酒服方寸匕便驗聖惠方

熱毒攻肢手足腫痛欲脫以水煮馬屎汁漬之外臺

風蟲牙痛白馬屎汁隨左右含之不過三口愈聖惠

鼻齆不聞新馬屎汁含滿口灌入即通聖惠

筋骨傷破以熱白馬屎傅之無瘢千金

疔腫傷風作腫以馬屎炒熨瘡上五十遍極效聖惠方

多年惡瘡或痛痒生釁用馬糞并齒同研爛傅上不過數次武丞相在蜀時脛有瘡痒不可忍用此而瘥兵部手集

諸瘡傷水或傷風寒痛劇用馬屎燒烟熏令汗出愈千金方

凍指欲墮馬糞煮水漬半日即愈千金

積聚脹滿白馬糞同蒜搗膏傅患處效活人心鏡

一切漏疾白馬通汁每服一升良千金

## 屎中粟

【主治】金創小兒寒熱客忤不能食蘇恭治小兒脅痛時珍○千金有馬通粟丸

【附方】舊一

剝馬中毒被骨刺破欲死以馬腸中粟屎搗傅以屎洗之大效絞汁飲之亦可外臺

## 白馬頭蛆

見蟲部

## 馬絆繩

【主治】煎水洗小兒癇蘇恭燒灰摻鼻中生瘡時珍

## 東行馬蹄下土

【弘景曰】作方術可知女人外情【時珍曰】淮南萬畢術云東行白馬蹄下土合三家井中泥置入臍下即臥不能起也

## 驢 唐本草

【釋名】時珍曰驢臚也臚腹前也馬力在膊驢力在臚也

【集解】時珍曰驢長頰廣額磔耳修尾夜鳴應更性善馱負有褐黑白三色入藥以黑者為良女直遼東出野驢似驢而色駁鬃尾長骨格大食之功與驢同西土出山驢有角如羚羊詳羚羊下

海島中出海驢能入水不濡又有海馬海牛海豬海獾等物其皮皆供用 藏器曰 海驢海馬海皮毛在陸地皆候風潮則毛起物性如此

**肉** 已下通用烏驢者良 氣味 甘涼無毒 思邈曰 酸平 吳瑞曰 食驢肉飲荆芥茶殺人妊婦食之難產同鳧茈食令人筋急病死有毒 主治 解心煩止風狂釀酒治一切風 日華 主風狂憂愁不樂能安心氣同五味煮食或以汁作粥食 孟詵 補血益氣治遠年勞損煮汁空心飲療痔引蟲 時珍 野驢肉同功 正要 發明 宗奭曰 驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以為止一切風狂未可憑也

**頭肉** 主治 煮汁服二三升治多年消渴無不瘥者又以漬麴醞酒服去大風動搖不伏者 孟詵 亦洗頭風風屑 日華 同薑齏煮汁日服治黃疸百藥不治者 時珍○出張文仲方 附方 舊一 中風頭眩心肺浮熱肢軟骨疼語蹇身顫用烏驢頭一枚如食法豉汁煮食 心鏡

**脂** 主治 敷惡瘡疥癬及風腫 日華 和酒服三升治狂癲不能語不識人和烏梅為丸治多年瘧未發時服二十丸又生脂和生椒搗熟綿裹塞耳治積年聾疾 孟詵 和酒等分服治卒欬嗽和鹽塗身體手足風腫 時珍○出千金 附方 舊一新一 滴耳治聾烏驢脂少許鯽魚膽一箇生油半兩和勻納蔥管中七日取滴耳中日二 聖惠 眼中息肉 驢脂白鹽等分和勻注兩目眥頭日三次一月瘥 千金方

**髓** 氣味 甘溫無毒 主治 耳聾 時珍 附方 新二 多年耳聾重者用三兩度初起者一上便效用驢前脚脛骨打破向日中瀝出髓以瓷盒盛收每用綿點少許入耳內側臥候藥行其髓不可多用以白色者為上黃色者不堪○又方驢髓以針砂一合水二合浸十日取清水少許和髓攪勻滴少許入耳中外以方新磚半箇燒赤潑醋鋪磁石末一兩在磚上枕之至曉如此三度即通 並普濟方

**血** 時珍曰 熱血以麻油一盞和攪去沫煮熟即成白色此亦可異昔無言及者 氣味 鹹涼無毒 主治 利大小腸潤燥結下熱氣 時珍

乳 氣味 甘冷利無毒 思邈曰 性寒 小兒熱急黃多服使利 唐本 療大熱止消渴 孫思邈 小兒熱急驚邪赤痢 蕭炳 小兒癇疾客忤天弔風疾 日華 卒心痛連腰臍者熱服三升 孟詵 蚰蜒咬瘡器盛浸之蚰蜒及飛蟲入耳滴之當化成水 藏器 頻熱飲之治氣鬱解小兒熱毒不生痘疹浸黃連取汁點風熱赤眼 時珍 ○出千金諸方

附方 舊一新三 心熱氣癇 黑驢乳暖服三合日再服 廣利方 小兒口噤 驢乳豬乳各二升煎一升五合服 千金 重舌出涎 方同上 撮口胎風 先炙兩乳中三壯後用烏驢乳一合以東引槐枝三寸長十根火煨一頭出津拭淨浸乳中取乳滴口中甚妙 聖惠方

陰莖 氣味 甘溫無毒 主治 強陰壯筋 時珍

駒衣 主治 斷酒煆研酒服方寸匕 外臺

皮 主治 煎膠食之治一切風毒骨節痛呻吟不止和酒服更良 孟詵 膠食主鼻洪吐血腸風血痢崩中帶下其生皮覆瘧疾人良 日華 詳見阿膠

附方 舊一新一 中風喎僻 骨疼煩躁者用烏驢皮燖毛如常洗淨蒸熟入豉汁中和五味煮食 心鏡 牛皮風癬 生驢皮一塊以朴硝醃過燒灰油調搽之名一掃光 李樓奇方

毛 主治 骨頭中一切風病用一斤炒黃投一斗酒中漬三日空心細飲令醉暖臥取汗明日更飲如前忌陳倉米麪 孟詵

附方 新二 小兒客忤 剪驢膊上旋毛一彈子以乳汁煎飲 外臺 襁褓中風 取驢背前交脊中毛一拇指大入麝香豆許以乳汁和銅器中慢炒為末乳汁和灌之 千金

骨 主治 煮湯浴歷節風 孟詵 牝驢骨煮汁服治多年消渴極效 時珍

頭骨 主治 燒灰和油塗小兒顱解 時珍

懸蹄【主治】燒灰傅癰疽散膿水和油傅小兒解顱以瘥為度時珍【附方】舊一新三腎風下注生瘡用驢蹄二十片燒灰密陀僧輕粉各一錢麝香半錢為末傅之奇效方天柱瘡毒生脊大椎上大如錢赤色出水驢蹄二片胡粉熬一分麝香少許為末醋和塗之乾則摻之聖惠飲酒穿腸飲酒過度欲至穿腸者用驢蹄硬處削下水煮濃汁冷飲之襄州散將樂小鑾得此方有效經驗方鬼瘧不止用白驢蹄剉炒砒霜各二分大黃四兩菉豆三分雄黃一分硃砂半分研丸梧子大未發平旦冷水服二丸即止七日忌油肘后

溺【氣味】辛寒有小毒【主治】浸蜘蛛咬瘡良藏器治反胃噎病狂犬咬傷癬癘惡瘡並多飲取瘥風蟲牙痛頻含漱之良時珍○出千金諸方【發明】震亨曰一婦病噎用四物加驢尿與服以防其生虫數十帖而愈時珍曰張文仲備急方言幼年患反胃每食羹粥諸物須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣諸名醫奉勅調治竟不能療漸疲困候絕旦夕忽一衛士云服驢小便極驗遂服二合後食止吐一半哺時再服二合食粥便定次日奏知則宮中五六人患反胃者同服一時俱瘥此物稍有毒服時不可過多須熱飲之病深者七日當效後用屢驗【附方】新三狐尿刺瘡烏驢尿頓熱漬之千金白玷風驢尿薑汁等分和勻頻洗聖濟錄耳聾人中白一分乾地龍一條為末以烏驢駒尿一合和勻瓷器盛之每滴少許入耳聖惠

屎【主治】熬之熨風腫漏瘡絞汁主心腹疼痛諸疰忤癥癖反胃不止牙齒痛治水腫每服五合良畫體成字者為燥水用牝驢屎不成字者為溼水用駁驢屎唐本燒灰吹鼻止衄甚效和油塗惡瘡濕癬時珍【附方】新四卒心氣痛驢屎絞汁五合熱服即止肘后方經水不止及血崩用黑驢屎燒存性麩糊丸梧子大每服五七十丸空心黃酒下神妙龔雲林醫鑑疔瘡中風腫痛用驢屎炒熨瘡上五十遍極效普濟方小兒眉瘡黑驢屎燒研油調塗立效聖惠方

耳垢【主治】刮取塗蠍螫崔氏

尾軸垢【主治】新久瘧無定期者以水洗汁和麪如彈丸二枚作燒餅未發前食一枚發食一枚效恭

溺下泥【主治】辟蜘蛛傷藏器

驢槽【主治】小兒拗哭不止令三姓婦人抱兒臥之移時即止勿令人知藏器【發明】時珍曰錦囊詩云繫蟹懸門除鬼疾畫驢挂壁止兒啼言關西人以蟹殻懸之辟邪瘧江左人畫倒驢挂之止夜啼與驢槽止哭之義同皆厭禳法耳

騾食鑑【釋名】時珍曰騾古文作驘從馬從贏諧聲【集解】時珍曰騾大於驢而健於馬其力在腰其後有鎖骨不能開故不孳乳其類有五牡驢交馬而生者騾也牡馬交驢而生者為駃騠音決題牡驢交牛而生者為馲𩣺音宅陌牡牛交驢而生者為𩦺𩦆音謫蒙牡牛交馬而生者為駏驉今俗通呼為騾矣

肉【氣味】辛苦溫有小毒甯原曰騾性頑劣肉不益人孕婦食之難產時珍曰古方未見用騾者近時小籍時有其方云按呂氏春秋云趙簡子有白騾甚愛之其臣陽城渠胥有疾醫云得白騾肝則生不得則死簡子聞之曰殺畜活人不亦仁乎乃殺騾取肝與之胥渠病愈此亦剪鬚以救功臣之意書之於此以備醫案

蹄【主治】難產燒灰入麝香少許酒服一錢普濟方

屎【主治】打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裹熨之冷即易時珍

駝宋開寶【釋名】橐駝漢書駱駝時珍曰駝能負囊橐故名方音訛為駱駝也【集解】馬志曰野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯內入藥俱可頌曰野駝今惟西北番界有之家駝則此中人家畜養生息者入藥不及野駝時珍曰駝狀如馬其頭似羊長項垂耳脚有三節背有兩肉峯如鞍形有蒼褐黃紫數色其聲曰圖其食亦齝其性耐寒惡熱故夏至退毛至盡毛可為毼其糞烟亦直上如狼烟其力能負重可至千斤日行二三百里又能知泉源水脉風候凡伏流人所不知駝以足踏處即得之流沙夏多熱風行旅遇之即死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙中人以為驗也其臥而腹不著地屈足露明者名明駝最能行遠千里有風脚駝其疾如風日行千里土番有獨峯駝西域傳云大月氏出一封駝脊上有一峯隆起若封土故俗呼為封牛亦曰犦牛穆天子傳謂之物牛爾雅謂之犦

牛嶺南徐聞縣及海康皆出之南史云滑國有兩腳駝諸家所未聞也

**駝脂** 即駝峯脂在峯內謂之峰子油入藥以野駝者為良宗奭曰家駝峯蹄最精人多煮熟糟食 【氣味】甘温無毒 鑑源曰能柔五金 【主治】頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣透肉亦和米粉作煎餅食之療痔 開寶 治一切風疾皮膚痺急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之 大明 主虛勞風有冷積者以燒酒服調之 正要 【附方】新一 周痺 野駝脂鍊淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服 聖濟總錄

**肉** 【氣味】甘温無毒 【主治】諸風下氣壯筋骨潤肌膚主惡瘡 大明

**乳** 【氣味】甘冷無毒 【主治】補中益氣壯筋骨令人不飢 正要

**黃** 【氣味】苦平微毒 【主治】風熱驚疾 時珍 【發明】時珍曰駱駝黃似牛黃而不香戎人以亂牛黃而功不及之

**毛** 【主治】婦人赤白帶下最良 蘇恭 頷毛療痔燒灰酒服方寸匕 時珍○出崔行功纂要 【附方】新一 陰上瘡瘡 駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分為末搽之即效 龔氏經驗方

**屎** 【主治】乾研嗃鼻止衄 寇宗奭 燒烟殺蚊虱 博物志

**酪** 音洛○唐本草 【釋名】湩 音董 【集解】恭曰牛羊水牛馬乳並可作酪水牛乳作者濃厚味勝㹀牛馬乳作酪性冷驢乳尤冷不堪作酪也 藏器曰酪有乾濕乾酪更強 時珍曰酪湩北人多造之水牛㹀牛犛牛羊馬駝之乳皆可作之入藥以牛酪為勝蓋牛乳亦多爾按飲膳正要云造法用乳半杓鍋內炒過入餘乳熬數十沸常以杓縱橫攪之乃傾出罐盛待冷掠取浮皮以為酥入舊酪少許紙封放之即成矣又乾酪法以酪晒結掠去浮皮再晒至皮盡却入釜中炒少時器盛曝令可作塊收用 【氣味】甘酸寒無毒 時珍曰水牛馬駝之酪冷㹀牛羊乳酪温 詵曰患冷患痢人勿食羊乳酪合酢食成血瘕 【主治】熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱瘡肌瘡 唐本 止煩渴熱悶心膈熱痛 日華 潤燥

利腸摩腫生精血補虛損壯顏色時珍 **發明** 時珍曰按戴原禮云乳酪血液之屬血燥所宜也 **附方** 舊三 火丹瘾疹以酪和鹽煮熱摩之即消 千金翼 蚰蜒入耳華陀方用牛酪灌入即出若入腹則飲二升即化為黃水 廣利方 馬出黑汗水化乾酪灌之 藏器

## 酥

別錄上品 **釋名** 酥油北虜名馬思哥油 **集解** 弘景曰酥出外國亦從益州來本牛羊乳所作也 恭曰酥乃酪作其性與酪異然牛酥勝羊酥其犛牛酥復勝家牛也 思邈曰㸺牛犛牛乳者為上白羊者次之 詵曰水牛酥與羊酥同功其羊酥勝牛酥 汪機曰牛乳冷羊乳溫牛酥不離寒病之兼熱者宜之羊酥不離溫病之兼寒者宜之各有所長也犛酥雖勝然而難得 時珍曰酥乃酪之浮面所成今人多以白羊脂雜之不可不辨按臞仙神隱云造法以乳入鍋煎二三沸傾入盆內冷定待面結皮取皮再煎油出去渣入在鍋內即成酥油一法以桶成乳以木安板搗半日焦沫出撇取煎去焦皮即成酥也凡入藥以微火溶化濾淨用之良

## 沙牛白羊酥

**氣味** 甘微寒無毒 **主治** 補五臟利大小腸治口瘡別錄 除胸中客熱益心肺思邈 除心熱肺痿止渴止嗽止吐血潤毛髮日華 益虛勞潤臟腑澤肌膚和血脈止急痛治諸瘡溫酒化服良時珍

## 犛牛酥

**氣味** 甘平無毒 **主治** 去諸風濕痺除熱利大便去宿食思邈 合諸膏摩風腫踠跌血瘀藏器 **發明** 時珍曰酥本乳液潤燥調營與血同功按生生編云酥能除腹內塵垢又追毒氣發出毛孔間也 **附方** 舊二新一 蜂螫用酥塗之妙 聖惠 蟲咬以酥和血塗之 聖惠方 眯目以酥少許隨左右納鼻中垂頭少許令流入目中物與淚同出也 聖濟總錄

## 醍醐

唐本草 **集解** 弘景曰佛書稱乳成酪酪成酥酥成醍醐色黃白作餅甚甘肥是也 恭曰醍醐出酥中乃酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熟抨煉貯器中待凝穿中至底便津出取之陶言黃白作餅乃未達之言也 韓保昇曰在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也 宗奭曰作酪時上一重凝者為酥酥上如油為醍醐熬之即出不可多得極甘美用處亦少 斆曰醍醐乃酪之漿凡用以重綿濾過銅器煎三兩沸用 藏器曰此物性滑物盛皆透惟雞子殼及壺蘆盛之乃不出也 **氣味** 甘冷利無毒 **主治** 風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥功優於酥唐本 添精補髓益中填骨久服延年百煉彌佳孫思邈 主驚悸心熱頭疼明目傅腦頂心日華 治月蝕

瘡潤養瘡痂最宜宗奭【發明】機曰酥酪醍醐大抵性皆潤滑宜於血熱枯燥之人其功亦不甚相遠也【附方】舊三新二風虛濕痺醍醐二兩溫酒每服一匙效 心鏡中風煩熱皮膚瘙痒醍醐四兩每服半匙溫酒和服日一

一切肺病咳嗽膿血不止用好酥五十斤煉三遍當出醍醐每服一合日三服以瘥為度神效 外臺方鼻中涕血以三煉酥中精液灌鼻中日三夜一良 外臺小兒鼻塞不通不能食乳劉氏用醍醐二合木香零陵香各四分湯煎成膏塗頭上并塞鼻中 外臺

乳腐宋嘉祐【釋名】乳餅【集解】時珍曰諸乳皆可造今惟以牛乳者為勝爾臞仙神隱書云造乳餅法以牛乳一斗絹濾入釜煎五沸水解之用醋點入如豆腐法漸結成漉出以帛裹之用石壓成入鹽甕底收之○又造乳團法用酪五升煎滾入冷漿水半升必自成塊未成更入漿一盞至成以帛包搦如乳餅樣收之○又造乳線法以牛乳盆盛晒至四邊清水出煎釜以酸漿點成漉出揉擦數次扯成塊又入釜盪之取出捻成薄皮竹簽捲扯數次棚定晒乾以油煠熟食【氣味】甘微寒無毒詵曰水牛乳涼犛牛乳溫【主治】潤五臟利大小便益十二經脈微動氣孟詵治赤白痢切如豆大麪拌酸漿水煮二沸頓服小兒服之彌良蕭炳【附方】新一血痢不止乳腐一兩漿水一鍾煎服 普濟方

阿膠本經上品【釋名】傅致膠本經○弘景曰出東阿故名阿膠時珍曰阿井在今山東兗州府陽穀縣東北六十里即古之東阿縣也有官舍禁之酈道元水經注曰東阿有井大如輪深六七丈歲常煮膠以貢天府者即此也其井乃濟水所注取井水煮膠用攪濁水則清故人服之下膈疏痰止吐蓋濟水清而重其性趨下故治淤濁及逆上之痰也【集解】別錄曰阿膠出東平郡東阿縣煮牛皮作之弘景曰今東都亦能作之用皮有老少膠有清濁熬時須用一片鹿角即成膠不爾不成也膠有三種清而薄者畫家用清而厚者名覆盆膠入藥用濁而黑者不入藥但可膠物爾頌曰今鄆州亦能作之以阿縣城北井水作煮者為真其井官禁真膠極難得貨者多偽其膠以烏驢皮得阿井水煎成乃佳爾今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮可通用但今牛皮膠制作不甚精止可膠物故不堪入藥也陳藏器言諸膠皆能治風止洩補虛而驢皮膠主風為是此阿膠所以勝諸膠也時珍曰凡造諸膠自十月至二三月間用沙牛水牛驢皮者為上豬馬騾駝皮者次之其舊皮鞋履等物者為下俱取生皮水浸四五日洗刮極淨熬煮時時攪之恒添水至爛濾汁再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名坌膠煎膠水以鹹苦者為妙大抵古方所用多是牛皮後世乃貴驢皮若偽者皆襍以馬皮舊革鞍靴之類其氣濁臭不堪入藥當以黃透如琥珀色或光黑如瑿漆者為真真者不作皮臭夏月亦不濕

乾【修治】弘景曰凡用皆火炙之【斅曰】凡用洗以豬脂浸一夜取出柳木火上炙燥研用【時珍曰】今方法或炒成珠或以麪炒或以火炙或以蛤粉炒或以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從本方【氣味】甘平無毒【別錄曰】微溫【張元素曰】性平微淡氣味俱薄浮而升陽也入手少陰足少陰厥陰經○得火良薯蕷為之使畏大黃【主治】心腹內崩勞極洒洒音蘚如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服輕身益氣本經丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足腳酸不能久立養肝氣別錄堅筋骨益氣止痢藥性○【頌曰】止洩痢得黃連蠟丸佳療吐血衄血淋尿血腸風下痢女人血痛血枯經水不調無子崩中帶下胎前產後諸疾男女一切風病骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽喘急肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤燥化痰清肺利小便調大腸聖藥也時珍

【發明】【藏器曰】諸膠皆主風止洩補虛而驢皮主風為最【宗奭曰】驢皮煎膠取其發散皮膚之外也用烏者取烏色屬水以制熱則生風之義如烏蛇烏鴉烏雞之類皆然【時珍曰】阿膠大要只是補血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明云補虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無己云陰不足者補之以味阿膠之甘以補陰血楊士瀛云凡治喘嗽不論肺虛肺實可下可溫須用阿膠以安肺潤肺其性和平為肺經要藥小兒驚風後瞳人不正者以阿膠倍人參煎服最良阿膠育神人參益氣也又痢疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之要藥有熱毒留滯者則能疏導無熱毒留滯者則能平安數說足以發明阿膠之蘊矣

【附方】舊四新十四

癱緩偏風治癱緩風及諸風手腳不遂腰腳無力者驢皮膠微炙熟先煮葱豉粥一升別又以水一升煮香豉二合去滓入膠更煮七沸膠烊如錫頓服之乃暖喫葱豉粥如此三四劑即止若冷喫粥令人嘔逆廣濟方　肺風喘促涎潮眼竄用透明阿膠切炒以紫蘇烏梅肉焙研等分水煎服之直指　老人虛秘阿膠炒二錢葱白三根水煎化入蜂蜜二匙溫服　胞轉淋閟阿膠三兩水二升煮七合溫服千金方　赤白痢疾黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白裏急後重腹痛小便不利用阿膠炒過水化成膏一兩黃連三兩伏苓二兩為末搗丸梧子大每服五十丸粟米湯送下日三和劑局方　吐血不止千金翼用阿膠炒二兩蒲黃六合生地黃三升水五升煮三升分服○經驗治大人小兒吐血用阿膠炒蛤粉各一兩辰砂少許為末藕節搗汁入蜜調服　肺損嘔血并開胃用阿膠炒三錢木香一錢糯米一合半為末每服一錢百沸湯點服日一普濟　大衄不止口耳俱出用阿膠炙蒲黃半兩每服二錢水一盞生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳聖惠　月水不調阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熱酒服即安一方入辰砂末半錢　月水不止阿膠炒焦為末酒服二錢秘韞　妊娠尿血阿膠炒黃為末食前粥飲下二錢聖惠　妊娠血痢阿膠二兩酒一升半煮一升頓服　妊娠下血不止阿膠三兩炙為末酒一升半煎化服即愈○又方用阿膠末二

兩生地黃半斤擣汁入清酒二升分三服　梅師方　妊娠胎動　刪繁用阿膠炙研二兩香豉一升葱一升水三升煮取一升入膠化服○產寶膠艾湯用阿膠炒熟艾葉二兩葱白一升水四升煮一升分服　產後虛悶　阿膠炒枳殻炒一兩滑石二錢半

為末蜜丸梧子大每服五十丸温水下未通再服　和劑局方　久嗽經年　阿膠炒入人參各二兩為末每用三錢豉湯一盞葱白少許煎服日三次　聖濟總錄

## 黃明膠

綱目

【釋名】牛皮膠食療　水膠外臺　海犀膏　【正誤】權曰白膠一名黃明膠　頌曰今方家所用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二膠亦通用但今牛皮膠制作不精故不堪用止以膠物耳而鹿角膠本經謂之白膠處處能作但功倍於牛膠故鮮有真者　時珍曰案本經白膠一名鹿角膠煮鹿角作之阿膠一名傅致膠煮牛皮作之其說甚明黃明膠即今水膠乃牛皮所作其色黃明非白膠也但非阿井水所作耳甄權以黃明為鹿角白膠唐慎微又采黃明諸方附之並誤矣今正其誤以附阿膠之後但其功用亦與阿膠彷彿苟阿膠難得則真牛皮膠亦可權用其性味皆平補宜於虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所宜不可不致辯也

【氣味】甘平無毒　【主治】吐血衄血下血血淋下痢妊婦胎動血下風濕走注疼痛打撲傷損湯火灼瘡一切癰疽腫毒活血止痛潤燥利大小腸　時珍

【附方】新二十四

肺痿吐血　黃明膠炙乾花桑葉陰乾各二兩研末每服三錢生地黃汁調下　普濟方　肺破出血　或嗽血不止用海犀膏即水膠一大片炙黃塗酥再炙研末用白湯化三錢服之即止　斗門方　吐血咯血　黃明膠一兩切片炙黃新綿一兩燒研每服一錢食後米飲服日再　食療　衄血不止　黃明膠盪耎貼山根至髮際　三因　妊娠下血　黃明膠二兩酒煮化頓服之　肘后方　欬嗽不瘥　黃明膠炙研每服一錢人參末二錢薄豉湯二盞葱白少許煎沸嗽時温呷三五日即止　食療　腎虛失精　水膠三兩研末以酒二盌化服日三服　千金　面上木痺　牛皮膠化和桂末厚塗一二分良　葉氏摘玄方　寒濕脚氣　牛皮膠一塊細切麪炒成珠研末每服一錢酒下其痛立止　蕭氏　風濕走痛　牛皮膠一兩薑汁半盃同化成膏攤紙上熱貼之冷即易甚效一加乳香沒藥一錢　鄧筆峯方　脚底木硬　牛皮膠生薑汁化開調南星末塗上烘物熨之　尸脚坼裂　烊膠着布上烘貼之　千金方　破傷中風　黃明膠燒存性研末酒服二錢取汗　普濟方　跌撲傷損　真牛皮膠一兩乾冬瓜皮一兩剉同炒存性研末每服五錢熱酒一鍾調服仍飲酒二三鍾暖臥微汗痛止一宿接元如故　藺氏　湯火傷灼　水煎膠如糊冷掃塗之　斗門　一切腫毒　已成未成用水膠一片水漬耎當頭開孔貼之未有膿者自消已潰者令膿自出　玉壺　外臺秘要　諸般癰腫　黃明膠一兩水半升化開入黃丹一兩煮勻以翎掃上瘡口如未成者塗其四圍自消　本事方　便毒初起　水膠溶化塗之即散　直指方　乳癤初發　黃明水膠以濃醋化塗之立消　楊起簡便方　背疽初發　阮氏經驗方　用黃明牛皮

膠四兩酒一盞重湯頓化隨意飲盡不能飲者滚白湯飲之服此毒不內攻不傳惡症○談埜翁試效方以新瓦上燒存性研末酒二盞服之○唐氏經驗方又加穿山甲四片同燒存性云極妙無比**瘰癧結核**黒牛皮膠溶化攤膏貼之已潰者將膏搓作線長寸許紝入孔中頻換拭之取效 楊氏經驗**小兒痘瘢**黄明膠炒研末温酒調服一錢七痘已出者服之無瘢未出者服之瀉下**物入耳中**以麻繩剪令頭散着膠粘上徐引出之 千金

# 牛黄

本經上品

【釋名】**丑寶** 時珍曰牛屬丑故隱其名金光明經謂之瞿盧折娜

【集解】別録曰牛黄生隴西及晉地特牛膽中得之即陰乾百日使燥無令見日月光 普曰牛死則黄入膽中如雞子黄也 弘景曰舊云神牛出入鳴吼者有之夜視有光走入牛角中以盆水承而吐之即墮落水中今人多就膽中得之一子大如鷄子黄相重疊藥中之貴莫復過此一子及二三分好者值五六千至一萬也多出梁州益州 恭曰牛黄今出萊州密州淄州青州嶲州戎州牛有黄者必多吼喚喝迫而得者謂之生黄最佳黄有三種散黄粒如麻豆漫黄若雞卵中黄糊在肝膽間圓黄為塊形有大小並在肝膽中多生於㹀特牛其犦牛未聞有黄也 頌曰今出登萊州他處或有不甚佳凡牛有黄者身上夜有光眼如血色時復鳴吼恐懼人又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮下水中取得陰乾百日一子如雞子黄大重疊可揭折輕虛而香氣者佳然人多偽之試法但揩摩手甲上透甲黄者為真 雷曰此有四種喝迫而得者名生神黄殺死在角中得者名角中黄牛病死后心中剝得者名心黄初在心中如黄漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎蒺藜及豆與帝珠子者是也肝膽中得者名肝黄大抵皆不及生黄為勝 宗奭曰牛黄輕鬆自然微香西戎有犛牛黄堅而不香又有駱駝黄極易得亦能相亂不可不審之

【修治】斅曰凡用單搗細研如塵絹裹定以黄嫩牛皮裹懸井中一宿去水三四尺明早取之

【氣味】**苦平有小毒** 日華曰甘凉 普曰無毒○之才曰人參為之使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨龍膽地黄常山蜚蠊畏牛膝乾漆 時珍曰別録言牛黄惡龍膽而錢乙治小兒急驚疳病凉驚丸麝香丸皆兩用之何哉龍膽治驚癇解熱殺蟲與牛黄主治相近亦肝經藥也不應相惡如此

【主治】**驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼** 本經 **療小兒百病諸癇熱口不開大人狂顛又墮胎久服輕身增年令人不忘** 別録 **主中風失音口噤驚悸天行時疾健忘虚乏** 日華 **安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜啼** 甄權 **益肝膽定精神除熱止驚痢辟惡氣除百病** 思邈 **清心化熱利痰凉驚** 寗原 **痘瘡紫色發狂譫語者可用** 王氏方 時珍○出

【發明】李杲曰牛黄入肝治筋病凡中風入臟者必用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以引風出若風中腑及血脉者用之恐引風邪流入於骨髓如油入麪莫之能出也 時珍曰牛之黄牛之病也故有黄之牛多病而易死諸獸皆有黄人之病黄者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黄故還能治心及肝膽之病正如人之淋石復能治淋也按宋史云宗澤知萊州使者取牛黄澤云方春疫癘牛飲其毒則結為黄今和氣流行牛無黄矣

觀此則黃為牛病尤可徵矣

附方 舊四新四

初生三日 去驚邪辟惡氣以牛黃一豆許以赤蜜如酸棗許研勻綿蘸令兒吮之一日令盡 姚和眾方

七日口噤 牛黃為末以淡竹瀝化一字灌之更以豬乳滴之 外臺

初生胎熱 或身體黃者以真牛黃一豆大入蜜調膏乳汁化開時時滴兒口中形色不實者勿多服 錢氏小兒方

小兒熱驚 牛黃一杏仁大竹瀝薑汁各一合和勻與服 總微論

驚癇嚼舌 迷悶仰目牛黃一豆大研和蜜水灌之 廣利方

小兒驚候 小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分朱砂五錢同研以犀角磨汁調服一錢 總微論

腹痛夜啼 牛黃一豆許乳汁化服仍書田字於臍下 聖惠方

痘瘡黑陷 牛黃二粒朱砂一分研末蜜浸胭脂取汁調搽一日一上 王氏痘疹方

## 鮓荅 綱目

集解 時珍曰鮓荅生走獸及牛馬諸畜肝膽之間有肉囊裹之多至升許大者如雞子小者如栗如榛其狀白色似石非石似骨非骨打破層疊嘉靖庚子年蘄州侯屠殺一黃牛得此物人無識者有番僧云此至寶也牛馬豬畜皆有之可以祈雨西域有密呪則霖雨立至不知呪者但以水浸搬弄亦能致雨後考陶九成輟耕錄所載鮓荅即此物也其言曰蒙古人禱雨惟以淨水一盆浸石子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮓荅大者如雞卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛馬者最良蓋牛黃狗寶之類也又按京房易占曰兵強主武則牛腹生石據此則鮓荅狗寶同一類也但生於狗腹者為狗寶耳

氣味 甘鹹平無毒

主治 驚癇毒瘡 時珍

## 狗寶 綱目

集解 時珍曰狗寶生癩狗腹中狀如白石帶青色其理層疊亦難得之物也按賈似道悅生隨抄云任邱縣民家一犬甚惡後病衰為眾犬所噬而死剖之其心已化似石非石其重如石而包膜絡之如寒灰觀其脈理猶是心不知何緣致此嘗聞人患石淋有石塊刀斧不能破又嘗見龍脛骨中髓皆是白石虎目光落地亦成白石星之光氣落地則成石松亦化石蛇蟹蠶皆能成石萬物變化如此不可一概斷也時珍嘗靜思之牛之黃狗之寶馬之墨鹿之玉犀之通天獸之鮓荅皆物之病而人以為寶人靈於物而猶不免此病況物乎人之病淋有沙石者非獸之鮓荅乎人之病癖有心似金石者非狗之寶乎此皆囿於物而不能化者故禽鳥有生卵如石者焉按程氏遺書載有波斯人發閩中古塚棺內俱盡惟心堅如石鋸開觀之有山水青碧如畫傍有一女靚粧憑欄蓋此女有愛山癖朝夕注意故融結如此又宋潛溪文集載臨川浮屠法循行般舟三昧法示寂後火焚惟心不化出五色光有佛像高三寸非骨非石百體具足又徽水有優婆塞行禪觀之法及死火葬心內包觀音像如刻成此皆志局於物用志不分精靈氣液因感而凝形正如孕女感異像而成鬼胎之類非祥也病也有情之無情也

氣味 甘鹹平有小毒

主治 噎食及癰疽瘡瘍 時珍

附方 新四

噎食病 數月不愈者用狗寶為末每服一分以威靈仙二兩鹽二錢搗如泥將水一鍾拌勻去滓調服日三不過三日愈後服補劑 杏林摘要

狗寶丸 治癰疽發背諸毒初覺壯熱煩渴者用癩狗寶一兩臘月黑狗膽臘月鯉魚膽各一枚蟾酥二錢蜈蚣炙七條硇砂乳香沒藥輕粉雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝香一分同為末用首生男兒乳一合黃蠟三

錢熬膏和丸綠豆大每服一丸或三丸以白丁香七枚研調新汲水送下暖臥汗出為度不過三服立效後食白粥補之 濟生方 赤疔瘡狗寶丸用狗寶八分蟾酥二錢龍腦二錢麝香一錢為末好酒和丸麻子大每服三丸以生葱三寸同嚼細用熱葱酒送下暖臥汗出為度後服流氣追毒藥貼拔毒膏取愈 通玄論 反胃膈氣丁丹崖祖傳狗寶丸用硫黃水銀各一錢同炒成金色入狗寶三錢為末以鷄卵一枚去白留黃和藥拌勻紙封泥固煻火煨半日取出研細每服五分燒酒調服不過三服見效 楊氏頤真堂方

## 底野迦

唐本草

【集解】恭曰出西戎彼人云用豬膽作之狀如久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍重之試用有效 頌曰宋時南海亦或有之

【氣味】苦寒無毒

【主治】百病中惡客忤邪氣心腹積聚 本草

## 諸血

拾遺

【集解】時珍曰獸畜有水陸之產方土之殊寒熱溫涼之不同有毒無毒之各異陳氏概以諸血立條主病似欠分明姑存其舊而已其各血主治俱見本條

【氣味】甘平

【主治】補人身血不足或患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並宜生飲又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱 藏器

## 諸朽骨

拾遺

【集解】時珍曰朽骨不分何骨然亦當取所知無毒之骨可也

【主治】骨蒸東墻腐骨磨醋塗瘡令滅又塗癧瘍風瘡癬白爛者東墻向陽也 藏器 治風牙痛止水痢 時珍

【附方】舊一新三

骨蒸發熱 多取諸朽骨洗淨土氣釜煑入桃柳枝各五斗煑枯再入棘針三斗煑減半去滓以酢漿水和之煑三五沸患者正坐散髮以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可少進冷粥當得大汗出惡氣汗乾乃粉身食豉粥 拾遺 水痢不止 朽骨灰六月六日麴炒等分為末飲服方寸匕乃御傳方也 張文仲方 風牙作痛 東墻下朽骨削牙煻火中煨熱病處咬之冷即易 外臺秘要 打擊青腫 墻上朽骨和唾於石上磨塗之乾即易 千金方

## 震肉

拾遺

【集解】藏器曰此六畜為天雷所霹靂者因其事而用之也 時珍曰按雷書云雷震六畜肉不可食令人成大風疾

【主治】小兒夜驚大人因驚失心作脯食之 藏器

## 敗鼓皮

別錄下品

【校正】原在草部宋本移入獸部

【集解】宗奭曰此是穿敗者不言是何皮馬驢皮皆可為之當以黃牛皮者為勝唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮醫師收畜待用無遺者也今用處絕少尤好煎膠

【氣味】平無毒

【主治】中蠱毒 別錄 弘景曰燒作屑水和服之病人即喚蠱主姓名往呼本主取蠱即瘥與白蘘荷同功 治小便淋瀝塗月蝕耳瘡並燒灰用 時珍 出藥對

【附方】舊三

中蠱毒 梅師方云凡中蠱毒或下血如鵝肝或吐血或心腹切痛如有物咬不即治之食人五臟即死欲知是蠱但令病人吐水沉者是浮者非也用敗鼓皮燒灰酒服方寸匕須臾自呼蠱主姓名○外臺秘要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如拇指大水一升酒三升煑二升服之當下蠱蟲即愈 月蝕瘡

集驗用救月鍾皷皮掌大一片以苦酒三升漬一宿塗之或燒灰豬脂調塗　外臺

## 氈（拾遺）

【集解】時珍曰氈屬甚多出西北方皆畜毛所作其白其黑者本色也其青烏黃赤者染色也其氈毯褐罽氍毹毾㲪等稱者因物命名也大抵入藥不甚相遠

## 烏氈

【氣味】無毒【主治】火燒生瘡令不着水風止血除賊風燒灰酒服二錢七治產後血下不止久臥吸人脂血損顏色上氣（藏器）

【附方】新四

墜損疼痛　故馬氈兩段酒五升鹽一抄煮熱褁之冷即易三五度瘥　廣濟方

牙疳鼻疳　氈褐不拘紅黑燒存性白礬燒枯各一錢尿桶白碱一錢半燒過同研搽神效　簡便

夜夢魘寐　以赤綱一尺枕之即安　肘後

赤白崩漏　氈燒灰酒服二錢白崩用白氈紅崩用紅氈　海上

## 六畜毛蹄甲（本經下品）

【集解】弘景曰六畜謂牛羊豬馬雞駝也驢騾亦其類各條已有主療亦不必出此矣時珍曰此係本經一品姑存以見古蹟

【氣味】鹹平有毒【主治】鬼疰蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良（本經）

## 六畜心

【集解】時珍曰古方多用六畜心治心病從其類也而又有殺時驚氣入心怒氣入肝諸心損心諸肝損肝之說與之相反

【主治】心昏多忘心虛作痛驚悸恐惑（時珍）

【附方】新二

健忘　心孔昏塞多忘喜誤取牛馬豬雞羊犬心乾之為末向日酒服方寸匕日三服聞一知十　外臺

蛕蟲心痛　用六畜心生切作四臠縱橫割路納硃砂或雄黃於中吞之蟲死即愈　集驗

## 諸肉有毒（拾遺）

牛獨肝　黑牛白頭　牛馬生疔死　羊獨角

黑羊白頭　豬羊心肝有孔　馬生角　白羊黑頭

馬鞍下黑肉　馬肝　白馬黑頭　六畜自死首北向

馬無夜眼　白馬青蹄　六畜自死口不閉　猘犬肉

犬有懸蹄　六畜疫病瘡疥死　鹿白臆　鹿文如豹

諸畜帶龍形　獸岐尾　諸獸赤足　諸畜肉中有米星

獸並頭　禽獸肝青　諸獸中毒箭死　脯沾屋漏

米甕中肉脯　六畜肉熱血不斷　祭肉自動　諸肉經宿未煑

六畜五臟著草自動　脯曝不燥　生肉不斂水　六畜肉得鹹酢不變色

肉煑不熟　肉煮熟不斂水　六畜肉墮地不沾塵　肉落水浮

肉汁器盛閉氣　六畜肉與犬犬不食者　乳酪煎膾

已上竝不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心　諸腦損陽滑精　六畜脾一生不可食　諸肝損肝

諸血損血敗陽　經夏臭脯痿人陰成水病　魚餒肉敗　諸脂燃燈損目

本生命肉令人神魂不安　春不食肝　夏不食心　秋不食肺
冬不食腎　四季不食脾

## 解諸肉毒 綱目

中六畜肉毒　六畜乾屎末　黃蘗末　伏龍肝末　赤小豆燒末　東壁土末　白扁豆　並水服　飲人乳汁　頭垢一錢水服起死人　豆豉汁服

馬肉毒　蘆根汁　甘草汁　嚼杏仁　飲美酒

馬肝毒　豬骨灰　狗屎灰　牡鼠屎　人頭垢　豆豉　並水服

牛馬生疔　澤蘭根擂水　生菖蒲擂酒　豬牙灰水服　甘菊根擂水　甘草湯煎服　取汁

牛肉毒　豬脂化湯飲　豬牙灰水服　甘草湯

獨肝牛毒　人乳服之

狗肉毒　杏仁研水服

羊肉毒　甘草煎水服

豬肉毒　杏仁研汁　朴消煎汁　豬屎絞汁　豬骨灰調水　韭菜汁　大黃湯

藥箭肉毒　大豆煎汁　塩湯

諸肉過傷　本畜骨灰水服　生韭汁　芫荽煎汁

食肉不消　還飲本汁即消　食本獸腦亦消

本草綱目獸部第五十卷下終

